ہومیوپیتھک چارٹ
GhulAM.farid
ڈاکٹر لیاقت علی راجپوت
ہومیوپیتھک ڈاکٹر غلام فرید
ہومیوپیتھک پولی کلینک
بازار حاجی پورہ • اندرون سیالکوٹی گیٹ • گوجرانوالہ

ڈاکٹر لیاقت علی راجپوت

ہومیوپیتھک پولی کلینک

بازار حاجی پورہ۔ اندرون سوتیکارنو گیٹ گوجرانوالہ

نام کتاب ——— ہومیوپیتھک چارٹ

مصنف ——— ڈاکٹر لیاقت علی راجپوت

پریس ——— خادم پریس۔ لاہور

تعداد ——— ایک ہزار

تاریخ ——— فروری ۱۹۸۹ء

قیمت ——— -/۲۶ روپے

فہرست

ابتدائیہ

ہومیو پیتھک طریقہ علاج کو کس طرح آسان کیا جا سکتا ہے۔ اس ضرورت کی طلب شدت سے محسوس کی جا رہی تھی اور ایک عرصہ سے یہ ضرورت تشنگی کا شکار رہی ہے۔ ہومیو پیتھک میٹریا میڈیکا کے وسیع سمندر میں سے جلد اور صحیح دوا کا چناؤ کار دارد سے کم نہیں۔

ان حالات میں دیکھا گیا ہے کہ کلاسیکل ہومیو پیتھی کو چھوڑ کر معالج پیٹنٹ ادویات اور مرکبات کا سہارا لے رہے ہیں جبکہ دوسری طرف کلاسیکل ہومیو پیتھی چند مخصوص ہاتھوں میں محدود ہونے کی وجہ سے ایک پر اسرار میڈیکل سائنس بنتی جا رہی ہے۔

اگر کسی علم کے پھیلاؤ یا ترقی کے لیے صحیح طریقہ کار وضع نہ کیا جائے تو وہ علم یا سائنس چند مخصوص ہاتھوں میں رہ کر کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس بات کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی کہ ہومیو پیتھک طریقہ علاج میں درست، تیز یا سرعت سے کام کرنے والا۔ آسان اور پر مغز طریقہ کار اپنایا جائے جس سے مخصوص ہومیو پیتھک دوا کم سے کم وقت میں مل جائے۔

اس مختصر سی کتاب کو جب مندرجہ بالا پیمانہ پر پرکھا جائے۔ تو یہ اپنی خوبیوں کے اعتبار سے گراں قیمت کی حامل ہے خاص کر مصروف ترین ہومیو پیتھ معالجوں کے لیے تاکہ وہ کتاب میں دیئے گئے علامات کے مجموعہ کی مدد سے جلد از جلد مطلوبہ دوا کا چناؤ کر سکیں۔

اس کتاب میں ہومیو پیتھک دوا تجویز کرنے کا ایک انوکھا انداز پیش کیا گیا ہے۔ مختصر سی جگہ میں کثیر معلومات مہیا کی گئی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی مفید ثابت ہو گی جو اس شعبہ میں نئے نئے داخل ہوئے ہیں۔ جن کا میٹریا میڈیکا اور فلاسفی کا علم بہت محدود ہے۔

آخر میں اپنے دستِ راست ڈاکٹر پال۔ ایس مل کا نہایت شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑی عرق ریزی کے بعد ابتدائی مسودہ کو تکمیل تک پہنچانے میں مدد فرمائی۔

جزائے خیر کا طالب لیاقت علی راجپوت

کیس ہسٹری

کیس نمبر 1
ایک بچہ عمر ایک سال
(اسہال حاد)

ابتدائی اور نمایاں علامات

اسہال ، بلا درد ۔ جو صبح کے وقت زیادہ ہوتے ، پاخانے ، پیلے ۔ پانی کی طرح کے ۔ بہت زیادہ بدبودار ۔ گرم موسم میں زیادہ ہو جاتے ۔ اس کے ساتھ ساتھ دانت نکلنے کی تکالیف ۔

ثانوی اور متعلقہ علامات

تشخیصی دوا

شدید نقاہت ۔ دانتوں کا پیسنا ۔ زبان پر سفید تہ ۔ شکم میں گڑگڑاہٹ ۔

بحوالہ اسہال (صفحہ ... ۱۲۱) ....)

ابتدائی اور نمایاں علامات جو اس مد میں آتی ہیں ۔ وہ ہیں ۔

اسہال ۔ بغیر درد کے ۔ صبح کو حالت خراب ۔ (صفحہ .....۱۶) ...) گرمیوں میں دانت نکلنے کے زمانہ میں پاخانے ۔ جن کا رنگ پیلا ۔ پانی جیسے ۔ بہت زیادہ بدبودار (صفحہ ..۱۸) ...) ۔ پوڈو فائیلم تجویز کی گئی ۔

کیس ہسٹری

کیس نمبر 2
گھریلو خاتون ۔ عمر ۳۵ سال
(حیض پُردرد)

ابتدائی اور نمایاں علامات

حیض کا بہت زیادہ آنا۔ درد جو کمر سے پیڑو تک آئے۔ معمولی سی حرکت پہ زیادہ ہو جائے۔ کھلی ہوا، ٹھنڈی ہواؤں میں آرام۔ مواد کا رنگ سیاہ۔ جس میں ...... چھیچھڑے پائے جائیں۔

ثانوی اور متعلقہ علامات

کمزور اور اداس۔ پاؤں کا جلنا دن رات۔ سر درد ماتھے پہ شدت۔ سر کی چوٹی پہ حدت جو حیض سے پہلے زیادہ شدید ہو جائے۔ کلائیوں کا۔ پاؤں کے انگوٹھے کی سوزش اور عضلات کا سخت ہو جانا۔ عادی قبض۔ پاخانہ سخت اور مشکل سے ہوتا ہے۔ فرج میں جلن اور خارش۔

تشخیص ادویہ:۔
ابتدائی اور نمایاں علامات کے حوالے سے .... سیلانِ رحم۔ کمر درد جو پیڑو تک آئے۔ (اصد ۹۷)
سیلان سیاہ اور کچھ چھیچھڑے بھی۔ (۹۸ کا) ٹھنڈی کھلی ہواؤں میں آرام۔ سبائنا تجویز کی گئی۔

علاج:۔ سبائنا ۲۰۰ ۔ دن میں تین بار ۔ حیض کے بعد۔
کلائی۔ پاؤں کے انگوٹھے کی سوزش فوراً ختم ہو جائے۔ جس کے بعد حیض نارمل ہو گیا۔ کمر درد غائب۔ لیکن اندام نہانی کی خارش اور جلن باقی رہ گئی۔ جو سلفر ۲۰۰ اور بعد میں سلفر 1m دینے سے مکمل کیس شفایاب ہو گیا۔

کیس ہسٹری

کیس نمبر 5
ایک مریض - عمر ۵۶ سال
(جوڑوں کی دردیں)

ابتدائی اور واضح علامات

جوڑوں میں سوزش اور پھاڑنے والے درد - ایک جوڑ سے دوسرے میں تیزی سے جگہ بدلیں - ٹھنڈی چیز لگانے سے اور کھلی ٹھنڈی ہوا میں آرام -

ثانوی اور متعلقہ علامات

خاموش - نفرت آمیز رویہ - منہ کا ذائقہ بُرا - خاص کر صبح کے وقت - زبان پہ سفیدی - خشک بغیر پیاس کے - آنکھیں سوجی ہوئیں - آنکھوں پہ گوہانجنی - مرغن غذا سے نفرت - جس سے متلی اور معدہ میں دباؤ ہو - پیشاب کم - اور رنگ میں سرخی مائل براؤن - پاخانے بے میل - بے جوڑ یعنی ایک رنگ کے نہ ہونا - بدرنگ -

تشخیص ادویہ :-

پلسٹلا نمبر ۲۰۰ دی گئی - بعد میں پلسٹلا (CM ....) دی گئی اور مکمل شفایابی حاصل ہو گئی -

کیس ٹیکنگ پلان

علامات جو معالج حاصل کرے

- طبیعت
- احساسات
- خواہشات
- نفرت
- اضافہ مرض
- کمی مرض

ابتدائی اور نمایاں کیفیت

علامات جو مریض اپنی زبان سے بتائے

ثانوی اور مشترک کیفیت

علامات جو معالج خود مشاہدہ کرے

- قدو قامت
- زبان
- آنکھیں
- غدود
- نبض
- تنفس

سر	منہ	سینہ	پیٹ	معدہ	اخراجات	اعضاء	جنس	جلد	

ریکارڈ

رپورٹیں					
نسخہ جات					
تاریخ					

آلات تناسل (زنانہ)

جنسی خواہش کی کمی

- بیضہ دانی کی خرابی سے — ایسڈ فاس
- جماع کے وقت درد — سیپیا، کوپازوٹ
- نفرت کے ساتھ — خاص طور پر رحم کا اپنی جگہ سے ٹل جانا — سیپیا
- جنسی ٹھنڈا پن — شاقی سگیریا

حد سے زیادہ جنسی خواہش

- احساس کرچھوا جانا برداشت نہ ہو — پلاٹینم، میوریٹک ایسڈ
- جنسی خواہش جو قابو میں نہ ہو جنون کی حد تک — فاسفورس
- معمولی سے چھونے پر اشتعال آجائے — میوریکس

وضع حمل کی دردیں

- آنول کا رحم میں رک جانا — پلسٹلا
- شدید درد زہ مریضہ چیخے، ڈرے — کافیا۔ کیموملا
- بے ربط اینٹھن کی سی دردیں — پلسٹلا، کالوفائیلم
- رحم کا منہ سکڑا ہوا — بیلاڈونا، جلسی میم
- منہ کھلا ہو لیکن زچگی درد نہ ہونے کی وجہ سے نہ ہو — سکیل کار
- رحم کا منہ تیز دردوں کی وجہ سے نہ کھلے — پلسٹلا

اسقاط حمل

- مکینیکل زخم کی وجہ سے — آرنیکا
- غصہ، ڈر سے اسقاط — اکونائٹ
- زیادہ درد کے بغیر — سیپیا
- رحم کی سکڑاؤ کی وجہ سے — سکیل کار
- رحم کی کم نشوونما کی وجہ سے — پلمبم
- سیاہ، جما ہوا سیلان خون کے ساتھ — کروکس سٹائیوا
- تیسرے ماہ کے بعد بچہ کا خارج ہونے کا خطرہ دردیں چاروں طرف پھیلیں — سمی سی فیوگا
- تیسرے ماہ اسقاط کا خطرہ — سبائنا
- اسقاط کا خطرہ خصوصی دردوں کے ساتھ — وائبرنم

آلات تناسل (مردانہ)
نامردی
احتلام
منی والی نالی کی سوزش اور فوطوں کی سوزش
فوطوں میں پانی پڑنا
موروثی پلسٹلا
بچوں میں ابراٹینم
رگوں کی وجہ کونیم
چوٹ کی وجہ سے آرنیکا
دکھن، احتلام کی زیادتی ارجنٹم نائیٹرکم
جنسی اشتعال سے صادسپاریلا
بوجہ جوڑوں کی دردیں، پرجس روڈوڈنڈران
سوزاک کے دب جانے سے کلیمٹس پلسٹلا
دائیں طرف آتشک کی وجہ سے آرم میٹ
بائیں طرف کو معمول حرکت سے زیادتی اسپونجیا
احتلام کے بعد گھٹنوں میں کمزوری ڈائسکوریا
نیند میں بہت زیادہ زیادہ احتلام فاسفورس
رات کو جلسیمیم
عضو ٹھنڈا اور لٹکا ہوا اگنس کاسٹس
بوڑھے، بدحال کونیم زنکم
جنسی زیادتی کی وجہ سے کمزوری فاسفورک ایسڈ
نفسیاتی خواہش کا مٹ جانا کالی فاس
آلات کا سکڑ جانا آرجنٹم
آلات کا لٹک جانا فاسفورک ایسڈ کیلیڈیم
بوڑھوں میں اور جگر کے مریضوں میں لائیکو
شراب کے بُرے اثرات … سے نکس وامیکا
شدید خواہش … بعد میں انتہائی کمزوری پکرک ایسڈ آرم میٹ
جسمانی اور ذہنی کمزوری، جنسی بدفعلیوں کی وجہ سے ایسڈ فاس
شدید خواہش جلد خلاص مگر سست رفتاری سے سلینیم
شدید خواہش مگر عملاً صفر کونیم
کمزوری جسم باوجود شدید جنسی خواہش کالی کارب

آنکھیں
آشوبِ چشم
آنکھ کے ڈھیلے میں درد
نظر دھندلی (موتیا)
نصف نظری
نوعیت
اخراجات کے ساتھ
پیپ دار اخراجات
آنکھوں میں پانی کے ساتھ
جلن کے ساتھ
نچلا حصہ نظر آئے آرم میٹ
آدھا بایاں یتھیم لائیکو
آنکھ کھولنے سے باہر بہہ جائے مرکال رسٹاکس
پیپ کی وجہ سے پپوٹہ سوجا ہوا ارجنٹم نائٹریکم
پپوٹہ جڑا ہوا ہو یوفریزیا
صبح کے وقت آنکھیں جڑی ہوئی ہوں ایلومینا
بے ضرر
تیزابی یوفریزیا
غیر خراشدار شافی - پلسٹلا ایلم سیپیا
ادھ کھلی اوپیم
سرخ بیلاڈونا
پیچھے کی طرف الٹ جائیں ایتھوسا
دھند، جالا کلکیر کارب
زرد گاڑھا پلسٹلا
غیر خراشدار ایلم سیپیا
خشکی کا احساس شافی
زخم جیسی ہیپر
کانٹے جیسی چبھن ایلم سیپیا
حساس اور دکھن اکونائٹ
زیادتی ہو
آنکھ پر دباؤ سے روٹا نیٹرم میور
چوٹ کی وجہ سے سمفائٹم - لیڈم
سفید تارے نظر آئیں ایلومینا
روشنی کے گرد گول دائرے نظر آئیں سلفر
دھند اور بادل کاسٹیکم
الفاظ سرخ نظر آئیں فاسفورس
آنکھوں کی حرکت سے
چندھاپن
شدید تیز درد برائی
دکھن کا احساس نیٹرم میور
سختی کے ساتھ کافیا
جیسے بہت بڑی ہیں سپائی جیلیا
سوزش اسٹی کوڈ
دکھن جیسے آنکھ میں مٹی پڑ گئی ہو اگنیشیا
دباؤ سے آفاقہ کونیم

گیس، اپھارہ
معدہ میں فتور کی وجہ سے گڑگڑاہٹ
تناؤ
جیسا کہ پیٹ پھٹ جائیگا
جیسا کہ تمام خوراک گیس میں بدل گئی ہے
بوجھ کے احساس کے ساتھ پلسٹلا
کھانے کے فوراً بعد کالی کارب
گیس کا دباؤ اوپر کی طرف ایسافوٹیڈا
ڈکار وقت کے ساتھ لیکن زور دار آواز کے ساتھ ارجنٹم نائٹریکم
ریاح سے سینہ اور شکم کے اعضاء پر دباؤ نکس ماسکاٹا
کھانا کھانے کے فوراً بعد حالت خراب کالی کاربا
ہوا خارج کرنے یا ڈکارنے سے فائدہ نہ ہو چائنا
درد کے ساتھ
بغیر درد کے
درد قولنج کی طرح کا نہیں
درد قولنج یا مروڑ دار درد
شکم کی سطح ذکی الحس لکیسس
دباؤ سے تکلیف اسہال آنے پر آرام علیمینا
شکم میں پتھر ہیں یا تیز نکڑیاں کاکولس
درد پھیر جاتا ہے کیمومیلا
سخت شکم کے ساتھ ریاح نہ اوپر جائے نہ نیچے آئے ریفنس
شدید گیس چپکیلی زبان کے ساتھ ٹیری بن تھینا
شکم کا ڈھول کی طرح تنا ہونا
بے آرامی کے ساتھ
ادھر ادھر دباؤ ڈالے گڑگڑاہٹ کے ساتھ ھوجبا
دباؤ نیچے کو بعد میں قبض لائیکو
دباؤ اوپر کو لیٹنا مشکل حتیٰ کہ پتلے پتلے دست آئیں کاربوویج
ڈکارنے سے آرام ہو کیرتفانس
اسہال جو کہ مروڑ دار پیچش کی طرح ہوں نکس وامیکا
گڑگڑاہٹ کے ساتھ جیسا کہ پانی جیسے اسہال ہوں فاسفورک ایسڈ
پاخانہ سے پہلے ایلوز
آنتوں میں اجتماع کروٹن ٹگ
صرف اوپر والی بڑی آنت میں پوڈوفائلم
دائیں کولہے کے حصہ میں نیٹرم سلف
اُوپر کو ڈکارنا اور نیچے کو ریاح خارج کرنا کالی کارب
ادھر اُدھر اُٹھتی جائے جیسا کہ پتھر پڑے ہیں کاربوویج

اسہال (دست)
وجوہات
اسہال کا واقع ہونا جس کے ساتھ
دانت نکالنے کے زمانہ میں
ناقص غذا کی وجہ سے
درد قولنج کے ساتھ
باری باری
کھانسی
رومیکس
جوڑوں کے درد کے ساتھ
ابروٹینم
قبض اور اسہال
انٹم کروڈ
غذا کھانے کے بعد یا
پانی پینے کے بعد
کالوسنتھ
معمولی خوراک یا
پانی سے ہوں
آرسینک
دن کے وقت پاخانے
پہلے
پیٹرولیم
تازہ غذا سے
متلی متواتر
اپی کاک
پھل سے بغیر
درد ریاح
کے ساتھ
چائنا
گرمیوں میں
دودھیا
زبان
انٹم کروڈ
جسم گرم ہو اور
اوپر سے ٹھنڈی
چیز کھانے سے
ٹھنڈے پانی کی
پیاس
براؤنیا
مرغن غذا
ٹہلنے سے آرام
پلسٹلا
زیادہ کھانے
سے معدہ
میں بوجھ
نکس
وامیکا
دودھ سے نفرت
سلیشیا
گھبراہٹ کے ساتھ
کلکیریا فاس
مسلسل قے
کوریا ٹوٹم
اسہال شدید کہ مریض میں پانی کی کمی ہو جائے
پوڈو فائیلم
شکم میں اپھارہ ریاح۔ قولنج
کیموملا
پانی غذا سے الگ
چائنا
ٹھنڈ لگ جانے سے
ڈلکامارا۔ کلکیریا کارب
گندم پانی پینے کی وجہ سے
نہ سمجھ میں
پیٹ میں کیڑے
آنتوں میں کیڑوں کے گزرنے سے
ٹیوکریم
کیڑوں کی وجہ سے
سائنا
دماغی پریشانی (ذہنی ابتری) سے
جب کہیں باہر جا رہا ہو۔
ارجنٹم نائٹریکم
اچانک خوشی رغمی
جلسی میم
جلدی امراض کے دب جانے سے
غیر ہاضم خوراک
کے اجزاء
گریفائٹس
سیاہ رنگ
پاخانہ بدبو ناقابل برداشت
سورائینم
بغیر درد کے
سلفر
کولا مشروب
پینے سے
کلکیریا فاس
آئس کریم کھانے
سے
کلکیریا فاس
نمی والی جگہ پر
سونے سے
سلیشیا
ڈر۔ جھڑکنے یا کوڑے
مارنے سے
سائنا
پیاز کھانے
سے
تھوجا
کافی پینے
سے
لائیکوپوڈیم
چینی کھانے
سے
ارجنٹم
زیادہ پیٹ بھر کر
کھانے سے
آیوڈائیڈ
حیض کے دوران
کالی فاس

احساسات۔ محسوسات

ٹھنڈک
- سردی محسوس کرے اور کپکپاتے — ٹیوبرکولینم
- پشت پر کندھوں کے درمیان — امونیا میور
- جنرل برف جیسی ٹھنڈک — سنٹش
- جیسا برف کا ٹکڑا جسم کے مختلف حصوں پر پڑا ہوا ہے۔ — کلکریا کارب

جلن
- خاص طور پر
  - لعابی جھلیوں
    - شدید — کنتھرس
    - جیسی سرخ مرچ — کیپسیکم
  - کندھوں کے درمیان — لائیکوپوڈیم
  - تلوے — کیمومیلا
  - ہاتھ — فاسفورس
  - پاؤں — سلفر
- جس کے ساتھ
  - جیسے کوئلے پڑے ہوں — بوفو، بیٹم
  - سرخی اور خارش
    - ہر جگہ مقامی اور جنرل — سلفر
    - جلن جیسے برف زدہ ہو — اگریکس
  - گرمی سے نفرت — سیکیل کار
  - گرمی سے آفاقہ — آرسنک
  - ڈنگ لگنے جیسی دردیں — ایپس
  - دکھن — کاسٹیکم

خالی پن
- صرف معدہ میں کہ ہو
  - پیٹ میں، سر میں، نیند کے ضیاع سے زیادتی — کاکولس۔ ایوساٹم
  - تمام پیٹ میں سر اور سینہ میں نیند سے کمی — فاسفورس
- معدہ میں جس کے ساتھ
  - اعصابی مزاج آہیں بھرنا کھانا کھانے سے آفاقہ نہ ہو۔ — اگنیشیا
  - معدہ — ہائیڈراسٹس
  - رحم کی علامات — میوریکس، سیپیا

سکڑاؤ پن
- چلنے سے زیادتی آدھی رات کے وقت — آرسنک
- نیند کے بعد زیادتی ہر چیز کو ڈھیلا کرے — لیکس
- جیسے لوہے کی رسی سے حرکت کرنے میں رکاوٹ ہو — کیکٹس
- لوہے کی رسی سے باندھا گیا ہو۔ — آئیوڈیم
- دکھن اور سختی کا احساس — ایپس
- جیسے تاروں سے باندھا گیا ہو۔ — کیکٹس
- جیسے لوہے کے شکنجے میں جکڑا ہو — کیکٹس
- جیسے پٹی سے باندھا ہو۔ — کیکٹس
- جیسے سر کی ہڈیاں سکڑی جا رہی ہوں — کیکٹس

استسقاء
دماغ میں پانی پڑنا
قلبی استسقاء
سینہ میں پانی پڑنا
شکم میں پانی پڑجانا
نچلے اعضاء میں
جوڑوں کی سفید سوجن
ڈنگدار درد
ایپس
معدہ کا ڈوبنا
ایپوسائنم
کندھے کی بائیں ہڈی کا درد
اسپراگس
نبض کی شدید کمزوری کے ساتھ
ڈجی ٹیلس
داہنے کولہے میں درد
آرم میٹ
شدید پیاس بے چینی
آرسنک
بغیر پیاس کے جلد متورم
ایپس
گھٹنوں کولہے کے جوڑوں، گانٹھ
آئیوڈیم
فاسفورس
سلیشیا
جوڑوں پر پھوڑے ہونا
کلکیریا کارب
سلفر
چلنے کے بعد باری
ایپس
ٹانگوں پر کینسر
لائیکو
اسٹاکس
گیس کی تکلیف
ایپوسائنم
چلنے کے بعد پاؤں کا بدحال ہونا
ایپس
تلی کا بڑھ جانا
فیرم میٹ
سیاہ پیشاب بدبو
(کلیمنٹس)
ہیلیبورس
شدید پیاس اور بے چینی
آرسنک
خوراک پانی فوراً الٹے
ایپوسائنم
لیٹ نہ سکے بغیر پیاس کے
ایپس
متواتر پاؤں کا ہلانا
زنکم
نبض آہستہ کمزور ٹھنڈے پسینے کے ساتھ
ڈجی ٹیلس
سر بڑا، سامنے سے پھولا ڈول
کلکیریا فاس
بچہ مکمل بیہوشی کی حالت میں
ہیلی بورس
معمولی سی حرکت پر بچہ روئے
برائی اونیا
سرگرم چہرہ سرخ نیند میں ڈرنا
بیلاڈونا
تیز چیخ کے ساتھ بچہ سر ادھر ادھر مارے
ایپس
ابتدائی حاد حالت
کلکیریا کارب

اسہال (جاری)

ہیضہ کی طرح مسلسل اسہال اور قے — **غیر ارادی طور پر** — **پاخانہ تیزی سے بہے** — **بغیر درد کے** — **قولنجی درد**

قولنجی درد:
- جگر کے مقام پر تکلیف — نیٹرم سلف
- ناطاقتی — ہیپر
- مقعد میں جلن — آئرس
- معدہ پھولا ہوا ذکی الحس — کلکیریا کارب
- زیادتی ہر پاخانہ سے پہلے — ڈلکامارا

- اسہال سے پانی کی کمی نہ واقع ہو — پوڈوفائیلم
- گولی کی طرح نکلے — کروٹن ٹگ
- اچانک خارج ہو۔ گریٹیولا
- فوارے کی طرح — تھوجا
- پانی کی بوتل سے — جٹروفا
- جیسا کہ نل سے نکلے۔ — فاسفورس

- مقعد میں جلن کے ساتھ — گریٹیولا
- قے کے ساتھ — بسمتھ
- زیادہ کمزوری نہ ہو — ایسڈ فاس
- سخت کمزوری کے ساتھ — چائنا
- رات کو زیادہ — فیرم میٹ، فاسفورس
- صبح کے وقت زیادہ — پوڈوفائیلم

- جب ریاح نکلے — ولیئنڈر
- جیسا کہ مقعد کھلی ہے — ایپس
- مقعد کے فالج کی وجہ سے — اوپیم
- مقعد میں بھاری پن — ایلوز
- مقعد کے باہر نکل آنے سے — ایسڈ میور
- غیر ارادی نکلے — ارنیکا۔ ہائیوسائمس

بچوں کا ہیضہ — **وبائی ہیضہ**

بچوں کا ہیضہ:
- متلی مسلسل — اپی کاک
- قولنج اور تشنج — ایتھوزا
- پیلے پاخانے گرم پسینہ — بسمتھ
- قے اور متلی — آئرس
- دانت نکلنے کی دردناک تکلیف سے — کولوسنتھ

وبائی ہیضہ:
- مسلسل قے — کیوپرم
- اعضا میں اینٹھن معدہ میں اینٹھن — کیوپرم میٹ
- ٹھنڈا پسینہ ماتھے پر — ویریٹرم البم
- جسم کی سطح ٹھنڈی لیکن کپڑا نہ لے — کیمفر

اسہال و دست (جاری)

کمی و زیادتی

زیادتی

صبح کے وقت
- کھانسی کے ساتھ — رہیومر
- کھڑا ہونے یا چلنے سے — ایلوز
- دانت نکلنے کے زمانہ میں — پوڈوفائیلم
- جب چلنا پھرنا شروع کرے — نیٹرم سلف
- ۵ بجے صبح بستر سے بھگائے — سلفر

دن کے دوران
- خاص طور پر بعد دوپہر — کلکیریا کارب

رات کے دوران
- تمام دن ٹھیک چلاپا، آدھی رات کے بعد — آرسنک، سلفر
- بغیر درد کے — چائنا، فیرم میٹ
- شام کو — پلسٹلا

موسمی حالات کے دوران
- گرم موسم میں — ایلوز، انٹی کروڈ
- گرمیاں، دانت نکلنے کا زمانہ — سلیشیا، پوڈوفائیلم
- نمدار موسم — ڈلکامارا، نیٹرم سلف
- موسم خزاں — ایپیکاک
- متلی اور قولنج — ایپیکاک
- نمدار موسم — ڈلکامارا
- پاخانہ کرنے کے بعد قولنج — پیٹرولیم

کھانے یا پینے کے بعد
- رات کے کھانے کے بعد — چائنا
- کھانے یا پینے کے دوران — فیرم میٹ
- ہر کھانے کے بعد — نکس، ا، جنسٹو
- تھوڑی سی غذا یا پانی پینے سے — آرسنک، کروٹن ٹگ

کمی
- رات کو آرام — نکس، برائی
- صبح کے وقت آرام — پلسٹلا
- دن کے وقت آرام
- حرکت سے آرام — پلسٹلا
- پاخانہ کرنے کے بعد
  - جلن کے ساتھ — گیمبوجیہ
  - قولنجی درد — رہیوم، مگنیشیا کارب

اسہال (جاری)
خاصیت
رنگت
پاخانہ کی بو
پیلے مردہ کی سی
بسمتھ
بدبودار
پوڈوفائلم
مردار گوشت کی طرح
سورائنم
مٹی جیسا
کالچیکم
کھٹے
سڑے انڈوں کی طرح
کیمومیلا
سڑے پنیر کی طرح
برائی اونیا
میگنیشیا کارب
کلکیریا کارب
ہیپر سلفر
سیاہ کیچڑ کی طرح
لیپٹانڈرا
بے رنگ پانی جیسا
براؤن - پیلا پانی جیسا
سبزی مائل
غیر ہضم خوراک کے ساتھ
گریفائٹس
سیاہ براؤن پانی جیسا
سورائنم
قے کے ساتھ
ایتھوزا
کلکیریا فاس
پیچش کے ساتھ
مرک سال
منہ میں چھالوں کے ساتھ
بوریکس
گاڑھا اور پتلا
گھاس کی مانند
کیمومیلا
ارجنٹم نائیٹرک
ایپیکاک
رات کو زیادہ
پاخانے سے پہلے گڑگڑاہٹ
اچانک خارج ہو جانا
قے کے ساتھ
بسمتھ
بہت زیادہ بدبودار
پوڈوفائلم
جھاگدار
ساگودانہ کی طرح
فاسفورس
بڑے بڑے ریاح خارج ہوں
چائنا
گڑگڑاہٹ کے ساتھ
فاسفورک ایسڈ
ساگودانہ کی طرح
سفید لیسدار مادہ
کلکیریا فاس
انڈے کی سفیدی کی طرح
پھٹے ہوئے انڈے کی مانند
کیمومیلا
سنگترے کے چھلکے کی طرح
غیر ہضم شدہ خوراک کے ساتھ
گریفائٹس
کچھ ٹھوس کچھ پتلا
انٹم کروڈ
جھاگدار
خمیر کی طرح
ایپیکاک
کٹی ہوئی پالک کی طرح
ارجنٹم نائٹریکم

اضافہ

- **وقت**
  - **صبح**
    - آنکھیں کھولنے پر — بیلیس
    - اٹھ کر چلنے پر — نیٹرم سلف، ایلوز
    - سورج کے ساتھ
      - سورج نکلنے پر — نیٹرم میور
      - سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک — سپائی جیلیا
      - سورج ڈوبنے سے سورج نکلنے تک — کالچیکم
    - مخصوص وقت پر
      - آرسنک (۱-۲ بجے)
      - کالی کارب (۲-۳ بجے)
      - سلفر (۵ بجے)
      - یوپے ٹوریم (۷-۹ بجے)
      - نکس وامیکا (۴ بجے)
      - نیٹرم میور (۱۰-۱۱ بجے)
      - سلفر (۱۱ بجے)
  - **شام**
    - بعد دوپہر — کلکیریا کارب
    - عام طور پر — پلسٹیلا، ایکونائٹ
    - مخصوص اوقات میں
      - آرسنک (۱-۲ بجے)
      - ایپکس (۳ بجے)
      - بیلاڈونا (۳ بجے کے بعد)
      - لائیکو (۴-۸ بجے)
      - ہیلونیاس (۴ بجے کے بعد)
  - **رات**
    - عام طور پر — فیرم میٹ
    - بستر کی گرمی میں
      - جب پسینہ آئے — مرکسال
      - خارش — سورائنم
- **موسم**
  - **گرم**
    - دودھیا زبان — انٹی کروڈ
    - مقعد کی کمزوری — ایلوز
    - مسوڑھے دبانے کی خواہش — پوڈو فائیٹو
  - **ٹھنڈا**
    - **مرطوب**
      - خشک گرم سے مرطوب ٹھنڈا — ڈلکامارا
      - مرطوبیت سے تبدیلی سے — بریٹ کارب
      - طوفان برق و باراں میں — روڈوڈینڈرون
      - برف پگھلی ہوئی — کلکیریا فاس
      - بارش والا موسم — سپائی جیلیا
      - مرطوب ہوا — ارینیا
      - خشک موسم — تھوجا
    - **خشک**
      - سلفر، نکس وامیکا، نیٹرم سلف، سائیلیشیا، سائیلیکا، سائیلیکس
      - موسم سرما — پٹرولیم، سورائنم
      - خشک سردی — ایکونائٹ، برائی اونیا
      - ٹھنڈی ہوا لگنے پر
        - کھلی ہوا میں — ہیپر
        - سر اور پاؤں ننگا کرنے سے — سلیشیا
        - ذرا سا باہر نکل کر چلنے میں (بواسیر) — ٹیوبرکولینم، کاسٹیکم
        - بعد — کیمفر

اضافہ مرض

درجہ حرارت

گرمی

عام طور پر
ٹھنڈک سے افاقہ کے ساتھ — پلسٹلا
ٹھنڈے سے افاقہ نہ ہو — کیموملا

آگ کی گرمی سے — انٹی کروڈ
لو لگ جانا گلونائن (کوٹسلیس)

سورج کی گرمی سے
سردی کے ساتھ اور نقاہت — بیکیسس
سورج کے نکلنے — نیٹرم میور

ڈھلنے سے — ایکونائٹ

گرم ہوا — آئیوڈیم سائنا

گرم کمرہ
سخت گرمی — پلسٹلا
ٹھنڈی ہوا سے کمرہ میں جانا — انٹی کروڈ، برائی

غسل
عام طور پر — ٹھنڈا پانی ٹھنڈی ٹکور وغیرہ — آرسنک
بچہ نہانا برداشت نہ کرے — سلفر
بچہ نہاتے ہوئے چلائے — انٹی کروڈ
برسات میں بھیگ جانا خاص طور پر جب پسینہ آئے — رسٹاکس

ٹھنڈے

دباؤ

بلاواسطہ
بیلاڈونا، کالی کارب، بیلاڈونا

جھٹکے
دائیں طرف — مرکسال
بائیں طرف — ایکونائٹ، نیٹرم میور، فاسفورس، کیکٹس
درد والی جانب — برائیونیا
ہر حالت میں اور اپریشن میں — ہیپرسلفر

چھونے سے
سوچنا تک برداشت نہ کرنا — ایساٹم
السر میں شدید ذکی — ایسافوٹیڈا
ٹانگوں کو اکٹھا ملا کر نہ چل سکے — کنیابس سٹائیوا
معمولی سا بھی دباؤ حتیٰ کہ بستر کا لحاف — بیلاڈونا
رکاوٹ کے احساس کے ساتھ — لیکیسس
مگر سخت دباؤ برداشت کر سکے — چائنا
چھوا جانا برداشت نہ کر سکے — ہیپر سلفر

اضافہ مرض

- **پوزیشن حالت**
  - **آرام کی حالت میں**
    - لیٹنے سے — بیلاڈونا
    - خاموش بیٹھنے یا لیٹنے سے — رسٹاکس
    - آرام کے دوران — ڈروزڈونڈل
    - رات کو جب آرام کر رہا ہو — ڈلکامارا
  - **حرکت**
    - حرکت شروع کرنے پر — رسٹاکس
    - جتنی زیادہ حرکت کرے اتنی زیادہ تکلیف ہو — برائی اونیا
    - اتنی دکھی کر حرکت کرنی پڑے — فائٹولیکا
  - **کھڑا ہونے سے**
    - جنبش سے — سیپیا
    - اور چلنے سے — ایلون
    - کھڑا ہونا بہت تکلیف دے — سلفر
  - **بیٹھنے سے**
    - چکروں کے ساتھ — کاکولس
    - کمزوری کے ساتھ — سورائنم
- **کیفیت حال**
  - **محنت**
    - **دماغی**
      - کے سبب چکر ہوں — نیٹرم کارب
      - کے سبب سر درد ہو — سباٹنا
      - موسیقی سے — سباٹنا
      - شور سے — بیلاڈونا، میگنیشیا میور
      - بُو سے — سینگوئینیریا
      - بولنے سننے پڑھنے سے — ارجنٹم نائٹریکم
      - چلتے ہوئے پانی کی آواز سے — لائسین
    - **جسمانی**
      - کار و کشتی میں سفر کرنے سے — کاکولس، ارجنٹم نائٹریکم
      - عضلات کو پھیلانے سے — تھوجا
      - آنکھوں کی حرکت سے — سپائی جیلیا، سی می سی فیوگا
      - ننگا ہونے سے — بیلاڈونا
      - کثیر پسینہ — مرکسال
  - **کھانا اور پینا**
    - **معدہ میں پتھر کا احساس**
      - کھانا کھانے کے ۲ گھنٹے کے بعد — نکس وامیکا
      - کھانا نگلنے کے فوراً بعد — کالی بائیکرومیم، نکس موسکاٹا
    - **قے یا پتلے اسہال**
      - معمولی خوراک مشروب خاص کر ٹھنڈ — آرسنک
      - ٹھنڈی چیز میں آئس کریم — فاسفورس
      - مقعد میں بے سکونی کے ساتھ — ایلو
      - سر کے بھاری پن کے ساتھ — کاکولس
  - **خالی معدہ**
    - جب معدہ خالی ہو — اناکارڈیم
    - خاص طور پر بھوکا رہنے سے — آئیوڈیم

کمی مرض ۔ افاقہ

- موسم
  - گرم
    - گرمیوں میں پیٹرولیم
  - سرد
    - ایپس
    - ٹھنڈی کھلی ہوا
      - سیپیا
      - صباٹا
      - کالی سلف
    - جب چلتا پھرتا
      - ٹھنڈی ہوا آئیوڈیم
      - آہستہ سے کھلی ہوا سے پلسٹلا
  - خشک
    - خشک ہوا سپائی جیلیا
    - خشک ہوا اور موسم رسٹاکس
    - خشک موسم
      - کمرہ میں بھی نکس موسکاٹا
      - ڈلکامارا
  - مرطوب
    - نمدار مرطوب موسم ہیپر
    - مرطوب موسم کاسٹیکم
    - نمدار موسم اور خشک موسم میں زیادتی نکس وامیکا
- درجہ حرارت
  - ٹھنڈی چیز کا استعمال
    - ٹھنڈی غذا اور مشروب پلسٹلا
    - ٹھنڈا کمرہ اور ہوا ایپس
    - پاؤں رکھنے سے
      - ٹھنڈے پانی میں لیڈم
      - بستر کے باہر سلفر
  - گرم چیز کا استعمال
    - جنرل گرمی سے
      - ڈلکامارا
      - رسٹاکس
    - تپتی ہوئی گرمی کا استعمال
      - جلن والی نوعیت آرسنک
      - درد میں میگنیشیا فاس
    - لپیٹنے سے
      - سر کو مصنوعی گرمی پہنچانے سلیشیا
      - گرم کپڑے گرمیوں میں بھی سورائنم
    - گرم خوراک اور کمرہ نکس وامیکا

افاقہ مرض

- **پوزیشن**
  - **جسمانی**
    - عضلات کو سکوڑنے سے — تھوجا
    - بازو جسم کے ساتھ رکھنے سے — سولاٹنم
    - بس کار میں سفر کرنے سے — نائٹرک ایسڈ
  - **دماغی**
    - جب دماغ حاضر ہو — ہیلونیاس
    - دردیں جب دور ہوجائیں جب اس کے متعلق — کیمفر - ایسڈ آگزالک
- **حالت**
  - ڈھانپنے سے
    - بیلا
    - نکس
  - ننگا کرنے سے
    - کپڑے اتار کر پھینک دے — اکونائٹ
    - پاؤں کو — بیڈم
  - کپڑے ڈھیلے کرنے سے
    - خاص طور پر پیٹ کے گرد — سیپیا
    - گلا - سینہ - پیٹ کے گرد — لیکیسس
  - کھڑکیاں اور دروازے کھلا رکھنے سے — سلفر
  - نیند کے بعد
    - فاسفورس
    - معمولی نیند کے بعد — ایسڈ فاس
- **اخراجات**
  - پاخانہ کے اخراج کے بعد — نکس
  - پیشاب کے اخراج کے بعد (کثیر پانی جیسا) — اگنیشیا
  - اخراجات منہ کے ذریعہ — انٹی ٹارٹ
  - پسینہ سے
    - نیٹرم میور
    - سوائنم
    - آرسنک
  - اخراجات کی بحالی
    - منی کے اخراج — زنکم
    - رکے ہوئے یا حیض کا دیر سے آنا — لیکیسس

اعصاب

- اندرونی اظہار کے ساتھ
  - سن ہونا
    - ہاتھ اور پاؤں — کالی کولس
    - جھنجھلاہٹ کے ساتھ — نیٹرم میور
    - رینگنے کے احساس کے ساتھ — سیکیل
  - ڈھرکن
    - پاؤں پر — زنکم
    - ہاتھ پر — کالی بائیکرومیم
    - ہر جگہ — فاسفورس
    - تمام جسم — پلسٹلا
  - ڈھرکن
    - انگلیاں اور انگوٹھا — آئیوڈیم
  - اعصابی درد
    - ریڑھ کی ہڈی سے گدی کی ہڈی تک — جیلسی میم
    - کندھوں کے درمیان شروع ہو — سیپیا۔ کیپسیکم
    - کمر میں شروع ہو — یو۔ پے ٹوریم — نیٹرم میور
    - ڈورسل (کمر) میں شروع ہو — یو۔ پے ٹوریم — بیکیسس
  - اندرونی کپکپاہٹ
    - کمزوری کے ساتھ — کالوفائیلم
    - سر اور پاؤں میں — انٹی ٹارٹ
    - خاص طور پر حیض کے دوران — سمی سی فیوگا
- بیرونی اظہار کے ساتھ
  - کرمل کھچاؤ
    - ہر جگہ کرمل جیسی دردیں — کالوسنتھ، میگنیشیا فاس
    - پنڈلیوں میں — جلسیمیم
  - بیرونی کپکپاہٹ
    - پیشانی پر ٹھنڈے پسینے کے ساتھ — جلسیمیم
    - پنڈلیوں میں رات کو — سلفر، نیٹرم کارب
    - تمام جسم میں شدید — زنکم
    - بیٹھے کام نہ کریں — جلسیمیم
    - شدید کمزوری کے ساتھ — بیکیسس
    - قوت کی کمزوری کے ساتھ — کاسٹیکم
    - کسی اعصاب پر — ا
    - تمام جسم پر
  - کھچاؤ
    - تمام جسم کے — زنکم
    - خاص طور پر ہونٹوں پر — کالچیکم
    - خاص طور پر بازو اور انگلیوں پر — نیٹرم کارب
    - تمام اعصاب پر — کاسٹیکم
    - آنکھوں سے انگلیوں کی طرف — اگنیشیا، ہائیوسائمس
    - نیند کے دوران ختم ہو جائے — اگریکس
  - تشنج
    - انگلیوں سے شروع — کیوپرم
    - دماغ کو چڑھے — اگنیشیا، سائمس
    - پیچھے کی طرف کھنچے کے ساتھ — سائیکوٹا
  - المشیئی تشنج
    - کھچاؤ کے ساتھ — اگنیشیا، ہائیوسائمس
    - ایک طرف فالج کے ساتھ — سٹرامونیم

افتادِ طبع

برہم ہیجان

- بچہ خفا ہو — کیموملا
- معمولی بات پر بے حد ناراض ہو — سٹافی سیگریا
- تنقید برداشت نہ کرے — لائیکوپوڈیم
- مذہب بول گفتگو نہ ہو — کیموملا

غصیلا

- جھگڑالو — مگنیشیا
- بآسانی غصے میں آجائے — کالوسنتھ
- قابو سے باہر سخت غصہ — کینتھرس

غمگین اور افسردہ

- خودکشی کرنا چاہے — آرم میٹ
- سوائے موت کے اور کچھ نہ سوچے — گریفائٹس
- خیال کرے وہ پاگل ہو جائے گی — سی می سی فیوگا
- مکمل طور پر غمگین خیالات مسلط ہوں — نیٹرم کارب
- ہر چیز کا تاریک پہلو دیکھے — کاسٹیکم
- پست ہمت دماغ ناخوش — لیکیسس
- پست ہمت زندگی عذاب بنی ہوئی ہو — سورائنم
- تفریح سے عارضی افاقہ — ہیلونیاس
- خاموش رنجیدہ آہیں بھرنا — اگنیشیا

رونے والی

- عاجزی کے ساتھ — پلسٹلا، ایلومینا
- بے پروائی کے ساتھ — سیپیا
- تسلی دینے سے اضافہ — نیٹرم میور
- چیخنے چلانے سے اضافہ — ٹینشر

خوفزدہ

موت کا

- نامعلوم چیز کا — اکونائٹ
- شدید اچانک نقاہت کے ساتھ — آرسنک
- خیال کرے بیماری ناقابلِ علاج — کیکٹس
- خیال کرے اسے زہر دیا گیا ہے — ہائیوسائمس
- موت کے وقت کی پیشنگوئی کرے — اکونائٹ
- رات کو اٹھ بیٹھے موت کے ڈر سے — آرنیکا
- خوف کچھ خوفناک واقعہ ہونے والا ہے — کلکیریا کارب

اکیلے ہونے کا

- خوف — سیپیا
- تنہائی ناقابل برداشت — بسمتھ
- خوف اکیلا چھوڑ جانے کا — سٹرامونیم

گرنے کا

- پیچھے کی طرف حرکت سے — بوریکس
- صرف نیچے کی طرف حرکت سے ہی نہیں — جلسیمیم

چھوئے جانے، یا چوٹ لگ جانے کا

- ۱۰۱

متلون

- بستریا کی تکالیف — اگنیشیا
- گہرے غم سے خوشی کا موزوں موڈ — نکس موسکاٹا
- اداس اور خوش باش باری باری — پلاٹینا، کروکس
- شرمیلا مگر تنگ کیا جائے تو برہم ہو — سلفر
- شدید برہم حاسد — تھوجا
- شدید من موجی بعض اوقات — نکس، امیکا

امراض خبیثہ

آتشک	آتشکی زخم	مزمن (پرانا) سوزاک (قرحہ)	سوزاک			
زخم جو گوشت کو کھا جائے	سرخ نرم اور زکی الحس	پیشاب کی نالی میں خارش مکڑی سے کھجائے	پیشاب کرنے کے بعد جلن کی طرح کی پتلی رطوبت	رطوبت گاڑھی اور پیلی سی	مسلسل جلن۔ گاڑھا سبز سیلان۔ رات کو زیادتی	پیشاب کی نالی زکی الحس پر درد۔ پیشاب میں خون
کالی بائیکرومم	کوبی ایلیم	پٹروسیلینم	کیوبیبا	سیپیا	مرک کار	کینابس سٹائیوا
	سخت کناروں والا جس سے پیپ نکلے			پلسٹلا	مرکسال	
	کالی ہائیڈرو آیوڈائیڈ					

رطوبت پتلی۔ سبزی مائل درد والی استادگیاں رات کے وقت	رطوبات اسی کی طرح بیدار	پیشاب کی نالی میں سوزش دکھن۔ رطوبت گاڑھی	نہ رکنے والا سیلان درد کے ساتھ	گاڑھی رطوبت جلن کے ساتھ	پتلا سیلان	چند قطرے سطح کو گرا دیں	پتلا سیلان
تھوجا	کالی بائیکرومم	ارجنٹم	نیٹرم سلف	کیپسیکم	کالی آئیوڈائیڈ	سیپیا	سلفر
		کینابس سٹائیوا					

زخم بے ترتیب ہڈیوں کی دکھن رات کو زیادتی	عجیب و غریب گندہ نظر آئے۔	آلات پر پیلے کنارے سخت	ناک کی ہڈی کا گل سڑ جانا	ناخنوں اور حشفہ پر چھلکے	خاص کر ٹانگوں پر نیلاہٹ اردگرد	نرم بافتوں کو فلٹر نہ کرکے
نائیٹرک ایسڈ	مرکسال	تھوجا	آرم میٹ	کالی بائیکرومم	لیکیسس	کالی آیوڈائیڈ

امعائے مستقیم (مقعد)

مقعد میں احساسات — مقعد کا باہر نکل آنا — خشک اس احساس کے ساتھ — شدید خشک پاخانے

علامت	دوا
کھڑا ہونے پر	آرنیکا
بے حد تھکاوٹ کے ساتھ	ٹیسٹم
اسہال کے ساتھ	پوڈوفائیلم
پاخانہ کی کوشش میں	میوریٹک ایسڈ
جھکتے وقت یا اٹھاتے وقت	روٹا
جبکہ پاخانہ کیلئے کوشش کی جائے	اگنیشیا
اندر کرچیں ہیں	ریٹینا
لکڑیاں چبھی ہیں	ایتھوسرا، کالنسونیا
درد پیدا کرتا ہے	الیومینا

علامت	دوا
مینگنیاں جیسا کہ بھیڑوں کی	میگنیشیا میور
چاروں طرف آؤں لگی ہوئی	گریفائٹس
سخت اور مشکل	نیٹرم میور
خشک اور سخت	برائی اونیا
سخت کالی گولیاں	اوپیم
مقدار میں زیادہ	ویراٹرم البا
لمبا سخت کتے کی طرح کا	فاسفورس

علامت	دوا
بار بار نامکمل حاجت	نکس وامیکا، کاسٹیکم
پاخانہ کی مسلسل حاجت	ایلوز
شدید درد	سٹافی سی گیریا، کاکولس
بے چینی	امبجروف
سکڑاؤ	لائیکو
کوئی بیرونی چیز ہے	سلفر
جیسا کہ گیند پر بیٹھا ہو	چمافیلا
جیسا کہ کرچیں ہیں	نائیٹرک ایسڈ
جیسا کہ پلگ ڈاٹ لگا ہے	اناکارڈیم
جیسا کہ مقعد لکڑیوں سے پُر ہے	ایسکیولس، کالنسونیا

بخار

سوزش

نرم بخار

- منہ خشک۔ پیاس ندارد کیس کا کوئی سر پاؤں نہ ہو — پلس
- زبان پہ نمی شدید پیاس پر شدید پسینہ جس سے کمی نہ ہو — مرکسال
- عضلات سخت اور پر درد آرام سے لیٹ نہ سکے۔ ہذیان ہلکا — رسٹاکس
- چہرے بے ڈھول اٹکے آنکھیں ڈراونی پسینہ اور رطوبات بدبودار۔ گبھراہٹ — بپٹیشیا
- چہرہ سرخ۔ آنکھوں میں پانی۔ ناک میں پانی۔ غنودگی۔ چہرہ بھدا — جلسی میم
- لب خشک اور پھٹے ہوئے شدید پیاس۔ خاموشی سے لیٹا ہوا۔ — برائی اونیا
- سوزش کا پہلا درجہ کمی خون۔ چہرہ پیلا۔ — فیرم فاس

شدید بخار

شدید گرمی اور سرخی

- بخار عفونتی زبان جیسا کہ ٹائفس کی ہوتی ہے — پائیروجینم
- تشنج کا رجحان زبان پر سرخ لکیر — ویراٹرم ویرآئیڈ
- رات کو شدت شدید پیاس زبان دودھیا — انٹی کروڈ
- ایک گال سرخ دوسرا پیلا۔ حدت اور سردی غلط ملط ہوں جلد تر بال بھیگے ہوئے۔ — کیموملا
- سرخ گرم چہرہ پیلے پن کے ساتھ — سائنا
- چہرہ سرخ اور گرم حرکت سے ٹھنڈ لگے کپڑا نہ اتارا جائے — نکس
- ڈھلکے ہوئے حصوں پر پسینہ۔ نیند میں جھٹکے لگنا اور پھڑکنا — بیلاڈونا
- جلد خشک شدید پیاس شدت تکلیف میں سر ہلائے — ایکونائٹ

بخار (جاری ہے)

باری کا

علامات کا دورہ

علامت	دوا
۲ بجے بعد دوپہر	لائیکو
۳ بجے بعد دوپہر	ایپس
۱۰-۱۱ صبح	نیٹرم میور
۷-۹ صبح	یوپے ٹوریم
۱-۲ بعد دوپہر یا ۱-۲ صبح	آرسنک
ہر دوسرے دن	چائنا
ہر روز مخصوص وقت پر گھڑی کے وقت کی طرح	سیڈرون

مخصوص علامات کے ساتھ

پسینہ

علامت	دوا
لیکن گھونٹ بھر پی سکے	آرسنک
شدید سردی کے دوران	اگنیشیا
عام طور پر گرمی۔ حدت کے ساتھ	اپی کاک
پسینہ آنے کے بعد	لائیکو
پسینہ	چائنا
حدت سردی اور پسینہ کے دوران	سیڈرون
بہت کم آئے یوپے ٹوریم	بورف
پسینہ اور جسم کا خشک ہو جانا باری باری	ایپس
پسینہ کھل کر آئے	برائی اونیا

پسینہ — سردی کے ساتھ

علامت	دوا
پسینہ متلی کے ساتھ	اپی کاک
پسینہ صرف ماتھے پر	وریٹرم البم
پسینہ سردی لگنے کے فوراً بعد	لائیکو پوڈیم
پسینہ اور شدید پیاس	چائنا
پسینہ سے تکلیف میں کمی نہ ہو	مرکسال
پسینہ سے تکلیف کم	نیٹرم میور۔ آرسنک
گرمی پہنچانے پر بھی سردی میں فرق نہ آئے	نکس وامیکا
بیرونی گرمی سے سردی کو آرام	اگنیشیا
سردی کا وقفہ تھوڑا لمبے بخار کے دوران	اپی کاک

علامت	دوا
شدید سردی شدید بخار	بوٹی وناٹیلم
سخت پیاس کے ساتھ	اگنیشیا
سرخ چہرہ کا ہونا	اگنیشا
سردی کے دوران کھانسی	رسٹاکس
ہر گھونٹ پانی پینے کے بعد سردی کندھوں میں محسوس ہو	کیپسیکم
سردی اور بخار کے درمیانی درجہ کے	یوپی ٹوریم۔ لائیکو
سردی سے پہلے ہڈیوں میں درد	یوپی ٹوریم
لرزے سے سارا جسم کانپ جائے۔	چائنا

علامت	دوا
حدت حدت مگر اندرونی لرزہ	اینٹم ٹارٹ
حدت یعنی بخار کا درجہ اور پیاس بھی	اپی کاک
بخار کا درجہ بغیر پیاس کے	ایپس
کپڑا لیا نہ جائے کپڑے سے ڈھکا رہے	اگنیشیا
کپڑا اتارنے سے پھر سردی محسوس کرے	نکس وامیکا

بخار مسلسل (ٹائیفائیڈ ٹائپ)

بخار کا ابتدائی درجہ

مریض بے آرام ہو

- اچانک شدید نقاہت — آرسنک
- مدہوشی زبان کی نوک سرخ — رسٹاکس
- دکھن اور نقاہت — بپٹیشیا

مریض خاموش پڑا رہے

- خوراک کی بدپرہیزی سے دوبارہ ہو — پلسٹلا
- اسہال بعد دوپہر شدت — کلکیریا کارب
- قبض، صفراوی قے — نکس
- اجابت کی حالت — چائنا، لائیکو
- نیند کے دوران چونک پڑے — بیلا
- غنودگی، چہرہ سرخ شام کو بہتری محسوس کرے — جلسیمیم
- سینے میں سوئیاں چبھنے جیسا درد — برائی اونیا

بخار کا ثانوی درجہ

قوما

- خراٹے دار سانس آنکھیں کھلی ہوئی — اوپیم
- تنفس کا دقت سے آنا، جبڑے سخت — نکس موسکاٹا
- جبڑے اس طرح ہلائے کہ کچھ کھا رہا ہے — ہیلی بورس

ہذیان

- بالکل مردہ نما جبڑے لٹک جائیں آہستہ آہستہ بڑبڑائے — لیکیسس
- بکواس کرے، ہنسے اور گانے گائے — سٹرامونیم
- بدحواس مریض بستر نوچے — ہائیوسائمس
- شدید ہذیان مریض بستر سے اچھلے — بیلاڈونا

بخار کا آخری درجہ

- زبان موٹی، پیلی پیلی پاخانہ شدید بدبودار — لیکیسس
- دانتوں میں میل زبان سیاہی مائل زبان پھٹی ہوئی — آرسنک
- پاخانہ، پیشاب بغیر ارادہ نکل جائے — آرنیکا
- پاخانہ، پیشاب اور پسینہ بدبودار — بپٹیشیا
- اچانک جریان خون اور جسم سرد — کاربوویج
- نکسیر کے ساتھ — ایسڈ فاس
- آنتوں میں سوراخ ہو جائیں — ایسڈ نائٹرک
- سر سرہانے سے سرک جائے۔ — ایسڈ میور

بھوک اور پیاس

بھوک

بھوکا

- کھانا کھانے کے بعد اضافہ — نیٹرم میور
- کھانا کھانے کے بعد بہتر محسوس کرے — آئیوڈیم
- کھانا کھانے سے بہتر، مگر جلدی بھوک لگ جائے — فاسفورس
- رات کو اٹھ کر ضرور کھانا پڑے — ٹیوبرکولینم
- میٹھے کی بھوک پیٹ کے کیڑوں میں — سائنا

بھوک کی کمی

- میٹھے کی طلب کے ساتھ
  - پیٹ کے کیڑوں کی تکلیف میں — سائنا
  - خون کی کمی میں — فیرم میٹ
- جگر کی تکلیف کے ساتھ — چیلیڈونیم
- کھانا کم کھائے پیئے زیادہ — سلفر
- چند لقموں سے محسوس کرے کہ پیٹ بھر گیا — لائیکو
- کھانا جیسے ابھی کھایا ہو — کلکیریا فاس

پیاس

شدید پیاس

- لعابی جھلیوں کی شدید خشکی کے ساتھ — برائی اونیا
- منہ میں خشکی کے احساس کے ساتھ حقیقی خشکی کے بغیر — نیٹرم میور
- منہ میں تری کے ساتھ — مرکسال
- پیئے اکثر مگر قلیل ٹھنڈا پانی موافق — آرسنک
- گلے اور معدہ میں جلن کے ساتھ — کینتھرس
- استسقاء کے ساتھ — ایسڈ ایسٹک، ایپوسائنم
- لیکن پانی معدہ میں پہنچتے ہی قے ہو — بسمتھ
- نہ بجھنے والی پیاس جس سے بہتری محسوس کرے — اکونائٹ

پیاس کی کمی

- کھانے اور پینے سے لاپرواہی — چائنا
- بھوک کی کمی اور پانی پینا چھوڑ دے — ارجنٹم
- بچہ زور سے آواز نکالے جب پانی پیا جائے — انٹی ٹارٹ
- کے ساتھ منہ خشک — پلسٹلا
- منہ میں شدید خشکی زبان تالو سے چپٹے — نکس موسکاٹا
- استسقاء میں مکمل کمی — ایپس
- مکمل پیاس کی کمی کے ساتھ نمایاں کمزوری اور تشویش ذہنی — ایتھوزا

بیماری (مرض) پیدا ہو جائے

- کے بے جا یا غلط استعمال سے
- کے مرض کے دبنے سے
- کی زیادتی یا کثرت استعمال سے
  - پیٹنٹ ادویات مرکبات — نکس وامیکا
  - کونین — نیٹرم میور
  - چیچک کا ٹیکہ — سلیشیا، تھوجا
  - امراض خبیثہ — تھوجا، میڈورینم
  - جلدی بیماریاں — سلفر، کیوپرم
  - شراب — نکس وم
  - کافی — اگنیشیا
  - چائے — تھوجا
  - جنسیاتی — ایسڈ فاس، سٹافی سی گیریا
- کے زخم سے
  - زخم مشینی خراش کے ساتھ — ایسڈ سلف
  - زخم ہڈی کو — روٹا
  - ضرب یا چوٹ — آرنیکا
- گرد و پیش ماحول کے اثرات سے
  - موسم کی تبدیلی خشک گرمی سے
  - بارش میں بھیگ جانا — رسٹاکس
  - سورج کی گرمی — گلونائن
  - پانی میں گرنا — انٹی کروڈ
- نفسیاتی و دماغی وجوہات سے
  - غم کے مزمن اثرات — اگنیشیا
  - ناکامی محبت سے — ہائیوسائمس
  - پریشانی مسلسل سے — کلکیریا کارب، کلکیریا فاس
  - رات کو پہرہ دینے یا کار میں سفر وغیرہ سے — کاکولس
  - خوفزدہ بچوں کا سزا سے — اگنیشیا
  - اچانک حیرانی سے یا صدمہ — کافیا
  - ضبط شدہ پریشانی اور خفگی سے — سٹافی سیگیریا
  - مسلسل غم سے — ایسڈ فاس
  - غصہ یا برہمی سے — کالوسنتھ

بیماریاں
طبعی
جراحی
ناسازیٔ طبع
حاد
مزمن (پرانی)
عام وباء
ہلکی وبائی
غیر وبائی
وبائی
خاص
جزوی علامات
کلی علامات بڑھ جائیں
مقامی
یک طرفہ
غیر میازمک
میازمک
جراحی
غیر جراحی
دماغی
جسمانی
مزمن بیماریاں
ادویاتی بیماریاں
سادہ
پیچیدہ
سورا
سفلس
سائیکوسس
سورا اور سائیکوسس
سفلس اور سورا
سورا اور سفلس اور سائیکوسس

پپوٹے

رنگت

احساسات

نوعیت — سوزش — جلدی ابھار

احساسات

- سرخ کنارے — سلفر
- سرخ استسقاء کے ساتھ — ایپس
- نیلگوں — لیکیسس
- خون کا اکٹھ ہو جانا — ہمامیلس ، آرنیکا
- سختی — کالیا
- خارش — نکس
- پھڑکنا — فاس ، نیٹرم
- لگاتار دیکھنے سے پپوٹے نیچے گر جائیں — جلسیمیم
- جھکے ہوئے — جلسیمیم
- لگاتار جھپکنا پڑے — کاسٹیکم
- مشکل سے ہی پپوٹے اوپر اٹھ سکیں — کونیم

ہیپر نیٹرم میور لیکیسس

رنگت

- مڑے ہوئے — کلکیریا کارب
- جھکے ہوئے — سیپیا ، جلسیمیم
- پھڑکن — ڈلکامارا ، کوکلس
- سکڑاؤ — رسٹاکس
- تشنج — اگریکس
- پڑبال — بوریکس
- نچلا پپوٹہ — ایپس
- اوپر — کالی کارب
- پپوٹے کے نیچے — فاسفورس

سوزش

- خارش والا — پلسٹلا
- سرخ اور خراشدار — سلفر
- پتلا اور خراشدہ — مرکسال
- گرم اور تیز — کریازوٹ
- پیپ پڑنے کا رجحان — رسٹاکس

جلدی ابھار

- خارش جیسی — سارساپریلا
- پھوٹنے والے — نیٹرم کارب
- پیپ نما سوزش — گریفائٹس
- چھالا نما — رسٹاکس
- رسولی — تھوجا

گوہانجی

- اوپر کے پپوٹے پر خاص طور پر — پلسٹلا
- رسولی نما — تھوجا
- بار بار نکلیں — سٹافی
- پیپ والی — سلیشیا ، ہیپر سلفر

پشت کا درد

کے ساتھ

جنسی زیادتیاں	رحم کی تکالیف	حیض کی خرابیوں کی وجہ سے	مسوں کی وجہ سے	گردوں کی درد کے ساتھ
سٹافی سیگریا زنک	نیٹرم میور	پلس - کالی کارب	نکس اسکولس ہپ	بربرس ٹیریبن تھینا

درد کی نوعیت

درد کی نوعیت	دوا
پر درد سختی	کاسٹیکم
بھاری پن کے ساتھ	اسکولس
جیسا کہ ایک ہی پوزیشن میں کھڑا ہونے سے	زنک
جیسا کہ ٹانگیں اور کمر ختم ہوگئی ہیں	کالی کارب
جیسا کہ ٹوٹ جائے گی	بیلاڈونا
لنگڑا پن کے ساتھ	سلینیم ہیلونیاس
کندھوں کی دونوں ہڈیوں کے درمیان تشنج نما	اپی کاک
جیسا کہ گرم سلاخ ڈالا جائے	الیومینا
درد چاروں طرف گھومے	اناکارڈیم
رگڑ نما	بربرس
مقامی	کوبٹیلس

کمی و زیادتی

مرض میں افاقہ ہوتا ہے

حالت	دوا
احتلام سے	زنک
متواتر حرکت سے	رسٹاکس
کھلی ہوا میں گھومنا	پلس لائیکو
کمر کے بل لیٹنے سے	رسٹاکس نیٹرم میور

مرض میں اضافہ

حالت	دوا
احتلام کے بعد	سلینیم
حیض سے پہلے یا حیض کے بعد	کالی کارب
صبح اٹھنے پر	رسٹاکس
حرکت کے دوران	اپی کاک
مڑنے یا بل کھانے سے	نکس وامیکا
کرسی پر سے اٹھنے پر	سلفر
چلنے یا جھکنے	ایسکولس
کھڑا ہونے یا بیٹھنے سے	نکس

پسینہ

گرم

- اچانک کمزوری کے ساتھ — بسمتھ
- مدہوشی کے ساتھ — اوپیم

ٹھنڈا

- پیشانی پر ٹھنڈی جلد کے ساتھ — وریٹرم البم، انٹی ٹارٹ
- سارے جسم پر ٹھنڈی جلد کے ساتھ — ٹبیکم
- کثیر ٹھنڈی جلد کے ساتھ ٹھنڈا سانس اور نیلاہٹ — کاربوویج
- کثیر اور چپچپا — ایلون

مختلف حصوں پر

سر پر

- بڑے سر والے بچوں پر رات کو کثیر — کلکیریا کارب
- پتلے جسم والے بڑے پیٹ والے بچے — سلیشیا
- گرم اور سر پسینہ سے بھیگ جائے — کیموملا

پاؤں پر بدبودار

- سر پر پسینہ — سلیشیا
- کمزور ذہن سر کے پسینہ کے بغیر — بریٹا کارب

صرف ڈھکے ہوئے حصوں پر

- بیلاڈونا

صرف ننگے حصوں پر

- تھوجا

صرف ایک طرف

- پلسٹلا

دوران

نیند

- جیسے ہی آنکھ بند ہو — کونیم
- کپڑے سے ڈھانپنے سے — بیلاڈونا، چائنا

جاگنے کے دوران

- کثیر اور سونے کے دوران خشکی — سمبوکس

رات

- سر پر کثیر، تکیہ بھیگ جائے — کلکیریا کارب
- کمزور اور خون کی کمی میں — فیرم فاس
- تپدق کی صورت میں — ٹیوبر کولینم

بغیر افاقہ کے دن اور رات کو

- بدبودار بو کے ساتھ اور بستر کی گرمی سے علامات میں اضافہ — مرکسال
- جزوی یا جنرل ٹھنڈ اور لمس سے پرحس — ہیپرسلفر

پھوڑا
راج پھوڑا
کاربنکل
پھوڑے کے مقامات
خصوصیت
پھوڑے (مقامی)
پھیپھڑوں میں
بیکیس
جگر کا پھوڑا
بیکیس
پستان پر
فاسفورس سلیشیا
جلد کے نیچے
لاٹیکو
ہڈیوں پر اثر انداز ہو
کلکیریا ہیپوفاس
دانتوں کا پھوڑا
فلورک ایسڈ
بیکیس
ریڑھ کی ہڈی یا کولہے پر
سٹرامونیم
مسوڑوں کا
سلیشیا
کاسٹیکم
اندام نہانی
سلیشیا
مقعد کا
سلیشیا
بغل
کلکیریا سلف
قسمیں
مدارج
جب پیپ پک گئی ہو
بیکیس
پیپ بننی شروع ہو جائے
سلیشیا، کلکیریا سلف
جبکہ پیپ بن چکی ہو
مرکسال
پیپ شروع ہو جائے
ہیپر سلف
سوزش کی ابتدا
بیلاڈونا
ریشے، ہڈیوں پر اثر انداز ہوں
کلکیریا ہائپوفاس
نیلی اور جلن دار
آرسنک
ٹیرنٹیولا
گرمیوں کے دانے پکے بعد دیگرے پردرد
آرسنک
سارسپریلا
خارش کے بعد پھوڑے
سورائنم
کمی یا زیادتی
پردرد
گرمی سے آرام لیکن سردی سے زیادتی
سلیشیا
گرم ٹکور سے زیادتی
لاٹیکوپوڈیم
گرم ٹکور سے آرام
ہیپر سلف
پیپ دار
ذکی الحس
ہیپو
بغیر درد
سلیشیا
بیلاڈونا
زیادہ درد نہ ہو
مرکسال
شدید دھڑکن ذکی الحس
ہیپر سلف
دھڑکن دار
بیلاڈونا
بخار، اسہال اور نقاہت
ٹیرنٹولا
سوزش نیلاہٹ والا
بیکیس
ماؤف جگہ نیلی رطوبت بدبودار
کاربوویج
شدید جلن دار دردیں
شدید درد، گہرا سرخ
آرسینیکم سٹاکس
پتلی، گہری، بدبودار
بیکیس
گاڑھی بغیر بو خون ملی
کلکیریا کارب
پتلی خون ملی
سلیشیا
پیپ پھس کی طرح گاڑھی
ہیپر سلف

پھیپھڑے اور تنفس

سیٹی والا

- بلغم کا کثیر اجتماع — ہیپر، اپیکاک
- سانس کی نالیوں میں تنگی کا احساس — آرسنک
- خشک کھانسی — آئیوڈیم
- کھانسی شام کو زیادہ ہو — امبلیا

کھڑکھڑانے والا

- بلغم کا کثیر اجتماع — انٹی ٹارٹ
- مریض دموی محسوس ہو خشک ٹھنڈی ہوا میں زیادتی — ہیپر سلف
- خرانٹے جیسی آواز کے ساتھ — اوپیم
- مزمن دمہ مرطوب موسم میں زیادتی — نیٹرم سلف

لمبا سانس لینے کی بار بار خواہش

- کھلی ہوا کے لئے گرم کمرہ میں چلنے — برائی
- تنگی کے احساس کے ساتھ — کیکٹس
- بلغمی کھانسی کے ساتھ — نیٹرم سلف
- درد والی جانب لیٹنے سے افاقہ — اگنیشیا

سانس گھٹا ہوا

- کھڑکیاں اور دروازے کھلا رکھنا چاہے — سلفر
- ناک کے نتھنے پھیل جائیں — لائیکو
- زیادہ زکام اور مزمن پھیپھڑے تکلیف میں — فاسفورس

سانس مختصر (چھوٹے چھوٹے)

سیڑھیاں چڑھنے سے

- کے ساتھ سردی کا احساس — ہلکیریا کارب
- ایسا محسوس ہو دل بھینچا جائے — آئیوڈیم

اترائی اترنے سے

- نیند میں کمزور سیڑھیاں اترنے سے — سٹینم
- نیچے کی طرف حرکت سے — بوریکس

کی وجہ سے کوئی چیز پینے سے مشکل

- پیش آئے گھونٹ گھونٹ کرکے پئے — کالی نائیٹریکم

کی وجہ سے نیند متاثر ہو

- سر نیچا رکھ کر لیٹ نہ سکے — سپونجیا
- معمول غذا بھی معدے سے منہ اور ناک کی طرف آئے — لیکیسس
- سانس رک جائے — گرینڈیلیا، ڈیجی ٹیلس
- خاص کر بوڑھے لوگوں میں — کوکا

پیچش
کمی بیشی
پاخانہ کے ساتھ
قولنج درد کے ساتھ
درد اور مسلسل حاجت
درد کے ساتھ
پہلا درجہ
کمی ہوتی ہے
کھانے پینے سے تکلیف ہو
سٹاقی سیگیو یا
کالوسنتھ
گرم سینکنے سے
گرم نکور سے
رفع حاجت سے
آرسنک
نکس وامیکا
درد مثانہ تک آجائے
دوران پاخانہ ہر وقت درد رہے
پاخانہ گزر جانے کے بعد
پاخانہ کرنے کے دوران یا پاخانہ کرنے سے قبل
مرک کار
مرکسال
نائیٹرک ایسڈ
نکس
شکم کے تناؤ کے ساتھ
جلنے والی سرخ مرچ کے
درد چلنے والی کاٹنے والی
تشنجی نوعیت
کلیمنٹس
کیپسیکو
کینتھرس
کالوسنتھ
درد پیچھے رانوں تک جائے
شکم کی دیواروں کے ساتھ سوئیاں چبھتے ہوئے
درد شکم کے اطراف میں ہو
مرنک
کافی خون کے ساتھ
درد اور بخار کے ساتھ
رسٹاکس
آرنیکا
سلفر
جیسا کہ انتڑیاں کٹ کٹ آرہی ہیں
جیلی نما
خون والا بدبودار
سیاہ سخت بدبودار
خونی
خون والے یا شفاف
سفید ڈھیلے
براؤن جھاگدار
بغیر درد
سوئی چبھنے سا درد
کھانے یا پینے سے تکلیف
جلن جس کو پانی پینے سے سکون ہو
شکم میں جلن
کینتھرس
ایلوز
کالچیکم
کالی بائیکروم
بپٹیشیا
آرنیکا
چائنا
آرسنک
کاربوویج

پیشاب

- پیشاب میں مشتمل
- رنگت
- بو

رنگت

پیلا

- پانی کی طرح کا
  - غیر ہسٹریکل — ایسڈ فاس
  - ہسٹریکل — اگنیشیا
- کثیر
  - پہلی نیند میں اچانک — کوبیا نو وٹ
  - دوسرے اخراجات کی طرح — وربیکوم البا
- بہت زیادہ
  - دودھیہ نہیں ہوتا — کیمومیلا
  - دودھیہ ہو جائے — سانٹنا

گہرا

- سنہری پیلا برتن پر داغ دے — چیلیڈونیم
- دھواں کا سا خون ملا — ٹیری بنتھینا
- سیاہ اور بدبودار — بنزوئک ایسڈ
- گھوڑے کے پیشاب کی طرح — نائٹرک ایسڈ

بو

- بدبودار جس کے ساتھ
  - جوڑوں کے دردوں کے ساتھ — لائیکوپوڈیم / بینتھیشو
  - تلچھٹ
    - گدلی — بربرس
    - سفید — کلکیریا کارب
  - تمام دیگر اخراجات — بپٹیشیا
- تیز
  - گھوڑے کے پیشاب کی طرح — نائٹرک ایسڈ
  - کھٹی۔ کریہہ — سیپیا
  - پیشاب کی تیز بو — بنزوئک ایسڈ

پیشاب میں مشتمل

البیومن

- جلن اور کھینچنے والے درد کے ساتھ — ٹیری بینتھنا
- درد کے ساتھ — مورک کار
- مقدار میں کم — کینتھرس
- صاف۔ زیادہ — ہیلونیاس

آدل

- پیپ — کونیم
- مٹی کی طرح — بوبرس / ڈیگرس
- رسی کی مانند — چمافیلا
- بہت زیادہ — ایکونی ڈمم / کاسٹیشی

تہ

- جیلی کی طرح کا — کالو سنتھ
- مختلف رنگوں کا — کاسٹیکم
- پسی ہوئی کافی — ٹیری بینتھ
- سفید ریت — سارسا پریلا
- اینٹ کا ریزہ — مورک کار
- سرخی مائل غلائی اجزا — کیکنس
- سرخی نما مٹی — سیپیا
- سرخ ریت — لائیکو / او سیمم

پیشاب (جاری)

بار بار حاجت — شدید اور اچانک خواہش — معصوم بچہ بستر گیلا کردے — بلا ارادہ نکل جائے — اسی وقت نکلے جب — پیشاب خارج کرنے کی طاقت نہ ہو

پشت کے بل لیٹنے سے — بھاگنا پڑے ورنہ پیشاب نکل جائے

پلسٹلا — فیرم فاس

ہاتھ پاؤں کے بل ہونے سے — کھڑا ہونے کی حالت — لیٹے ہوئے — پیچھے جھکا جائے — گدلا نکلے اور مدھم — آہستہ آہستہ نکلے — قطرے عمودی گریں

بوریا بوریا — کاسٹیکم — کونیم — کریوزوٹم — نیٹرم — آرسنک — میوریٹک ایسڈ — ہیپر سلفر

اچانک حرکت سے جیسا کہ چلتے وقت کھانسی — اچانک زور کی آواز خوشی، صدمے سے — چھینک اور کھانسی کے ساتھ — پیشاب کی نالی میں درد کے ساتھ — بیٹھی حالت یا جب چلے — پیشاب کرتے کھانستے وقت

فیرم میٹ — پلسٹلا — پلسٹلا — فیرم میور، سپائیجیلیا — سلینئم — کاسٹیکم

پیشاب کی دھار گزرتے پتہ نہ چلے — پیشاب تیز زیادہ بو کے ساتھ — بیمار لڑکیاں جو رات کو بستر کو — غصے کی وجہ سے — دباؤ کی وجہ سے — گندی اور تیز بو — کیڑوں کی وجہ سے — بہت زیادہ خاص کر رات کو — جونہی سوئے — رات کو سوتے وقت — پہلی نیند میں

ایسڈ — ٹانگ مار کر اتاریں — سٹافی سی — کلکیریا — تھوجا

کاسٹیکم — بنزوئیک ایسڈ — پلسٹلا — گیریا — کاربو — سانٹا — سلفر — سیپیا — کاسٹیکم — کریوزوٹم

رات کو بہت زیادہ — پھوڑے کی سی درد — درد ران تک جائے — شکم کے نچلے حصہ پر کھچاؤ — ٹانکے لگنے کے احساس سے — جلن کٹن درد کے ساتھ — تیز درد کے ساتھ — مقعد میں کھچاؤ سکڑاؤ — چیخے اور چلائے پیشاب کرنے سے قبل — چند قطرے اکٹھے ہونے پر پیشاب کرنے کی خواہش

پریرا — نکس

کالی فاس — کاسٹیکم — بربیرا — سیپیا — کالوسنتھ — کینتھرس — موک کارب — وامیکا — بوریکس — ایپس

پیشاب (احساس)

مثانہ یا پیشاب کی نالی میں

جلن، کٹرن اور پیشاب کی نالی میں درد

جبکہ پیشاب نہ کرتا ہو

ستافی سیگریا

پیشاب کرنے سے قبل یا پیشاب کرتے وقت

علامت	دوا
پیشاب کی نالی میں سوزش کے ساتھ	بوریکس
گردوں کے نیچے پیشاب کر چکنے کے بعد آرام	لائیکوپوڈیم
کٹرن جیسی درد پیشاب کرتے وقت	کالی سلف

پیشاب کرنے سے قبل، دوران میں اور بعد

علامت	دوا
شدید درد سے قطرہ قطرہ گرے	کینتھرس
پشت پہ شدید، درد اور حالی ذکی تھی	کینابس ستائیوا
پیشاب زیادہ مثانہ میں درد	ایکونائٹم

پیشاب کر چکنے کے بعد

علامت	دوا
پیشاب دھوئیں میں خون ملا	نیسری بن تھینا

علامت	دوا
پیشاب کرتے وقت اور پیشاب کرنے کے بعد دکھن	کالی کارب
پیشاب دھاروں میں بٹ جائے	تھوجا
گردوں کے مقام پر بلبلے کا احساس اور دکھن	بربرس
شکم میں تشنج کا سا سکڑاؤ	نیٹرم میور
درد ناقابل برداشت	سارسیپیلا

ج

دھڑکن کا — چلیاں کاٹنے کا — جڑنے کا، چپکنے کا — گولی کے گزرنے کا — کاٹنے کا — بلبلے کا — رینگن کا احساس — دکھن — خراش — خون ملا۔ درد کے ساتھ

کینتھرس — لائیکو — بوھسٹا — لیکیسس — تھوجا — ونگریس (بربرس) — پٹروسلینم — کاسٹیکم — (ستافی) سیگریا — فیرم فاس

تلی (وغیرہ)

ہرنیا — اپنڈکس — لبلبہ — تلی

اپنڈکس

چھوا دُ جائے	لیٹنے سے دائیں طرف تکلیف بڑھ جائے	کولہے کے حصہ میں سوزش	کولہے میں شدید درد
ھیپر		بیکیسس	بیلاڈونا
سلفر	مرکسال	پلسیم	آئوس ٹیکس

لبلبہ

لبلبہ بڑھا ہوا — سوزش — شحمی انحطاط — سکڑا ہوا

تلی

بڑھی ہوئی پھوڑے کی طرح دکھے	استسقائی کیفیت تلی بڑھ جانے سے	مرطوب جگہ پر زیادہ سوج جائے
	ایپیس	حیا تنا
فاسفورس	نیٹرم میٹ	ار مینیا

تلی کے حصے میں درد	بڑھی ہوئی اور سخت	کترن والے درد	ٹانکے لگنے کے سے درد حرکت سے تکلیف	تلی کے اردگرد شدید تیز درد
سیانو تھس	آئیوڈیم	کلکیریا فاس	کالی فاس	ھائیڈ ڈاسٹس

ہرنیا

آنتوں کا الجھ جانا — INCARCERATED — چڑھا — ناف کا

پاخانہ کے اجزاء کی قے	ناف کے اردگرد درد	متلی نڈھال کرے	کمزور برداشت نہ ہو	بے چینی کی جگہ بدلے	بے چینی اور بدبودار ریاح	جلن دار درد اور بے چینی	دائیں طرف	بائیں طرف	گردن کے پٹھوں میں کمزوری	چڑھے کی نالی کی کمزوری جسم کو زیادتی
اوپیم	پلسیم	ٹوبیکو	نکس	آرسنک	کاربوویج	ایکونائٹ	لائیکو پوڈیم	نکس وامیکا	کمزوری کاکولس	نکس وامیکا

تیزابیت

- کھٹی قے، کھٹے پاخانے
  - سفید مائع بعد دوپہر اضافہ — کلکیریا کارب
  - سفید پیلے سبز — ہیپر
  - براؤن آؤں کے ساتھ — ریھوم
  - سبز اور جھاگدار — میگنیشیا کارب
  - پیلے سنگترے کا مانند یا زعفرانی رنگ کے — سلفیورک ایسڈ
  - دہی کے پھٹکے — کلکیریا کارب
  - منہ میں چھالے — سلفیورک ایسڈ
  - گلے کو چھیلنے والی — آئرس ورس
  - دانت کھٹے ہو جائیں — روبینیا، نیٹرم فاس
- تیزابیت کی وجہ سے قولنجی درد
  - کھانے کے بعد — کالی فاس
  - جب پیٹ خالی ہو جائے — اناکارڈیم
  - درد اسہال کے ساتھ — میگنیشیا کارب، ریھوم
  - بچوں کا درد — کیمومیلا
  - روٹی کھانے کے ۲-۳ گھنٹہ بعد — نکس وامیکا
  - فوراً خوراک کھانے کے بعد — ایپس نائیگرا
  - درد خالی پیٹ — اناکارڈیم
  - درد اچانک ہو — میگنیشیا فاس، بیلاڈونا
  - درد ناف سے پھیلے — بیلاڈونا
  - درد سے پیچھے دوہرا ہونا — ڈائسکوریا
  - آگے جھکنا درد کی وجہ سے — کالوسنتھ
- معدہ میں جلن دار درد
  - پانی اور ٹھوس غذا کی قے جو معدہ میں پہنچتے ہی ہو — آرسینک
  - قے صرف پانی کی ٹھوس غذا رک جائے — بسمتھ
- خوراک کی نالی میں جلن
  - ہمراہ
    - کھٹے اسہال — نیٹرم کارب
    - جلن کی کیفیت — سلفر
    - شکم کا تناؤ — لائیکو
  - وجہ سے
    - زیادہ کھانے سے — انٹم کروڈ
    - مرغن غذا سے — پلسٹلا
    - بد ہضمی — نکس وامیکا
- کھٹے ڈکار
  - قبض — ہائیڈراسٹس
  - پیلا رنگ کمی و خون — فیرم فاس
  - زبان دودھیا — انٹم کروڈ
  - گلے میں پھنسنا کسی چیز کا محسوس ہو — پلس، ایپس نائیگرا
  - معدہ میں دباؤ — نکس وامیکا

رسولیاں

- **خبیث مہلک کینسر زدہ**
  - معدہ کی
  - رحم کی — فاسفورس، کوبالٹ، کاربوانیمل، لیپس البم
  - چھاتی کا — کاربوانیملس، آسٹیریا
  - جلد — سائیکوٹا، آرسنک
- **خاموش**
  - دیگر اقسام
    - آتشکی — کالی آیوڈائیڈ
    - سیلان خون — فاسفورس، فلورک ایسڈ
    - ہڈیوں کی رسولی — کلکیریا فلور
    - پتھر جیسی — کونیم
    - غدود والی — لیپس البم
    - رسولی — تھوجا، کلکیریا کارب
    - تھیلی دار — کلکیریا سلف
    - نیلگوں — کاربوویج
    - چربیلی — بیریٹا کارب
      - کانٹے دار — تھوجا
      - اسفنج جیسی سیلان خون آسانی سے ہو — کلکیریا کارب
      - مٹر کے دانے کی سی یا سنگریزے کے دانے کی سی — سلیشیا
      - تھیلی نما — کلکیریا کارب، کلکیریا فاس
      - براؤن — تھوجا
      - پشت پر چربی والی — بیریٹا کارب
  - ہڈی کا ٹیومر
    - ٹھنڈک سے آرام — فلورک ایسڈ
    - ہڈیوں کے بڑھ جانے سے — کلکیریا فلور
  - چھوٹی سی رسولی جو غدود سے نکلے — کونیم
  - گوشت کا ابھار
    - سیلان خون، فنگس کی پیدائش — تھوجا
    - سیلان خون — سنگونیریا
    - دانے دار — کلکیریا کارب
    - سیلان خون کے ساتھ — فاسفورس
  - گوشت کا ابھار (مقعد کا)
    - جلن، سوزش والے — شافی سیگریا
    - رطوبت والے ہڈیوں میں درد — نائٹرک ایسڈ
    - رطوبت رسے بدبودار — تھوجا
  - مسے
    - گوبھی کے پھول کی طرح رطوبت رستی ہو — نائٹرک ایسڈ
    - چھوٹے، سخت، چپٹے یا تیز — کاسٹیکم
    - چیر یا پھٹنے والے — تھوجا
  - گوہانجنیاں - آنکھ کے پپوٹا پر
    - کوے کے اندرونی حصہ پر — لائیکوپوڈیم
    - پیپ والی — ہیپر سلفر، سلیشیا
    - یکے بعد دیگرے زخم کریں — پلسٹیلا، شافی سیگریا
    - آنکھ کی سوجن کے ساتھ — گریفائٹس، بیریٹا کارب

مختلف حصوں سے سیلان خون
خون کی خاصیت
خون کی رنگت ۔ کے ساتھ
کے ساتھ ۔ بط
جو جلد جم جائے
UNCOAGULATED
SINCE CLOTTED
خون کا نالیوں میں رکنا
فیرم میٹ
لیکیسس
کاربوویج
سست رفتاری
تیزروی
لمبی لمبی کالی رسیاں بن جائیں
ہماملس
اپیکاک
کروکس سٹائیوا
پیشاب کی تکلیف
دل کی تکلیف کے ساتھ
کی خون یا کمزوری
اجتماع خون
مکینیکل زخم
ٹیری بنتھ
لیکسس
فیرم میٹ
فیرم میٹ
آرنیکا
ذکی الحس میوریٹک ایسڈ
وریدیں پھوڑے کی طرح دکھیں
ہماملس
مقعد اور مثانہ کی بے چینی
امانیجرین
سطح ٹھنڈی اور نیلی
کاربوویج
غشی اکالوں میں گھنٹیاں
چائنا
سرخ اور چمکدار
زیادہ اور تیز
سطح کا پیلا پن
غش
شدید بے چینی
درد ذہو ملی
کبھی تیز اور کبھی سست
تیز اور زیادہ
اجتماع خون
اپیکاک
کاربوویج
چائنا
امانیجرین
فونیم
ٹریلیئم
اپی کاک
فیرم فاس
سیاہ
ہلکا سیاہ آسانی سے جمنے والا
سیاہ پتلا
سیاہ ریشہ دار
بہت زیادہ سیاہ
فیرم میٹ
میوریٹک ایسڈ
کروٹیلس
کروکس
مرکسال
ہماملس

سیلانِ خون (جاری)

بواسیر

علامت	دوا
سیلان خون کے ساتھ پشت میں درد	بیلاڈونا
تھوڑا تھوڑا لیکن بہت بے	لاٹیکو
شدید سیلان خون	اسا مجروف
جگر کی بچھی اور خون بہے	نائیٹرک ایسڈ

خون کا تھوکنا

علامت	دوا
شدید دل کی دھڑکن	کیکٹس
سرخ چمکدار جھاگ دار (ریاحی دردیں)	لیڈم
بغیر بخار کے	ملی فولیئم
بخار اور بے چینی	ایکونائٹ
حیض کے دوران	(زنکم مٹ)

خون کی قے

علامت	دوا
تپدق کیوجہ سے	نائیٹرک ایسڈ
معدہ کی بیماری کے دب جانے سے	فاسفورس
حیض کے دب جانے سے	پلسٹلا

نکسیر

علامت	دوا
ناک چھنکتے وقت	فاسفورس
صبح منہ دھوتے وقت	امونیم کارب، کالی کارب
بہت زیادہ اور چمکدار	ٹوریلیم
مسلسل زرد چہرہ کے ساتھ	کاربوویج، کیمفر
خون نتھنوں میں سے دھاگے کی طرح لٹکے	مرکسال
صبح کے وقت	بیلاڈونا، کلکیریا کارب
رکے ہوئے حیض کے ساتھ	فاسفورس
کثیر حیض کے ساتھ	ایمبراگریسیا، بوجسٹا

ج

پیشاب سے خون آنا

علامت	دوا
دوسرے سوراخوں میں سے جاری ہونا	کروٹیلس
جب حیض رک جائے	فاسفورس
متلی اور شدید تنفس کے ساتھ	اپی کاک
ملے ہوئے تنکوں کی طرح بیٹھ جائے	کروٹیلس
پیشاب گہرا بادل نما دھواں کا سا	لیکیسس، ٹیری بنتھ
اینٹ کی ریت کی سی گرد	اوسی مم کین، پریرا بریرا
جلن دار کترن جیسی دردوں کے ساتھ پیشاب کی خواہش	کینتھرس، ایکوناوٹم
بے چینی، بخار کے ساتھ بے آرام	ایکونائٹ

جسم

- **چھوٹا پست قد**
  - ٹھگنا سر بڑا — بیریٹا کارب
- **لمبا**
  - سینہ تنگ جوان آدمی کا سرعت سے قد بڑھے — فاسفورس
  - بے رونق چہرہ۔ تیزی سے قد بڑھے — ایسڈ فاس
- **موٹا**
  - بے ترتیبی سے ہڈیاں بڑھیں نرم حصوں پر چربی چڑھی — کلکیریا کارب
  - خاص طور پر عورتیں حیض دیر سے آئیں — گریفائٹس
- **سوکھا پن**
  - **جنرل**
    - چل نہ سکے۔ بغیر تھکاوٹ — ٹیوبرکولینم
    - اوپر کے عضلات لاغر قبل از وقت۔ چہرے پر جھریاں — لائیکوپوڈیم
  - **چہرہ**
    - جواں لوگ بوڑھے لگیں — فلورک ایسڈ
    - بچہ بوڑھوں جیسا لگے۔ جھریاں — ارجنٹم نائیٹریکم
    - چہرہ پچکا ہوا اور بوڑھا لگے — سلیشیا
  - **ٹانگ**
  - **اعضا**
    - سر پر پسینہ اور نشوونما رکی ہوئی محسوس ہو — سلیشیا
  - **گردن**
    - خون کی کمی کے ساتھ — کلکیریا فاس
- **کندھے جھکے ہوئے**
  - چلے یا بیٹھے جھکا ہوا — سلفر
  - لمبی پتلی عورتیں جھک کر بیٹھنے کی عادت — فاسفورس
- **گھسا پٹا۔ تھکا ماندہ**
  - یرقان — پلمبم
  - ٹھنڈی جگہ کی خواہش۔ کھانا کھانے کے بعد افاقہ — آئیوڈیم
  - اچھا کھانے کے باوجود کمی نا کھانے کے بعد زیادتی — نیٹرم میور
  - جھریاں — سارسپریلا
  - بوڑھے لوگ جو پہلے فربہ ہیں — پرف
  - پتلے کمزور زرد رو آرام کے لیے بیٹھنا پڑے — ایلومینا
  - سخت محنت کی وجہ سے عورتیں — ہیلونیاس

جگر

- یرقان، پتہ کی پتھری، صفراوی تولیج
  - شمسی انحطاط — فاسفورس
- بس اور جگر کا سخت ہونا
  - استسقاء اور غنودگی — میوریٹک ایسڈ
  - ریاح، بےچینی، درد، بھوک کا نہ ہونا — لائیکوپوڈیم
  - سفید راکھ جیسے پاخانے، مالیخولیا — آرسم میٹ
- بڑھے ہوئے جگر کی حالت
  - منہ سے بو، داہنی طرف لیٹنے سے زیادتی — مرکسال
  - داہنے کندھے کی ہڈی کا درد — چیلیڈونیم
  - خشک سخت پاخانہ، گویا کانٹے والا درد — برائی اونیا
- جگر کا سکڑ جانا
  - ریاح اور احساس کہ خوراک سے بھرا ہوا ہو — لائیکو
  - شکم میں خالی پن کے ساتھ — فاسفورس

- متبدل القلب اور چکر، کالاڈوس — میوری نی
- داہنے کندھے میں درد — چیلیڈونیم
- زبان پر دانت کے نشان پڑ جائیں — مرکسال
- اسہال کے ساتھ — لیپٹنڈرا
- گردوں کی تکلیف کے ساتھ — بربرس
- خرابیوں کو جگر میں چھوڑا، نکس وامیکا — بیکیسی
- پاخانے سفید راکھ جیسے — آرم میٹ
- ذکی الحس — چائنا
- دکھن بائیں طرف لیٹنے سے زیادہ — نیٹرم سلف

۶

- صفراوی تے ٹھنڈک کے احساس کے ساتھ — کالاڈوس، میوری نی
- شکم ریڑھ کی ہڈی کی طرف کھنچا ہوا — پلمبم
- شکم سوجا ہوا اور تنا ہوا — مرکسال
- جگر سوجا ہوا اور ذکی الحس — چائنا، ڈیجیٹیلس
- متلی اور قے، سر درد کے ساتھ — کالاڈوس، میوری نی
- گولی جیسی درد کندھے کی ہڈی کے نیچے ہر طرف پھیلیں — چیلیڈونیم
- سوئیاں چبھنے سے درد پیٹ کو آئیں — بربرس
- سوئیاں چبھنے کے سے درد اوپر کو جائیں — برائی اونیا
- یرقان کے ساتھ شکمی عارضہ — نکس وامیکا، برائی اونیا
- بخار کی حالت، یرقان کی رغبت — نکس وامیکا

جلدی امراض (جاری)
کوڑھ جذام
پھلبہری
کیل مہاسے
سکری خشکی چھلکے
چھپاکی سخت خارش
ہوائیاں
عورتیں جن کو حیض آئے سنگوئینیریا
لڑکوں میں کلکیریا پکرک
لڑکیوں میں کلکیریا فاس
آرسنک
کوبون، وتھم
نزا کیتم نیٹرم میور
انگلیوں کے جوڑوں پر سلفر
ٹھنڈے موسم میں پیٹرولیم
بستر کی گرمی سے زیادتی پلسٹیلا
سرخ نشان ڈنگدار جلن ایپس
سرخی اور خارش اگیریکس
بستر کی گرمی سے مرکسال
حیض سے پہلے اندام نہانی پر سوزش ایگنم ٹیوبرکولا
اندام نہانی کی سطح پر سوزش چمافیلا
ٹانگے لگنے کی کیفیت اندام نہانی میں سیپیا
اندام نہانی میں جلن کے ساتھ سلفر
خصیوں کی تھیلی آلات تناسل ہتھیلیوں، پاؤں چہرے پر سارسپریلا
پھلبہری
آرسنک
آرسنک سلف فلیو
نیٹرم میور
کوبلیم
ہائیڈروکوٹائیل
ھیپر
کونیم
اناکارڈیم
کمی وزیادتی
اقسام (ٹائپ)
ٹھنڈی ہوائیں غائب ہو جائے کلکیریا کارب
بھیگ جانے سے رسٹاکس
بارش کے موسم میں ڈلکامارا
کپڑے اتارنے سے زیادہ رومیکس
سردی سے زیادہ ھیپر سلفر
شام زیادہ ایپس
سوتے وقت غائب ہو جائے urtica ureno
حیض کے بعد کوبون وٹ
حمل کے دوران ڈولی کس
گیس کی تکلیف سے اناکارڈیم۔ بووسٹا
مچھلی کے چھلکے کی مانند آرسنیکا یوڈ
سفید خارش کر بچوں میں کلکیریا کارب
گہرے گلابی ایپس
بڑے سرخ چٹے نیٹرم میور

جلد

خشک خارش

چنبل

علامت	دوا
جلد موٹی ناخن بدوضع	گریفائٹس
انگلیوں کے درمیان دھونے سے زیادتی	سلفر، کلکیریا کارب
خارش کے ساتھ زخم	مرکسال، ہیپر سلفر
چھلکے، خون بہنے لگے خاص طور پر ہاتھوں پر	پٹرولیم
انگلیوں پر جلن کے ساتھ	سارسپریلا
جوڑوں پر خاص کر انگلی کے دکھن کے ساتھ	میگنیشیم

جلدی دانے

علامت	دوا
گچھے دار	شافی سیگیریا
انگوروں کی طرح	کلکیریا کارب
کانٹے دار	انٹم کروڈ
چھالے دار	رسٹاکس
پیپ والے	سیپیا
ریت نما	آرسنک
باریک	ہیپر سلفر
سفید	آرسنک
کالے	سکیل
پیلا	سیپیا
گرے	نائٹرک ایسڈ
براؤن	

داغ

علامت	دوا
سبز	کونیم
نیلا	لیڈم
جامنی	لیکیسس
سرخ	فیرم فاس

کمی بیشی

مخصوص مقام پر

علامت	دوا
فوطہ اور حشفہ	سارسپریلا
جوڑوں کے کونوں پر	سورائنم
انگلیوں کے درمیان	سلفر
بالوں کے کناروں پر	نیٹرم میور

خارش کے بعد جلن

علامت	دوا
داد نما	سیپیا
سخت بے آرامی کے ساتھ	آرسنک
جلدی سوراخوں کا سرخ ہونا	سلفر

پیپ ظاہری

علامت	دوا
پیپ رسنا شروع ہو چکا ہو	مرکسال
پھنسی پیپ دار	سلیشیا
بغیر پیپ کے	اولینڈر
بغیر دانوں کے کھجلی ہو	ڈولی کس
جلد خشک	سورائنم

اوقات و حالات

علامت	دوا
شام کے وقت زیادتی	کولیفوٹ
خارش کرنے سے آرام	بووسٹا
خارش کرنے سے زیادتی	سٹافی سیگیریا
گرمی سے آرام	آرسنک
گرمی سے زیادتی	سلفر
کپڑے اتارنے سے زیادتی	ریومیکس اولینڈر
۱۰-۱۱ صبح	نیٹرم میور
نہانے سے زیادتی	سلفر
۱-۳ بجے صبح	آرسنک
بستر کی گرمی سے	مزیریم، سورائنم، مرکسال
رات کو زیادہ	سلفر، سارسپریلا

جلدی امراض (جاری)
اگزیما
کمی زیادتی
نمدار
خشک
خارش کے بعد جلد کا جلنا
ٹھنڈی ہوا سے زیادہ
آرسنک
کرونی ٹگ
گرمی سے شدت
سلفر
انٹم کروڈ
پورے چاند کو گھٹے چاند میں بہتر
کلیمیٹس
سردیوں میں زیادہ گرمیوں میں بہتر
ایلومنا
کھوپڑی پر موٹے چھلکے
خشک چھلکے دار
کارڈی لیس کے ساتھ
مزیریم
پیپ والے دانے اکٹھے مل جائیں
نیچے کو اتریں
کلکیریا کارب
کھردرے
ہر سال سردیوں میں آئیں
ہائڈروکوٹائل
نیٹرم کارب
سورائنم
بڑے بڑے چھلکے اتریں
آرسنک
دکھن
کروٹن ٹگ
جھنجھناہٹ
سلینیم
جلنا
سلفر آرسنک
گندی بو کے ساتھ
احساسات
اخراجات کے ساتھ
دکھن، درد، خاص کر ہاتھوں پر
کلیمیٹس، مائینز کولمی
خارش کرتے وقت دکھن
اولینڈر
تیزابیت
رسٹاکس
خراشدار نمی
گاڑھا شہد نما
گریفائٹس
پیپ
درد دوں کی تکلیف
آرکائیٹم
پیشاب میں بو
وائی اولا
چھالے، سرخ نشان
رسٹاکس
گہرائی میں پیپ
ونکامائینر
پھوڑے پیپ سے بھرے ہوئے
اینٹمنڈ
گہری پیپ یعنی جسم کے اندر تک
ونکامائینر
چھلکے جن میں سے پیپ رستی رہے
پیٹرولیم
رطوبت جو زیادہ پانی جیسی ہو لیکن چھلکے والی کم
نیٹرم سلف
پانی جیسا مواد رستا رہے
سورائنم
جلن درد خارش پتلے پانی کے ساتھ پیلا پانی رستا ہو
کالی سلف
شدید خارش بعد سرخی اور پسینہ کے
ہائیڈروکوٹائل
سوزش والے خاص کر جوڑوں پر
نیٹرم میور
چھالے جو ایک دوسرے کے لگنے سے مزید بڑھتے جائیں
سٹافی سیگریا

جلد (جاری)

- داد ابھری ہوئی جس پر سے چھلکے اتریں / پانی والے چھالے
  - اگزیما جلن دار — کاسٹیکم
  - جلن دار ڈنگدار — ایپس
  - چمکدار، جلندار — نائٹرک ایسڈ
  - نیچے سے سرخ — رسٹاکس ورین
- سرخ باد
- چیچک
  - تھوجا
  - کیوپرم
  - رسٹاکس
  - انٹم کارٹ
  - ایپس
- خسرہ
  - غنودگی کے ساتھ — جلسیمیم
  - جلد پر نمی — بیلاڈونا
  - تیز بخار — ایکونائٹ
  - دانے سست نکلیں — جوائی ادنیا

- گہرے نیلے رنگ کے — لیکیسس
- بڑے بڑے چھالے سیاہی نما رطوبت کے ساتھ — ایلنتھس
- بڑے بڑے چھالے پانی سے بھرے ہوئے — کینتھرس
- شدید جلن اور بے آرامی — آرسنک
- استسقاء ڈنگدار — ایپس
- چھالے مختلف قسم کے — رسٹاکس
- جلد نرم اور چمکدار — بیلاڈونا

ج

نمبر پرنزدرشر

- لال دانے
  - رطوبت سے بھرے ہوئے — رانن کولس بلب
  - شدید جلن بےچینی — آرسنک
  - کھرچنے والا، تیزابیت والا، چھلکے بن جائیں — میزیریم
  - مسلسل خارش — رسٹاکس
  - جلندار پیشاب کی علامات کے ساتھ — کینتھرس
- داد (دھدر)
  - سر پر — کالہاب (بوشا)
  - ماتھے پر — گریفائٹس
  - جوڑوں میں بغل میں — پٹرولیم
  - بستر کی گرمی سے زیادتی — میزیریم
  - نمدار موسم کی زیادتی — نیٹرم سلف
  - شدید خارش — ٹیلیوریم

وجع المفاصل - جوڑوں کا درد

مزمن

جوڑ سوجے ہوئے

- کلائی یا پاؤں کے انگوٹھے کا جوڑ - جنسی میلان کی وجہ سے — سباشا
- استسقائی حالت — کلٹیس
- پسینہ بہت زیادہ بستر کی گرمی سے اضافہ — مرکسال
- سرخی، گھومتی دردیں گرمی سے شدت ہو ٹھنڈک سے آرام — پلس، کالی سلف
- چمکیلا سرخ حصہ سرخ دھاریاں نظر آئیں — بیلاڈونا

جوڑ سوجے ہوئے نہ ہوں

- پیلا اور گرم - درد پاؤں میں شروع ہو گرم بستر میں اضافہ ٹھنڈے پانی سے آرام — لیڈم
- پیلا پن - درد سوئی چبھونے کی سی - معمولی حرکت سے شدت — برائی اونیا

امراض خبیثہ کے دب جانے سے

- درد ہو جو رات کو زیادہ ہو — سفلینم
- درد جو دن کو زیادہ ہو — میڈورینم

بالواسطہ

دل کی تکلیف

- درد دل جو حیض کے دوران شدید ہو — لیتھو کارب
- دل کے عین اوپر درد — کیکٹس
- درد دل جگہ بدلنے والے — کالمیا
- معمولی شور سے بدحال — سپائی جیلیا

گردوں کی تکلیف

- بدبودار پیشاب — بنزوئک ایسڈ
- درد ایک مقام سے اٹھے اور پھیل جائے — بربرس

کمی و بیشی

- آدھی رات کو بدتر، گرم کپڑا لپیٹنے سے آرام — آرسنک
- رات کو بدتر کپڑا سے ڈھکنا پڑے اور اس سے آرام ہو — سلیشیا
- رات کو بدتر، بستر کی گرمی سے بدتر، ٹھنڈک سے آرام — لیڈم

نوعیت

- کھینچنے والے درد — کاسٹیکم
- سختی اور لنگڑا پن عضلات کا — رسٹاکس
- درد جلن کے ساتھ جوڑ سوجے ہوئے — سلفر
- اچانک درد، جلد سرخ اور گرم — بیلاڈونا
- درد اور سرخی — فیرم فاس
- کاٹنے والے پھاڑنے والے درد شام کو شدت — ایکونائٹ - پلس

جلد جاری

- **السر گنگرین**
- **نیلاہٹ**
  - پاؤں نیلے — میوریٹک ایسڈ، ناجا
  - چہرہ پر نیلاپن — ھاسکس
  - اعضاء ٹھنڈے اور نیلے — انٹم ٹارٹ
  - بچی کی آنکھوں کے گرد نیلاہٹ — ڈیجی ٹیلس
- **زخم کے اندمال کے بعد کا گوشت**
- **گومڑ**
- **چنڈی**
  - ہتھیلیوں کا پھٹ جانا — اناکارڈیم
  - پاؤں کے انگوٹھوں پر پیپ درد کاٹنے کے بعد پھر ہو جائیں — ہائیڈراسٹس
  - تلووں پر — نیٹرم پکرک، انٹم کروڈ
  - کانٹے دار تہوں کا اکٹھا ہو جانا — رنین کولس بلب

- پرانی چنڈی یا زخم کا نشان — گریفائٹس
- پرانی چنڈی یا زخم کا نشان سرخی مائل۔ خارش کرے — فلورک ایسڈ
- پھوڑے کے بعد — سلیشیا، سلفر
- پھوڑا ٹھیک ہو جانے کے بعد سخت گوشت رہ جانا — گریفائٹیس، فائی ٹولیکا

- بخار اور ہڈیاں کے ساتھ — رنین کولس بلب
- میلان خون کے بعد — کاربو ویج
- نیلے پن کے ساتھ بدبودار رطوبت — کاربو ویج
- جب کہ زخم نیلا ہو جائے — لیکیسس
- خشک
  - ٹھنڈی ٹکور سے آرام — سیکیل کار
  - گرم ٹکور سے آرام — آرسنک

- **آتشک**
  - آسانی سے خون بہ نکلے — نائٹرک ایسڈ
  - سطحی اور چپٹی طرز کا — مرکسال
  - ٹانگوں پر — لیکیسس، مرسٹاکس
  - اعضاء تناسل پر — تھوجا
- **جلن دار دردیں، بدبودار پیپ**
  - نیلاپن — کاربو ویج
  - ٹھنڈک سے آرام — سیکیل کار
  - گرمی سے آرام — آرسنک
- **بدبودار** گلے سڑے پنیر کی طرح — ہیپر سلفر
- **اعضاء کا چھوا نہ جا سکے** — ہیپر سلفر
- **ہڈیوں کا**
  - اعضاء ذکی الحس — ایسا فوٹیڈا
  - سردی سے تکلیف زیادہ — سلیشیا
  - ٹھنڈک سے آرام — فلورک ایسڈ
- **جوڑوں پہ چھوٹے چھوٹے السر** — سیپیا، بوریکس

چہرہ

- **چہرہ**
  - **اعصابی درد**
    - بائیں جانب — سپائی جیلیا
    - دائیں جانب — کافیا
    - گرمی سے افاقہ — میگنیشیا فاس
    - کھانا کھانے سے زیادتی — میزیریم
  - **دانت بند ہونا**
    - سختی اور اکڑنا — انگسچوریا
    - تشنج کے ساتھ — سائیکوٹا
    - منہ کی خشکی کے ساتھ — نکس موسکاٹا
  - **کھچاؤ**
    - متلی کے ساتھ — اپیکاک
    - نیند کے دوران نہ رہے — اگریکس
  - **تشنج**
    - جس کے ساتھ آنکھیں نیچے کی طرف ہو جائیں — ایتھوزا
  - **چھالے**
    - لڑکیوں کو — کلکیریا فاس
    - لڑکوں کو — اپیکاک
- **ہونٹ**
  - **رنگت**
    - سرخ — سلفر، ٹیوبر کولینم
    - نیلگوں دل کی تکلیف کے ساتھ — ڈیجی ٹیلس
    - زرد یرقان — پلمبم
    - آنکھوں کے گرد حلقے اور انتہائی پیلاہٹ — بسمتھ
  - **نوعیت**
    - سرسراہٹ — نیٹرم میور
    - موٹے — کلکیریا کارب، نیٹرم میور
  - **چیر**
    - کونوں پر
      - اگزیما کی طرح — گریفائٹس
      - السر ہو اور چھلکے اتریں — ایسڈ نائیٹرک
      - دکھن ہو — انٹی کروڈ
    - درمیان میں درد والے — نیٹرم میور
    - شدید خشکی کے ساتھ — براق آرسنک
  - **جلدی دانے**
    - خاص طور پر نتھنوں میں منہ کے گرد چھالے — نیٹرم میور
    - منہ میں جلن والے چھالے — سلفر
    - منہ اور گلے میں — تھوجا

حیض پر درد

اخراج

علامت	دوا
جتنا حیض تیز ہو درد بھی زیادہ ہو	سمی سی فیوگا
حیض کے دوران دردیں	امونیم کارب مگنیشیا کارب
حیض کے جاری ہونے کے ساتھ درد رہے	پلاٹینا
درد بند ہو جائے جب حیض شروع ہو	لیکیسس ماسکس
درد کے فوراً بعد سیلان	گریفائٹس

درد کی نوعیت

علامت	دوا
نیچے سے اوپر کو	سیپیا
جلن، خراشدار	سلفر
خراش۔ دکھن یا ڈنگ جیسا	ایپس
سوراخ کرتی ہوئی جیسی خاص کر بائیں طرف	زنکم لیکیسس
دائیں سے بائیں جائیں	لائیکوپوڈیم
زچگی کی سی درد	اگنیشیا
چلنے میں کمر میں درد جھٹکے پرانوں میں	میگنیشیا میور
رحم میں نیچے دباؤ کے ساتھ	کالی کارب
عضلات پشت کو پھاڑتا ہوا	کاسٹیکم
شکم میں تشنج	نکس وامیکا
دباؤ سے آرام	کالوسنتھ

قولنج حیض کا

علامت	دوا
جلن بے چینی گرمی سے آرام	آرسنک
شکم میں تشنج تیز درد	نکس وامیکا
سخت دباؤ سے آرام	کالوسنتھ
درد زہ کی مانند دباؤ سے آرام	اگنیشیا ڈجی ٹیلس
سیاہ۔ رحم میں تشنج اعضا میں لرزہ	کاکولس
بہت سیاہ مریضہ چڑچڑی	کیمومیلا
کم سیاہ۔ کھلی ٹھنڈی ہوا سے آرام نہ ہو	سائکلیمن
کم سیاہ، ٹھنڈی ہوا میں آرام	پلسٹلا

حیض (ماہواری)

احساسات
- تیز دھڑکن کی — بووسٹا
- غنودگی کی حالت — جلسیمیم
- سر میں دھڑکن کے ساتھ — گلونائین
- دکھن، ڈنگ جیسی چبھن — ایپس
- دباؤ نیچے رحم کی طرف آئے — کالی کارب
- کمر میں اور لشت میں پھاڑنے جیسی درد — کاسٹیکم
- دائیں سے بائیں جاتی ہوئی دردیں — لائیکوپوڈیم
- بائیں بیضہ دانی میں سوراخ کرنے جیسا درد — لیکیسس، زنکم
- کانٹے چبھنے کا احساس اور رحم کی طرف رخ — سیپیا
- اندام نہانی میں جلن سیلان سرخ اور کھرچنے والا — سلفر

کے ساتھ
- چھاتی درد کرے
  - فوارے کی طرح جاری ہو جائے باقاعدہ چلنے کی بجائے — اپیکاک
  - بہت زیادہ دکھن پیدا کریں تھوڑے سے شور سے زیادتی — کونیم
- حیض دب جانے سے ہسٹریا — ایسافوٹیڈا، آرٹیمیشیا
- حیض بند ہونے کی وجہ سے مالیخولیا — ویریٹرم البم
- ناک سے خون (نکسیر) جبکہ حیض جاری نہ ہو — فاسفورس، ایمبرا گریسیا

اخراج
- چلنے پر حیض جاری ہو رک جانے پہ رک جائے — لیلیم ٹگ
- صرف لیٹنے پر جاری ہو بیٹھنے یا چلنے سے بند — کریوزوٹ، میگنیشیا کارب
- رات کو
  - شدید تشنج کے ساتھ جاری ہو — میگنیشیا میور
  - جب رحم کی درد نہ ہو — میگنیشیا کارب

حیض کی کمی

درد اور اخراج کی نوعیت و خصوصیت — تشنج کے ہمراہ — دیر سے یا بے قاعدہ — حیض کے بعد کمزوری — حیض رک کے

وقفہ کے بعد تشنج کی سی درد: کالوفائیلم
زچگی یا بچے کی پیدائش کے بعد: کیوپرم میٹ
ہر دو ہفتہ بعد: کلکیریا فاس
جسم موٹاپا: گریفائٹس
عام کمزوری: ٹیوبرکولینم، زنکم
اور کے پپوٹے پر سوجن: ایپس، کالی کارب
چلے رکے اور پھر چلے: پلسٹلا
زیادہ باتونی: سلفر، موریکس
بگڑے ہوئے: ٹیوبرکولینم
مشکل سے کھڑا ہو سکے، چلنا بولنا مشکل: کاکولس
تھک کر بیٹھنا پڑے: ایلومینا
کمزوری سے حیض جاری ہونے سے درد ختم: زنکم
خون کی ناقص خاصیت سے کمی خون: کالی کارب

آرام پائے

ٹھنڈی ہوا میں: پلسٹلا
حیض جاری ہونے سے: میگنیشیا فاس
گرم ٹکور سے: میگنیشیا فاس

سیلان کی خاصیت

بہت سیاہ: کیموملا
سیاہ: کاکولس
پتلا پانی کا سا: پلسٹلا
پیلے رنگ کا: الیومینا

سیاہ بدبودار ریشہ دار: کروکس
تبدیلی والے: پلسٹلا
بدبودار: بیلاڈونا
بڑے بڑے کالے لوتھڑے: کافیا
سیاہ جمنے والا: پلسٹلا، اگنیشیا

درد کی نوعیت

نیچے دباؤ: بیلاڈونا
اطراف پھرے: سمی سی فیوگا
تشنج دار: کالی فاس، کیوپرم میٹ
قولنجی: کاکولس

اینٹھن دار کمرے رحم تک: میگنیشیا فاس
کمرے رحم تک: وائی برنم آپولس
آہستہ آہستہ شروع ہو: پلاٹینا
اچانک: بیلاڈونا
درد قولنجی: کافیا، پلسٹلا

کثرتِ حیض

درد اور اخراج کی خصوصیت — سست رفتار اخراج — بہت جلد مگر دیر تک — حیض سے کمزوری پیدا ہو — جیسا کہ رحم سے ہو

بیضہ دانی میں درد اور بے چینی — استیگو
انگلیوں کے جوڑوں میں درد اور سوزش — کالوفائیلم
حیض ہر دو ہفتہ بعد — ٹریلیئم
چہرہ آگ کی طرح سرخ — فیرم میٹ
پاؤں اور گھٹنے ٹھنڈے — کلکیریا کارب
غشی کے دورے — نکس وامیکا
کمی خون والے — فیرم میٹ
ذکی الحس جماع کے دوران — پلاٹینا
مشکل سے بول سکے — کالی ایسڈ، میگنیشیا، فیرم

شدید دباؤ نیچے دباؤ — سمی سی فیوگا
اندرونی لرزہ اور کمزوری — کالوفائیلم
ہر چیز کھلی محسوس ہو — سکیل کارن
درد کمر سے پیڑو تک — سبائنا

کمی بیشی
شکایات کو آرام — اخراج کی زیادتی

حیض جاری ہونے کے بعد — نکس وامیکا
کھلی ٹھنڈی ہوائیں — سبائنا
ہر دو ہفتہ بعد — ٹریلیئم
دو وقفوں کے درمیان — ایمبراگریا
معمولی حرکت سے — سکیل کارن
رات کو — بوسٹا

اخراج کی خصوصیت

سیاہ جما ہوا — پلاٹینا
سیاہ جما ہوا — سبائنا
سیاہ چپلا سست — کالوفائیلم
سیاہ چپلا تیزی سے بہنے والا — سکیل کارن
پیلے رنگ کا — فیرم میٹ

دردوں کی نوعیت

بیضہ دانیوں میں درد — اسٹیلیگو
شدید درد نیچے دباؤ کمر سے ران تک — سمی سی فیوگا
پشت سے پیڑو تک — سبائنا

خیال (احساس)

- بال کا
  - گلے میں ہو — سلیشیا
  - زبان پر ہو — نیٹرم میور
- مکڑی کا جالا
  - چہرہ پر — بروماک، بریٹا کارب
  - پیشانی پر — گریفائٹس
- چونٹا
  - کمرہ میں دوڑ رہا ہے — ایتھوزا
  - ہاتھ پر رینگ رہا ہے — سکیل کار
  - زندہ چیز پیٹ میں
  - کچھ حرکت کر رہی ہے
  - پیڑو میں وزن کے ساتھ
- رحم، بچہ دانی
- نشہ آوری کا
  - چکر کے ساتھ — جلسیمیم
  - پریشانی کے ساتھ — بپٹیشیا
- ڈھیلا، کھلا ہوا
  - دماغ ڈھیلا ہے پیشانی میں اور اطراف کی طرف گرا ہوا ہے — ایسڈ سلف
  - معدہ اور انتڑیاں ڈھیلی اور لٹکی ہوئی ہیں — اپیکاک
  - کمر کا نچلا حصہ اور کولہا گر کر علیحدہ ہو جائے گا — ٹرلیم
  - جسم بکھرا ہوا ہے اور ٹکڑوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا — بپٹیشیا
- ہلکا
  - ٹانگیں — سٹکٹا، ایلومینا
  - تمام جسم — ویلیریانا، لیک کین
- مشینی آلہ
  - سر کے گرد ڈوری — ایسڈ نائٹرک، سارسپریلا، ٹیوبرکولینم
  - وزن گردن پر
  - پہیہ اعضاء کے گرد، خاص طور پر ریڑھ کی ہڈی پر — اناکارڈیم
  - لوہے کی پتری خاص طور پر دل کے گرد — کیکٹس، آئیوڈیم
  - مقعد میں چھڑیوں کا گٹھا بھرا ہے — کالن سونیا، ایسکولس
  - مقعد میں چھڑیوں کا چھلا — ایسڈ نائٹرک
  - ڈاٹ خاص طور پر مقعد پر — اناکارڈیم
  - گولا جیسا اس پر بیٹھا ہوا ہے — چماپیلا
  - سر پر ہیٹ — کلکیریا کارب
  - گرم تاریں چہرہ کے گرد — اکونائٹ
  - پتھر سر کی چوٹی پر پیسا جا رہا ہو — نکس وامیکا
  - پیشانی کے گرد گولا — مناتی سیگیریا
  - ٹھنڈا پانی پشت کے نیچے — پلسٹلا
  - گرم یا سرد سوئیاں اعضاء پر — اگریکس
  - ٹھنڈی ہوا پشت پر پھیل رہی ہو — اگریکس
  - چہرہ پر انڈے کی خشک سفیدی — ایلومینا
  - بال مضبوطی سے پکڑے ہوئے — چائنا

دانت اور مسوڑھے
دانت
مسوڑھے
درد
کرم خوردہ دانت
زیادتی سے گرمی
زیادہ ٹھنڈک سے
رات کو زیادتی کرم خوردہ دانت میں
ٹھنڈک لگنے سے افاقہ ہو
کیموملا
ٹھنڈک سے افاقہ
پلسٹلا
میگنیشیا کارب
برفیلے پانی سے افاقہ
کافیا
گرمی سے افاقہ یا غذا سے
روڈوڈنڈرون
گرمی سے افاقہ یا دانتوں کو زور سے دبانے سے
چائنا
کرم خوردہ سے افاقہ
پلانٹیگو
میگنیشیا فاس
کھانے سے یا لیٹنے سے افاقہ
سپائیجیلیا
جڑ سے شروع ہو
تھوجا
دانت ایسا ہوں جیسے بچوں کے
سٹافی
جیسے ہی دانت نکلیں
کریازوٹ
ٹھنڈے پانی میں نہانے سے افاقہ
انٹی کروڈ
خاموشی سے زیادہ رہنے میں اضافہ
میگنیشیا کارب
بستر کی گرمی سے اضافہ
مرکسال
سوجے ہوئے
اسفنج کی طرح
خون بہے آسانی سے
بہت درد ہو سرخ یا نیلے رنگ کے
کریازوٹ
گلا بھی متاثر ہو
ایسڈ نائٹرک
شدید حساسیت
ایسڈ میور
حساسیت اور درد
سٹافی
سوجے ہوئے بعض اوقات خون بہے
مرکسال
سوجے ہوئے خون آسانی سے بہے
لیکیسس
دانت ملتے ہوں ساتھ
کاربوویج
دکھن یا سوزش نیٹرم میور
اسفنج کی طرح کھلے ہوئے
لیکیسس
منہ میں چھالے
ایسڈ سلف

درد (اطراف)

بائیں طرف

- **سینہ**
  - جنرل دائیں طرف 20
  - اوپر
    - شانے کی ہڈی کی طرف — سلفر
    - پشت کی طرف — ٹیوبرکولینم
  - نیچے
    - اندر کی طرف — سلف
    - پستان کے نیچے — کورٹن ٹگ بھی سی فیوگا
- **کندھے اور بازو**
  - مثانوں کے نیچے — چینوپوڈیم
  - بازو میں دل کی تکلیف کے ساتھ — ریسٹاکس
- **پیٹ میں**
  - عمر واضح کولہے کی ہڈی کے نیچے — آئیوڈیم
- **دائیں طرف درمیان**
  - سینہ کی ہڈی کے نیچے اندرونی طور پر — سلیشیا
- **ایک جگہ پر**
  - جو انگلی سے ڈھانپی جائے — کالی بائیکرومیم
  - چھوٹی سی جگہ پر — اگنیشیا
- **جگہ تبدیل کرے**
  - مرکز کی طرف جائے — برسس نائیٹرک ایسڈ

عام طور پر بائیں کو جائیں

- **سینہ**
  - اوپر کا حصہ
    - اندر — فلکیوریا کاربن
    - اوپر تین پسلیوں کی تین پسلیوں پر — آرماسنک
  - نیچے کا حصہ
    - اندر کی طرف — کالی کارب
    - نچلا لوب — فاسفورس
    - حصہ صدری — برائیکس
- **کندھے اور بازو**
  - شانے کے نیچے — چیلیڈونیم
  - کندھے اور بازو — سنگونیریا
- **پیٹ میں**
  - کولہے کے نزدیک — بیلا
- **چلتی پھرتی**
  - جسم کے مختلف حصوں میں
  - جوڑوں میں
    - تیزی سے تبدیل ہونا — پلسٹلا
    - اچانک ظاہر ہوں — کالی بائیکرومیم
    - کھڑا ہونے سے — ٹیوبرکولینم
    - کھڑا ہونے سے زیادہ — ٹیوبرکولینم
    - ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ کی طرف — کالی سلف
    - ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ کی طرف — مینگنیم
    - باری باری اطراف کی طرف — لیک کنم
- **اوپر اور نیچے**
  - نیچے سے اوپر کی طرف — لیڈم
  - اوپر سے نیچے کی طرف — کالمیا
- **آرپار** ؟

درد (نوعیت)

- **اچانک**
  - بجلی کی طرح آئے اور جائے — میگنیشیا فاس
  - جیسے بیہوشی ہو جائے — میگنیشیا کارب
  - آئے اور جائے — بیلاڈونا
- **آہستہ آہستہ**
  - شروع ہو لیکن جائے اچانک — سٹینم
  - بڑھے اور کم ہو — نیٹرم کارب
- **سوئیاں چبھنے والی جیسی**
  - حرکت سے افاقہ — ایراکی ادینا (؟)
  - تمام حالتوں میں — کالی کارب
- **تیز**
  - ڈنک لگنے جیسی
  - گولی لگنے جیسی
  - چھرا گھونپنے جیسی
  - نشتر جیسی
  - چبھن جیسی
  - اذیت بخش
- **کند یا ہلکی**
  - اچانک اور تیز — جلسیمیم
  - پلک کے احساس کے ساتھ — اناکارڈیم
- **دھڑکن**
  - سرخی کے ساتھ — ۶۰
  - حساسیت کے ساتھ — ہیپر سلفر
  - ہتھوڑے جیسی ضرب — نیٹرم میٹ
- **رگڑ، خراش زخم جیسی**
- **دباؤ**

ٹ

- **پٹھے**
  - بستر سخت محسوس ہو
    - پاخانہ پیشاب بغیر احساس کے خارج ہو — آرنیکا
    - پاخانہ پیشاب انتہائی بدبودار — بپٹیشیا
  - سختی اور دکھن
    - اضافہ حرکت کرنے پر — برائنیا (؟) / ہسٹاکس
    - مشکل سے حرکت کر سکے — فائٹولیکا
  - عضلات
    - جیسے قوت نہیں ہے — سٹافی
- **ہڈیوں اور جوڑوں**
  - خاص کر کلائی کا جوڑ — روٹا
  - گہرائی میں دانت ہڈیوں اور پیشانی — ہاوڈ وینڈانی (؟)
  - موچ جیسی — چائنا
  - جسم ٹوٹا پھوٹا ہو جیسے — بیلس، پائیروجینم، یو-پے ٹوریم، کالی فاس (؟)
- **پٹھا اور جوڑ**
  - اعضا میں دباؤ کے ساتھ — کالی فاس (؟)

- جیسے وتر چھوٹے ہوں — نیٹرم کارب، نیٹرم میور
- جیسے پٹھے سکڑے ہوئے ہوں — سمکس۔ امونیا میور
- دکھن اور کھچاؤ بندھنوں کا — کاسٹیکم
- اس جگہ جہاں ہڈی معمولی سی ڈھانپی ہوئی ہو — سنگوئنیریا

درد (ٹائپ) قسم
کے ساتھ
کے ساتھ
اعصاب، بافتوں اور ہڈیوں کے ساتھ
حمایت
کثیر پسینہ
تکلیف سے کروٹ
مریض بستر سے باہر نکلنے پر مجبور ہو
سردی
غشی
پسینہ کثیر
بار بار پیشاب
کثیر حیض
ہذیان
اکونائٹ
کیموملا
کافیا
ویریٹرم
پلسٹلا
ہیپر
کیموملا
نکس وامیکا
سائنا
ویریٹرم
شیاٹیکا (اعصاب)
ہڈی
جوڑوں کا درد (مزمن)
اینٹھن
احساس
نیچے کی طرف
افاقہ سے
گرمی سے افاقہ
گرمی سے کم نہ ہو
سن ہونے
کھچاوٹ
اندر کی طرف
باہر کی طرف
گرمی سے میگنیشیا
درد والی جانب لیٹنے سے
چلنے سے
میگنیشیا فاس
کالوسنتھ
نفتالین
امونیا میور
کالوسنتھ
السڈ فاس
فاس
برائی اونیا
امونیا میور
ہڈی کا بڑھ جانا یا گل سڑ جانا
ناک اور تالو
نرم ہڈیوں میں
سفلیٹک
سردی سے قبل
گرمی سے افاقہ
سردی سے افاقہ
ہوکسال
آرم میٹ
سلیشیا
السڈ فلور
کالی آئیوڈائیڈ
یوفوربیا
جوڑوں کا بڑھ جانا
سختی
کھینچنے والا درد
جوڑوں دکھن
سلفر
ہماسٹاکس
پلسٹلا
کاسٹیکم
لیتھم

دل

دل کا غیر قدرتی بڑھ جانا — نالیوں کی تنگی — دل کا پھیلاؤ — دل کی دھڑکن

چلنے کی کوشش پر اضافہ۔ بے آرامی — جوڑوں کے درد کا رجحان — دل پہ کھچاؤ — چھاتی پر رگڑ اور پھوڑے کا احساس — چہرے کی پیلاہٹ — پیاس اور بےچینی کے ساتھ — استسقائی کیفیت — چہرے کا پیلاپن

آرم میٹ — رسٹاکس — کیکٹس گرینڈی — آرنیکا — فاسفورس — آرسنک البم — ایپوسائنم — کیکٹس ٹوبیکم

کمی بیشی — شدید کر تمام جسم تھرتھراتا لگے

مرض میں کمی (آرام) — مرض میں اضافہ

دروازے اور کھڑکیاں کھولنے پر — آہستہ آہستہ چلنے سے — آہستہ آہستہ چہل قدمی پہ — دائیں طرف لیٹنے پر سر اونچا کر کے

سلفر — فیرم میٹ — میگنیشیا میور — سپائیجیلیا

منہ کھول کر سانس لینے کی کوشش میں — بےچینی اور سینے کی سکڑن — نبض کی بے قاعدگی کے ساتھ — نبض کی سست رفتاری کے ساتھ — آواز مریض سن سکے — کئی انچ دور تک آواز سنی جائے

سلفر — آرم مٹ لائیکو — نیٹرم میور — کالمیا — آرسنک (ہاکس) — سپائیجیلیا

بڑھاپے کے آنے سے — حیض آنے پر — جذباتی گڑبڑ — اچانک حرکت یا جذبات — مزدوری کرتے وقت — رات کے وقت — زینہ اترتے وقت — زینہ چڑھتے وقت — جب چلنا شروع کرے — جب بالکل خاموش ہو — بائیں طرف لیٹنے سے نیٹرم میور

اناکارڈیم — کیکٹس — پلس — فاسفورس، آرسنک آیوڈائیڈ، کلکیریا کارب — آرسنک — سٹانم میٹ — کلکیریا کارب — کیکٹس ناجا — میگنیشیا میور — کیکٹس گرینڈی

دماغ

جنون یا (پاگل پن) — ہسٹریا — مرگی (تشنج کے ساتھ بے حسی) — بچے کی پیدائش کے وقت تشنج

ہسٹریا

- سر کو آگے جھٹکے لگیں جبڑے جڑے ہوئے — نکس ماسکاٹا
- سانس کا اچانک رک جانا۔ زینہ چڑھتے وقت — کلکیریا کارب، بلاٹینا، ماسکس
- اچانک سیلان کا رک جانا — ایسا فوٹیڈا
- ہنسنا اور رونا باری باری — اگنیشیا
- حالت کا تبدیل ہونا کبھی نرم کبھی شدید — ویلیریانہ

مرگی (تشنج کے ساتھ بے حسی) / بچے کی پیدائش کے وقت تشنج

- اعضا میں جھٹکے لگیں اور اعضا کا پھڑکنا — ہائیوسائمس
- غنودگی کیساتھ اور اعضاء کا پھڑکنا — جلسیمیم
- ہر دورے کے تشنج ہو۔ منہ سے جھاگ — بیلاڈونا، گلونائن
- بےچینی کے ساتھ پہلو بدلے — ارجنٹم نائٹریکم
- حمل کے دوران جبکہ پیشاب میں سے البیومن آئے — ہیلونیاس

- آنکھوں کے ڈھیلوں کا گھمانا۔ دانت پیسنا — کیوپرم میٹ
- تاڑ لگا کر دیکھنا جبڑا کا سخت ہونا — سائیکوٹا
- دماغی امراض کے ساتھ ہونا ضروری ہے — بیلاڈونا
- جلدی مرض کا دب جانا — کلکیریا کارب، سلفر
- ہاتھوں کا لرزہ۔ حملے سے پہلے تپلیاں پھیل جائیں — ارجنٹم نائٹریکم، اوینتھی کروکاٹا

جنون (پاگل پن)

- حاد قسم کا مالیخولیا اور جنون ملا جلا۔ — بیلاڈونا
- مریضہ جلے۔ تالیاں بجائے — سکیل کار، چائنا
- کپڑے پھاڑے اور چیتھڑوں سے کھیلے — سلفر
- اپنے جسم کو بغیر شرم محسوس کیے ننگا کرے — فاسفورس
- بے جا پریشانی گھنٹوں تک نیند نہ آئے — ہائیوسائمس، کالی بروومیٹم
- خودکشی کرنا چاہے — آرم میٹ

دماغ (جاری)

- دماغی جھلیوں کی سوزش
- ہچکی
  - ٹھنڈے پسینہ سے — پلسٹلا، آرسنک
  - گرم چیز پینے سے — سٹرامونیم، ورٹیرم البم
  - پیٹ بھر کر کھانے سے — اموینیا میور
  - سگریٹ اور کچھ کھانے سے زیادہ — اگنیشیا
  - اینٹھن کے دوران — بیلاڈونا، کیوپرمٹ
  - بلند اور دورہ دار — سائیکوٹا
  - شکم کے اپریشن کے بعد — ھائیو سائمس
  - تیمارداری کے بعد جھٹکے کے بعد — ٹیوکریم
- رعشہ (پٹھوں کا غیر ارادی پھڑکنا)
- بوجھ
  - ریاحی دردیں یا رحم کی تکلیف کے ساتھ — بیلاڈونا
  - حمل کے دوران ڈر — سمی سیفوگا
  - جذبات خاص کر چہرہ کے — اگنیشیا
- اطراف
  - دائیں
    - سوتے وقت ہاتھوں اور ٹانگوں میں سکون — ٹرنتکیولا (ٹرنکمٹ)، ٹیرن ٹولہ
    - سر ادھر ادھر گھمائے سونے میں ٹانگیں اور ہاتھ بھی — ھائیوسائمس، کاسٹیکم
    - سر دائیں طرف جھٹکے جبکہ بازو اور ٹانگیں بھی — ھائیکل
  - بائیں
    - ریاحی دردوں کے ساتھ — سمی سیفیوگا
    - آگے پیچھے باری باری — بیلاڈونا، سٹرامونیم
    - باقاعدگی کے ساتھ حرکت جوں سونے وقت — آرجنٹم نائیٹریکم
- بچے
  - تیز چیخ کے ساتھ اس کے بعد تشنج — کیوپرم میٹ، بیلاڈونا
  - مدہوش پڑا ہو ٹانگوں کی حرکت کے ساتھ — سلفر
  - نچلا جبڑا لٹک جائے — ھیلی بورس
  - چیخ چلچلاہٹ کے ساتھ سوتے ہیں — ایپس
  - سرخ چہرہ۔ ہونٹ پھٹے ہوئے۔ متواتر چبانا — برائی اونیا
  - غدودوں کی سوزش منہ کڑوا — مرکسال
  - چہرہ سرخ۔ دھڑکن پھڑکن خاص کر نیند میں — بیلاڈونا
  - بڑبڑانا — اکونائٹ

دماغ

- **فالج**
  - **مخصوص**
    - عضلات بالکل حرکت نہ کریں — جلسیمیم
    - ایک طرف کا فالج اینٹھن کے ساتھ — سٹرامونیم
    - ایک طرف کا — سٹافی سی گیریا
  - **جنرل (عام)**
    - دائیں طرف کا — کاسٹیکم
    - بائیں طرف کا — لیکیسس، سٹینم
    - ہچکی کے ساتھ — اوپیم
- **حرکی اعصاب کا سکتہ**
  - جیسا کہ حرکت سے کمر ٹوٹ جائے گی — فاسفورس
  - ٹانگوں کا بھاری پن — پکرک ایسڈ
  - صبح سویرے ٹانگوں کا اچانک کام نہ کرنا — نکس وامیکا
  - گھٹنے اور کمر چلتے وقت ختم ہو جائیں کام نہ کر سکیں — کاکولس
  - آگے یا ایک طرف گرنے کا رجحان — کاسٹیکم
  - لڑکھڑائے اور چکرائے گھومے جیسا نشہ پیا ہو — ارجنٹم نائٹریکم
  - اندھیرے میں لڑکھڑائے بغیر نہ چل سکے — الیومینا
- **سکتہ (حرکات و سکنات کا اچانک خاتمہ)**
  - مکمل مدہوشی ہو جائے — اپیس
  - فالج ہو جائے — لیکیسس، بیلاڈونا
  - جبڑا لٹک جائے — ہیلی، بی سی
  - منہ کھلا، رال بہے — برانٹا کارب
  - چہرہ سرخ خراٹے دار سانس — اوپیم

- آنکھوں کی پلکوں کا — جلسیمیم
- زبان کا — کاسٹیکم
- چہرے کا — کاسٹیکم
- ٹانگ کا — پکرک ایسڈ
- عضلات کا — اولینڈر
- بازو کا — نیٹرم میور
- کلائی کا — پلمبم میٹ
- دماغ — اوپیم، لیکیسس
- مقعد کا — فاسفورس، ٹیری بن تھینا
- مثانہ — ہیپر سلفر، کاسٹیکم، جلسیمیم
- نرخرہ کا فالج — کاسٹیکم
- حلقوم کا فالج — کاسٹیکم

رنگ روپ

- **سرخی مائل**
  - سرخ اور خشک — بیلاڈونا
  - سرخ اور داغ — اوپیم
  - گہرا سرخ رنگ — آرنیکا
  - ہونٹ سرخ — سلفر
  - بہت سرخ مگر اٹھنے پر زرد — ایکونائٹ
  - جسمانی کام سے چہرے پر سرخی دوڑ جائے — ایمل نائٹریٹ
  - سرخ اور زرد باری باری ذیورمیٹ — ٹانکم
- **زردی مائل**
  - چہرے پر زرد داغ — سیپیا
  - مٹی جیسا رنگ — بربرس
  - بیمار زدہ زرد
    - یرقان — پلمبم
    - یرقان نہ ہو — سٹس
- **گہرا**
  - گہرا دھندلا — بپٹیشیا
  - پتلا — نائٹرک ایسڈ
  - غدود بڑھے ہوئے — آئیوڈیم
- **پھیکا**
  - مردنی جیسا آنکھوں کے گرد حلقے — بسمتھ
  - بہت پھیکا یا جیسے مرجھایا — انٹی ٹارٹ
  - حمل کے دوران زرد پھیکا — ایپیکاک
  - پھیکا اور سوجا ہوا — کلکیریا کارب
  - پھیکا اور مرجھایا ہوا ہالیو — سائتھس ویریٹرم البم
  - ڈھیلا ڈھالا کے ساتھ — پلسٹلا سلیشیا
- **کمی خون والا مرجھایا ہوا**
  - کمزور موٹی عورتیں — اموینیا کارب
  - تھکی ماندی سخت کام کی وجہ سے — ہیلونیاس
  - تھکی اور پتلی — ایلومینا
  - زرد چہرہ — چائنا
  - پھٹنے والے سر درد کے ساتھ — نیٹرم میور
  - تالو کھلے ہوئے کے ساتھ — کلکیریا فاس
  - لعابی جھلیوں کی شدید زردی — فیرم میٹ
  - زرد مگر جلد ہی سرخ ہو جائے — فیرم فاس
  - بغیر سرخی کے چہرہ کی جان — سلفر
  - استسقا کے ساتھ
    - اوپر کا پپوٹا — کالی کارب
    - نچلا پپوٹا — ایپس
    - تمام چہرہ — فاسفورس

زبان (رنگت)

صاف کے ساتھ — سرخ ہو اور زبان پر دانے ہوں — زرد تہہ ہو — سیاہ یا گہرا رنگ — سفید

کیڑوں کی وجہ سے — دل کی تکالیف کی وجہ سے — لگاتار متلی — چمکدار خشک — درد کرے — کھردری ہو — چکنی کالی — براؤن اسونیا — معدہ و آنتوں کی تکالیف کے ساتھ — خشک اور سرخ کنارے — سرخ کنارے — پچھلا حصہ کالی

سائنا — ڈیجیٹیلس — اپیکاک — بیلا — آرسنک — ارجنٹم — آرام ٹوف — سلف — کالی ب — کیموملا — سٹینم — ہیلی بورس — چیلیڈونیم — بائیکروم

دل کی تکالیف میں — ٹائیفائڈ میں — خشک اور سیاہ

ڈیجیٹیلس — آرسنک — لیکیسس

معدہ، آنتوں کی تکالیف کے ساتھ

شدید پیاس کے ساتھ — کھٹے ذائقے کے ساتھ — ناموافق ذائقہ کے ساتھ — موٹی دودھیا تہ

برائی — نکس — پلسٹلا، سیپیا — انٹی کروڈ

زبان کے کنارے سرخ — زبان کی نوک سرخ — درمیان میں سرخ — درمیان میں سفید دھاری — زبان اور دانتوں پر گندی رطوبت

رسٹاکس — کاربوڈس، سلفر — کاسٹیکم — بپٹیشیا — ہائیوسائمس

زبان (نوعیت وکیفیت)
نمی
خشک
بھاری اور اکڑن
احساسات
سطح
شدید پیاس
خشکی کا احساس
گندی زرد
چکناہٹ لیسدار
چکناہٹ بلغمی
مرکسال
نیٹرم میور
ہائیڈراسٹس
فاسفورس
ایسڈ فاس
تالو کے ساتھ چپک جائے
چیرے آجائیں
شدید پیاس
پیاس ندارد
نکس
سٹرامونیم
برائی
پلس۔ نکس موسکاٹا
موسکاٹا
فالج زدہ گفتگو سمجھ میں نہ آئے
لڑکھڑاتے
باہر نکالنا مشکل ہو
منہ سے باہر نکل جائے
اطراف کی طرف لڑکھڑائے
سانپ کی طرح نکالے
کاسٹیکم
ویراٹرم
لیکیسس
سٹرامونیم
کیوپرم مٹ
ٹھنڈک
کونے پر درد
جلن
سن ہونا
بال کا
کاربو ویج
ویراٹرم
ارجنٹم
سلف
نیٹرم میور
سلیشیا
نشانات
جلدی ابھار
سرخ نقطے
سرخ نقشے کی طرح
سٹرامونیم
نیٹرم میور
زبان کے نیچے رسولی
موکے
چھالے
السر
تھوجا
تھوجا
ایپس، گریفائٹس
سٹافی

زکام

حاد

پانی کی طرح پتلا

- تیزابی چھینکوں کے ساتھ — ایلیم سیپا، کالی آئیو
- کھانسی کے ساتھ — یوفریزیا
- پتلا بعد میں گاڑھا ہو — مرکسال
- چھیلنے والا جس کے ساتھ گلا میں جلن ہو — آرسنک
- گلے میں السر و زخم کے ساتھ — کالی آئیوڈیم

گاڑھا اور سادہ

- زرد کھلی ہوا میں بہتر — پلسٹلا، کالی سلف
- اخراجات نمکین — سیپیا
- سبز یا چھلکے بن جائیں — تھوجا

خشک ہو جائے

- ناک سے خون بہے — امونیا کارب، کالی کارب
- لیسدار اخراج — کالی بائیکرومیم
- ناک مسلسل صاف کرے مگر کچھ نہ نکلے — سٹکٹا

ناک کی بندش

- منہ سے سانس لے — سمبوکس
- بے چینی اور گرمی کی وجہ سے لحاف اتار کر دور دے مارے — اکونائٹ
- ناک باری باری بند ہو — لیک کنیم، روڈوڈینڈران
- گرمی سے اور لحاف اوڑھنے سے افاقہ — نکس

مزمن

خشک

- ٹھنڈی ہوا سے زیادتی — نکس، ہیپر
- ٹھنڈی ہوا سے بہتر — لائیکو
- منہ سے سانس لینے پر مجبور ہو — سمبوکس، امونیا کارب
- چھلکے بنیں — سٹکٹا
- slugs clinkers — کالی بائیکرومیم
- خشک چھلکے بن جائیں — بوریکس

پتلا

- ناک سے جلن دار پانی بہے — سلفر
- پتلا bland غیر تیزابی — کالی سلف، ایلومینا
- بار بار صاف کرنا پڑے اور خون بہے — فاسفورس
- پتلا ریشہ بار بار اکٹھا ہو جائے — نیٹرم کارب
- گلے میں ریشہ گرے — کورالیم

زکام

- حاد
  - پانی کی طرح پتلا
    - تیزابی چھینکوں کے ساتھ — ایلم سیپا، کالی آئیو
    - کھانسی کے ساتھ — یوفریزیا
    - پتلا بعد میں گاڑھا ہو — مرکسال
    - چھیلنے والا جس کے ساتھ گلا میں جلن ہو — آرسنک
    - گلے میں السر و زخم کے ساتھ — کالی آئیوڈیم
  - گاڑھا اور سادہ
    - زرد کھلی ہوا میں بہتر — پلسٹلا، کالی سلف
    - اخراجات نمکین — سیپیا
    - سبز یا چھلکے بن جائیں — تھوجا
  - خشک ہو جائے
    - ناک سے خون بہے — امونیا کارب، کالی کارب
    - لیسدار اخراج — کالی بائیکرومیم
    - ناک مسلسل صاف کرے مگر کچھ نہ نکلے — سٹکٹا
  - ناک کی بندش
    - منہ سے سانس لے — سمبوکس
    - بے چینی اور گرمی کی وجہ سے لحاف اتار کر دور دے مارے — اکونائٹ
    - ناک باری باری بند ہو — لیک کنیم، روڈوڈنڈران
    - گرمی سے اور لحاف اوڑھنے سے افاقہ — نکس
- مزمن
  - خشک
    - ٹھنڈی ہوا سے زیادتی — نکس، ہیپر
    - ٹھنڈی ہوا سے بہتر — لائیکو
    - منہ سے سانس لینے پر مجبور ہو — سمبوکس، امونیا کارب
    - چھلکے بنیں — سٹکٹا
    - slugs clinkers — کالی بائیکرومیم
    - خشک چھلکے بن جائیں — بوریکس
  - پتلا
    - ناک سے جلن دار پانی بہے — سلفر
    - پتلا مسلسل غیر تیزابی — کالی سلف، ایلومینا
    - بار بار صاف کرنا پڑے اور خون بہے — فاسفورس
    - پتلا ریشہ بار بار اکٹھا ہو جائے — نیٹرم کارب
    - گلے میں ریشہ گرے — کورایلیم

سردرد

آغاز

- **معدہ**
  - معدہ کی خرابیاں: پلسٹلا، نکس وامیکا
  - جگر بھی ساتھ: آئرس ورس
  - جوڑوں کا درد بھی: ایپکاک
- **سائیکوسفلیٹک**
  - سائیکوٹک: تھوجا
  - سوزاک کا دب جانا، سفلیٹک ابھار کا دب جانا: سارسا پریلا
- **آنکھوں پر دباؤ ڈالنے سے**
  - آنکھوں کے کثرت استعمال: نیٹرم میور، کلکیریا فاس
  - نظر کی کمزوری کے ساتھ: روٹا، سنوں اشنم
- **کے سامنے**
  - سورج: گلونائن، لیکیسس
  - ٹھنڈے پانی سے نہانا: انٹی کروڈ
- **کام**
  - دماغی: نیٹرم کارب
  - زیادہ تھکن سے: ایپی فیکس
- **ناقص دوران خون**
  - خون کی کمی خاص کر سکول کی لڑکیوں میں: کلکیریا فاس، نیٹرم میور
  - سر کی طرف اجتماع خون: بیلا، گلونائن، ملی لوٹس

مقام

- **سر کی پچھلی طرف**: پٹرولیم
- **سر کی پچھلی طرف اور گردن میں**: ایسڈ پکرک، سلیشیا، نیٹرم میور
- **سر کی پچھلی طرف سے شروع ہو آگے کی طرف آئے اور آنکھوں کے طرف ٹھہر جائے**
  - بائیں: سپائی جیلیا
  - دائیں: سلیشیا، سینگونیریا
- **سر کی پچھلی طرف جو نیچے گردن تک جائے**: سمی سی فیوگا
- **دماغ کی تہ میں**: جلسی میم
- **سر کی چوٹی پر**
  - جاگنے پر زیادہ: لیکیسس
  - معمول سے جھٹکے سے تیز: گلونائن
  - دل کی تکالیف کے ساتھ: کیکٹس
- **پیشانی اور ناک کی جڑ میں**: ہسٹڈکس، سٹکٹا

سر درد (نوعیت)

- دھڑکن
  - چہرہ کی جلن اور سرخی کے ساتھ آنکھیں باہر نکلی ہوئی
    - چمکدار سرخ چہرہ — ملی لوٹس
    - جیسا دماغ لہر کی طرح حرکت کر رہا ہے — گلونائن
    - سرخ سوجا ہوا چہرہ گردن کی نالیوں میں دھڑکن — بیلاڈ
    - نظام ہضم کی خرابی کے ساتھ — نکس
  - زرد چہرہ یا ہلکی سرخی
    - حیض کے دوران — کلکیریا فاس، نیٹرم میور
    - سیاہ حلقے اور آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی — چائنا
    - معمولی سی محنت سے چہرہ سرخ — فیرم میٹ
- پھٹنے والا
  - ابھی پھٹے گا — برائی
  - ڈھیلا بہت بڑا ہے — سپائی، جیلسیا
  - جیسا کہ اوپر کا حصہ اڑ جائیگا — برائی
- جیسا دماغ میں کیل ٹھونکا جارہا ہے
  - ایک طرف — کافیا
  - ہر طرف — نکس
  - خاص طور پر ہسٹریائی مریض میں — اگنیشیا
- کے ساتھ
  - احساسات
    - سر کے آگے بورڈ باندھا ہوا ہو — ہاسٹاکس، ڈلکامارا
    - آنکھوں کے آگے پھڑپھڑاہٹ — سائیکلیمن
    - سر کا پھیل جانا — ارجنٹم
    - پھوڑے جیسی دکھن — آرنیکا
  - نظر کی دھندلاہٹ یا اندھاپن
    - اندھاپن سے قبل معمولی جگہ پر — کالی بائیکرومیم
    - اندھاپن سے قبل — جیلسی میم
    - قبل نظر کی دھندلاہٹ — آئرس
  - کثیر پیشاب ۳۷ - ۴۳
  - قے اور متلی
    - کشتی یا کار پر سوار ہونے سے زیادہ — کاکولس
    - غذا سے شدید نفرت — کالچیکم
    - اندھیرا کمرہ پسند کرے — سینگونریا
    - جگر یا معدہ کی ابتدائی وجوہات — آئرس
    - پیشاب کا بکثرت اخراج — لیک ڈیفلوریٹم

سر درد اضافہ و کمی

اضافہ

- سپائجیلیا
- بووسٹا
- بیٹکم
- جب بیٹھا ہوا ہو
  - جب کھانسی کرے — کیپسکم
  - خشک کھانسی کے ساتھ — سکوئیلا
  - افاقہ پسینہ آنے پر — نیٹرم میور
  - سر کی چوٹی پر جلن — سلفر
  - لیٹنے کے بعد — برائی
- سر جھکانے سے
  - پیچھے — گلونائن
  - آگے — برائی
  - نیچے — بیلا
- دماغی محنت سے
  - غصہ — نکس وامیکا
  - دماغی محنت
    - زیادتی — کافیا
    - معمولی — ایسڈ پکرک
    - سوچنے کے ناقابل — نیٹرم کارب

کمی

- بستر پر خاموش لیٹنے سے
  - پیشانی پر چھونے جیسی — نیٹرم میور
  - سر پھٹنے والا — برائی
- دباؤ سے
  - سر لپیٹنے سے گرم کپڑے سے
  - زور سے باندھنا
    - کھلی ہوا کی خواہش — برائی
    - پھیلاؤ کا احساس — ارجنٹم
    - استسقاء کے ساتھ — ایپس
  - زبردست
    - میگنیشیا میور
    - درد اچانک — سیپیا
- پیشاب کے کثرت اخراج کے ساتھ
  - چڑچڑاپن حالت — اگنیشیا۔ ایسڈ فلور
  - اندھاپن سے قبل — جلسیمیم
  - جنسی زیادتیوں کے ساتھ — ایسڈ فاس
  - حرام مغز کی تکالیف — سلیشیا
  - ہذیان ہونے کا شبہ ہو — ویریٹرم

سن یاس (بچے دانی سے خون آنا)

بچہ دانی سے خون آنا

خون کی خاصیت کے ساتھ

- سینہ کی ہڈی کا جلنا — کاربوویج
- اندرونی لرزہ — کالوفائیلم
- تنفس کا بھاری پن — اپیکاک
- پیشاب کا دب جانا — اریجرون
- عجیب قسم کا درد — سباٹنا
- معدہ میں گم ہونے کا احساس — ٹریلیئم
- چہرہ پر ٹھنڈک — چائنا
- جریان خون کے ساتھ
- سرخ پھولے ہوئے چہرہ کے ساتھ
- بغل کے غدود کے بڑھ جانے پر
- سینہ پر بوجھ کے ساتھ
- قبل سن یاس — ونکامائنا
- سن یاس کے دوران — اسٹیلیگو
- کے بعد سن یاس کا دور شروع ہو — لکس وامیکا

دسن یاس (حیض کی بندش)

گرمی کی لہروں کے ساتھ

- چہرے کا سرخ ہوجانا — ایمل نائٹریٹ
- پسینے کے ساتھ — سیپیا
- ہتھیلیاں اور تلوے گرم سرخ رخسار — سنگوئنیریا
- چنڈیا گرم چہرہ زردہ — لیکیسس
- جلن پاؤں میں اور سر کی چوٹی پر — سلفر، سلفیورک ایسڈ

سیاہ

- بدبودار ریشہ دار جما ہوا — کروکس
- چہرہ ٹھنڈا — چائنا
- وقفہ دار جما ہوا۔ لہردار درد — کریوزوٹ سباٹنا۔ کیموملا
- پتلا مگر سست — کالوفائیلم سیکیل

سرخ چمکدار

- گرم جلد ہی جم جائے — بیلاڈونا
- کچھ مائع کچھ جما ہوا — اسٹیلیگو
- تھوڑی سی حرکت سے نکلے — ٹریلیئم
- بغیر درد — ملی فولیم
- کثیر — اپیکاک

- وضع حمل کے بعد — سنامونیم
- لہردار درد کے ساتھ — سباٹنا۔ کیموملا
- دردوں کی صورت میں — اریجرون
- بند ہوجائے اور پھر شروع ہوجائے — کریوزوٹ
- زیادہ محنت یا جذباتیت سے زیادتی — ایمبراگریسا
- معمولی حرکت سے زیادہ — ٹریلیئم

سینہ

- درد
  - کے ساتھ احساسات
    - کمزوری کا — سٹینم
    - دباؤ — فاسفورس
    - دکھن کا — یوپے ٹوریم
    - جلن دار
  - کمی و زیادتی
    - کمی
      - بیٹھنے سے آگے کی طرف جھکنے سے — کالی کارب
    - اضافہ
      - سانس اندر لینے سے — کلکیریا کارب
      - چلنے سے — رانن کولس
      - جب کھانسی ہو — برائی
      - سیڑھیاں چڑھنے سے کھانسی کرنے سے — ٹیوبرکولینم
- نمونیہ
  - ابتدائی سٹیج
    - تیز بخار اور بے چینی — ایکونائٹ
    - چھاتی میں دکھن — فیرم فاس
    - ایک یا دونوں — بیلا
    - بچوں کو نمونیہ تشنجی کھانسی قے کے ساتھ — ایپیکاک
    - برانکائٹس سے بڑھ کر نمونیہ — اینٹی ٹارٹ
    - خسرہ اور کالی کھانسی — چیلیڈونیم
    - شدید کمزوری — امونیا کارب
    - بلغم میں خون ملا ہوا — مرکسال
  - ثانوی حالت
    - کروپی بلغمی اخراجات کے بعد — برائی
    - جب hepatisation ہو رہا ہو چکا ہو — فاسفورس
    - جگر کی سوزش کے بعد — کالی آئیوڈیم
    - کروپ — ہیپر
    - وقت تنفس (ٹائیفائیڈ) — لائیکو
    - پھیپھڑے میں پھوڑے بن جائیں — لیکیسس
    - پھیپھڑے کی باقیں متاثر ہوں — کاربو اینی، کاربو ویج
    - نمونیہ کے حملے کے بعد دکھن باقی رہ جائے — پلسٹلا
    - کثیر اخراج چھوٹی چھوٹی بلغمی گولیاں — کالی کارب

سینہ

برانکائٹس

کے ساتھ

سانس

گرم	کھڑکھڑاہٹ	سیٹی جیسا	بدبودار
فاسفورس	لائیکو	کالی کارب	کیپسیکم

احساسات

دکھن	تنگی	درد چبھن والی	سانس کی گھٹن
سنگونیریا، ارجنٹم	پلسٹلا	برائی	بیکیسس

اخراجات

نکالنا بمشکل

مسلسل کھانسی	بلغم	بلغم کثیر	تاردار	لیسدار
	اموینیا	کالی		کالی
اموینیا کارب	میورہ	کارب	فاسفورس	بائیکرومیم

آسانی سے نکل آئے

تمام چھاتی کھڑکھڑائے	خاص طور پر بائیں پھیپھڑوں میں اونچی آواز سے کھڑکھڑائے	شدید بدبودار	گاڑھی اور زرد	خون آمیز لیسدار
		کاربوایینی		
اپیکاک	سلفر	کاربوویج	پلسٹلا	برائی

پلیورسی

چبھن والی درد

درد کے ساتھ

حرکت سے اضافہ	بائیں طرف لیٹنے سے اضافہ	چلنے سے زیادہ	پشت کے بل لیٹنے سے اضافہ	آگے کی طرف جھکنے سے کمی
برائی	فاسفورس	کالی آئیو	سلفر	ٹیئنم

کے ساتھ

تیز بخار	بلغم پیپ آمیز	احساس تنگی کا	Exudation	درد چھرا گھونپنے جیسی
گاٹیکو		ایپیس		رانن کولس

طبیعت مزاج

- خاموشی سے برداشت کرنے والا
  - سست بلغمی مزاج — کلکیریا کارب
    - سست ذہنی حالت جاتی ہے
      - سست ذہنی اور جسمانی — کاربوویج
      - ناکامی کا خوف — سلیشیا
      - اپنے ذمے کوئی ذمہ داری لینے کا خوف — لائیکو
      - ذہنی کام کرنے سے نفرت، زندگی سے تھکا ہوا — ٹیوبرکولینم
      - دماغ سست اور سمجھ بوجھ کے ناقابل — سارساپریلا
- سرگرم
  - تیز، ہوشیار
    - تھکا ہوا اور اعصابی — سلفر
    - زندہ دل — فاسفورس
    - بہت جذباتی — کافیا
  - جلد باز
    - مضطر — آئیوڈیم
    - تحریکی — ارجنٹم نائٹریکم
- بے چین
  - حرکت سے کوئی افاقہ نہ ہو، شدید روحانی کوفت و اذیت — ایکونائٹ
  - حرکت سے سکون عارضی ہو — رسٹاکس
  - شدید نقاہت اور موت کا خوف، مسلسل حرکت پسند کرے مگر سکون نہ ہو — آرسنک
- ہذیانی
  - تشدد آمیز، چہرہ سرخ — بیلاڈونا
  - گندہ ذہن بڑبڑانے — ہائیوسائمس
  - باتونی، جسم کی مختلف شکلیں بنائے اور کھینچے — سٹرامونیم
- غنودگی
  - آہیں بھرنا یا خراٹے بھرنا جیسا سانس — اوپیم
  - بھدی گھرگھراہٹ بلغم کے جمع ہونے سے، زرد چہرہ — انٹم ٹارٹ
  - منہ انتہائی خشک مگر پیاس مفقود — نکس موسکاٹا

عضلات (ہاتھ اور ٹانگیں)

ٹخنے، ایڑیوں، ٹانگیں میں درد — تلووں میں درد — ہاتھ کی انگلیوں اور پاؤں کے انگوٹھے — ناخن بد وضع

کسی بیرونی چیز کی وجہ سے درد — چنڈیاں — تلووں میں درد — جلن اور درد ہو — سوزش اور درد — ایگزیما چیر وار — انگوٹھوں کا پھٹنا — جوڑ پھٹنا — اطراف میں پھٹ جانا — سروں پہ پھٹ جانا — گوشت سے علیحدہ — شگاف دور — سخت گوشت اگ جائیں — موٹے چڑھ جائیں — چڑچڑے

انٹی مونیم — سیپی — سلفر — ساء — نیٹرم — انٹم — تھوجا — سلیشیا

صلیشیا — کروڈ — لائیکو — لیڈم — کالوفائیلم — کولا — پیٹرولیم — سپریلا — گریفائٹس — میور — موٹیم کروڈ — گریفائٹس

رات کو جلیں — وزن برداشت نہ کر سکیں — سوزش — نیلے داغ کے ساتھ — پاؤں میں کینسر — جیسا کینسر ہو — پرخول خواتین میں — پھوڑے کا سا درد چلنے پر شدید تکلیف — ایڑیوں پہ پھٹے آبلے — ایڑیوں کا سن ہو جانا

میگنم — امونیا میور — گریفائٹس

لیڈم — کاسٹیکم — پلس — میگنم — ایلم سیپا — سیپیا — سباسٹا — اینٹم کروڈ — نیٹرم کارب — الیومینا

سوزش — ٹانگوں کا بھاری پن — ٹخنوں میں کمزوری

گھٹنوں کے جوڑوں کی سوزش — ٹخنوں کی سوزش — پاؤں اور ٹانگ — گھٹنوں اور پاؤں کا — مشکل سے کھینچ سکتا — مشکل سے اٹھا سکتا — بچوں میں — بچہ چلنا آہستہ سیکھے — باہر کو نکلے ہوئے — آسانی سے مڑ جائیں

ایپس — کاربو

سنکا ایلم — لیڈم — کیکٹس — نیٹرم میور — الیومینا — پکرک ایسڈ — انجیلی — سلیشیا — نیٹرم کارب — نیٹرم میور

عضلات (بازو اور ٹانگیں جاری)

- **بازو اور ہاتھ**
  - **استسقاء - سوجن**
    - ہاتھوں پہ — ایپس
    - محنت کرنے پر یا لٹکانے پر — آرنیکا
    - ہاتھ اٹھانے پہ — کیکٹس
  - **درد**
    - کندھوں میں اٹھاتے وقت — نائیٹرک ایسڈ، الیومینا
    - دایاں کندھا بازو — سنگونیریا
    - بائیں بازو میں دل کی تکلیف — رسٹاکس
  - **سن ہو جانا**
    - جوڑوں میں جھرجھری جیسا کہ سو جائیں — اپیکاک
    - کہنی — پلس
    - بایاں بازو یا بایاں کندھا — رسٹاکس
    - انگلیوں میں جھرجھری کے ساتھ — ایکونائٹ، کالمیا
    - بائیں بازو دل کی تکلیف کے ساتھ — کیکٹس
    - جیسا کہ بازو جسم کے ساتھ باندھا گیا ہے — سمی سی فیوگا
    - دایاں بازو اور کندھا — فائٹولیکا
    - اعضا ٹھنڈے ہو جائیں، لنگڑا پن — ڈلکامارا
    - ٹخنے کا لنگڑا پن — نیٹرم میور، کاکولس
  - **کانپنا**
    - قے کے ساتھ بعد میں غنودگی — انٹی مونیم ٹارٹ
    - کھانا کھاتے وقت — کاکولس
    - انگلیوں پہ کنٹرول نہ ہو اور نہ ٹانگوں پہ — جلسیمیم
- **بدوضع عضلات**
  - جوڑ سخت — کاسٹیکم
  - ہڈیوں کا ٹیڑھا پن — کلکیریا کارب
- **کاتب کا تشنج - مروڑ**
  - انگلیوں کا مروڑ — کیوپرم
  - انگلیاں دبائی محسوس ہوں۔ لکھتے ٹائپ کرتے — سٹینم
  - انگلیوں کا کانپنا — جلسیمیم
- **کلائی**
  - تناؤ نہ ہو — پلمبم
  - درد جیسے ٹوٹ گئی — یوپیٹوریم پرف
  - کلائی میں درد — روٹا

غدود

کام

کن پیڑے

علامت	دوا
سرخ باد کے ساتھ	رسٹاکس
بڑے اور سخت دردد	کالی بائیکرومیم
چہرہ پھولا ہوا اور پیلا	کلکیریا کارب
سخت، گرم، سرخ	بیلاڈونا
رطوبت جامنی کھرچنے والی	لیکیسس
پیپ کا سا مادہ نکلے	لائیکو
بے آرام، ہونٹ بے جھرے، اپنے ہاتھ کرے	پلس، آرسنک

پستانوں کے غدود

علامت	دوا
دودھ پلاتے وقت درد چپل سے کمر تک جائے	کروٹن ٹگ
دودھ پلاتے وقت دودھ کی نالیوں میں درد	فلنڈریم
دودھ کی زیادتی درد اوپر نیچے جائے	فائٹولیکا
غدود کا چھوٹا اور سخت ہو جانا۔	آیوڈیم
پتھر کی طرح سخت اخروٹ کے	کونیم
سخت کترنے والی درد	برومیم
چھوٹی سی گلٹی جس میں جلن ہو	کاربو انیمل
سرخی اور دھڑکن	بیلاڈونا، مرک کار
پیلا، سرخ کاٹنے والا درد	ہیراقی اونیا

گلہڑ

علامت	دوا
سخت بغیر درد کے	آئیوڈیم
جلن والی دردوں کے ساتھ	آرسنیکم البم
سخت اور بڑا ہو جاتے	سپونجیا

بغل یا ران کے غدود

علامت	دوا
غدودوں کی سوزش کڑوے منہ کے ساتھ	مرکسال
گہرے جامنی رنگ کے	لیکیسس
غدود پتھر کی طرح سخت	سپانجیا، کونیم
بغل و گردن کے لمفاوی غدود	کلکیریا کارب، گریفائٹس
غدودوں کا بڑھ جانا اور سخت ہو جانا	آئیوڈیم، برومیم
گردن کے غدود جبڑے کے نیچے کانوں کے پیچھے خاص طور پر ٹانسلز کے	برائٹا کارب
لمفی غدودوں کا بڑھ جانا، خاص کر چھوٹوں کے	کاربو انیمل، بیڈیاگا
سوائے دودھ کے غدود کے تمام کا بڑھ جانا	آئیوڈیم
غدود کا معمولی سی سردی سے سخت ہو جانا اور دکھنے لگیں	کونیم

پیپ والے غدود جو پیپ پیدا کریں

علامت	دوا
پیپ والے غدود جو پیپ پیدا کریں	ہیپر سلفر
سرخ رنگت	بیلاڈونا
پتھر کی طرح سخت	کاربو انیملس

قبض

- نکالنے کے لیے انگلی یا چمچہ کی ضرورت پڑے
  - خوب زور لگانے کے بعد پھر واپس چلا جائے — سینی کولا
  - سخت سیاہ گولے کی مانند — اوپیم
  - بڑے ڈھیلے کی طرح — سلیشیا
  - اضافی ضرورت بچوں میں — سیپیا
- نرم پاخانہ آہستہ سے گزرے
  - فضلہ کا بہت اجتماع — الیومینا
  - مقعد پر نرم مٹی کی طرح چپک جائے — پلاٹینم
  - مٹی کی طرح کا — ہیپر سلفر
- پاخانہ سخت خشک ہونے کی وجہ سے کافی مشکل سے آئے
  - آنتوں کی خشکی کی وجہ سے — نیٹرم میور، برائی اونیا
- پاخانہ کی حاجت کی خواہش نہ ہو
  - انتڑیوں کی حرکت کی کمی سے — اوپیم
- بار بار نامکمل حاجت
  - مقعد کی حرکت میں کمی سے — الیومینا
  - نرم ہونے کی وجہ سے ایک بار خارج نہ ہوسکے — سورائنم، چائنا
  - مقعد بھرا ہوا لگے لیکن پاخانہ کی خواہش نہ ہو — لائیکوپوڈیم
  - زور لگائے پسینہ آئے لیکن پاخانہ خارج نہ ہو — سلیشیا
  - پاخانہ کی خواہش جبکہ صرف گرم ریاح خارج ہو — نیٹرم سلف
  - مقعد میں فالج کے احساس کے ساتھ — اگریکس
    - مقعد کو چیرتا پھاڑتا گزرے — نیک، ڈیفلوینم
    - آؤں کے دھاگوں سے پٹا ہوا — گریفائٹس
    - چکنا گریس کی طرح — کاسٹیکم
    - تھوڑا نیچے اترنے کے بعد پھر اوپر چڑھ جائے — سلیشیا، تھوجا
    - سخت سیاہ گولیوں کی طرح — تھوجا
    - بکری کی مینگنیوں کی طرح — میگنیشیا میور
    - کتے کے پاخانہ کی طرح لمبا — فاسفورس
    - پاخانہ بھرا بھرا ٹوٹ ٹوٹ کے — نیٹرم میور، امونیم میور
    - جیسا کہ پانی ملا ہوا ہے — برائی اونیا، سلفر
  - جتنا زور لگائے اتنا ہی گزرنے میں مشکل — نکس وامیکا
  - قبض اور اسہال باری باری — کالی کارب، ٹیوبرکولینم
  - پہلے نرم پتلا بعد میں سخت مشکل سے کمزوری کے ساتھ — لائیکوپوڈیم
  - پاخانہ کے وقت مقعد سے خون آئے — کلکیریا فاس
- مقعد میں درد سے گزرے — ٹیکو
- کھڑا ہونے سے بہتر گزرے — کاسٹیکم
- ہر بار فضلہ تھوڑا سا خارج ہو — نکس وامیکا

متلی اور قے

متلی شدید — **قے ہو** — **قے کے ہمراہ**

- کیڑوں کی قے — سٹینم
- پاخانے کی قے — اوپیم، سیفنس
- خون کی قے — اماریجیوں

حمل کے دوران

- کلیجہ ڈوبنے کا احساس — سیپیا
- خوراک کی خوشبو — کالچیکم
- سر اٹھانے پر زیادہ — کاکولس

- **لیسدار مادہ**
  - رسی کی طرح — آئرس ورس
  - معدہ میں بھاری بوجھ کے ساتھ — کالی بائیکرومیم
- **دہی کی طرح**
  - کھٹے دانتوں کے ساتھ — کلکیریا کارب
  - شدید غنودگی کے ساتھ — ایتھوزا
- **خوراک غیر ہضم شدہ**
  - زیادہ دیر پڑی رہے پانی کی بہ نسبت — بسمتھ
  - کئی گھنٹے پڑی رہے — کریاذوٹ
  - سارا دن معدہ میں پڑی رہے — فیرم میٹ
- **صرف پانی**
  - پانی کا معدہ میں گرم ہو جانے کے بعد — فاسفورس
  - جونہی پانی معدہ میں جائے — آرسنک، بسمتھ، سینا

- **ہیضہ**
  - اٹھنے پر زیادہ — ویراٹرم البم، کیمفر
  - مسلسل — کریاذوٹ
- **باری کا بخار**
  - کڑوی، صفراوی — یوپیٹوریم پرف
  - کھٹی قے — لائیکو
- **غذائی بدپرہیزیاں**
  - کڑوا، صفراوی — پلسٹلا
  - کھٹا پانی — نکس وامیکا
- **شدید درد** — کالوسنتھ
- **کیڑوں کی تکالیف** — سائنا
- **اعصابی تکلیف** — ٹیکیس
- **دل کی تکالیف** — ڈیجیٹیلس
- **جگر کی تکالیف** — چیلیڈونیم

- چکروں کے ساتھ چہرے پر ٹھنڈے پسینے — ٹوبیکا
- شام کے وقت ذائقہ کڑوا — پلسٹلا
- صبح کے وقت ذائقہ کھٹا — نکس وامیکا
- حرکت سے یا بیٹھ کر اٹھنے سے — برائی اونیا
- سر اٹھانے پر کار پر سفر کرنے سے — کاکولس
- خوراک کی بو سے — کالچیکم
- قے نہ آئے لیکن قے کی کوشش — پوڈوفائیلم
- قے آنے پر آرام — انٹی ٹارٹ
- قے سے بھی آرام نہ ہو — اپیکاک

کان

- **بیرونی کان**
  - بہت سرخ اور جلن — سلفر
  - بہت سرخ اور دکھن — کاسٹیکم
  - گرم۔ سرخ اور سوجا ہوا — پلسٹلا
- **کان درد**
  - پچکی دار پھاڑنے والا درد۔ رات کو زیادہ — پلسٹلا، سلیشیا
  - درد گولی جیسا تیز جو دوسرے کان کیطرف جائے — بیلا، مرکسال
  - شدید دباؤ والا درد — بوریکس، کیموملا
  - پیپ پڑ جائے — ہیپر
  - درمیانی کان میں پیپ جس سے کان بہنا شروع ہو — ٹیلوریم
  - غرض درمیانی کان کی سوزش غدود سوجے ہوا — کالی میور
- **کان بہنا**
  - اخراج خراشدار — کلکیریا فاس
  - پیپ دار اخراج — بوریکس
  - ریشہ یا ماس جیسا گوشت بڑھ جائے — تھوجا
  - کانوں کے پیچھے غلیظ اخراج — گریفائٹس
  - درمیانی کان کی سوزش — مرک ڈل
  - گہرا اخراج — کلکیریا سلف
- **بہرہ پن**
  - سماعت بیک وقت ایک ہی آواز بار بار گونجے سمجھ نہ آئے — سلفر
  - مریض کی اپنی ہی آواز کانوں میں گونجے — کاسٹیکم
  - کان بند ہونے کی وجہ سے جھنجھناہٹ — ایلومینا
  - کانوں میں شور اجتماع خون کی وجہ سے — آرم میٹ
  - بڑھاپے میں انسانی آواز کا بہرہ پن — فاسفورس
  - جب کار میں سفر کرے تو سماعت ٹھیک ہو — گریفائٹس

کمزوری

- قوت حیات تقریباً کمزور
  - مدہوشی کے ساتھ
    - آنکھیں بند اور نچلا جبڑا لٹکا ہوا — میورٹک ایسڈ
    - آنکھیں آدھ کھلی سانس وقت سے — اوپیم
  - بیرونی ٹھنڈک کے ساتھ گرمی سے نفرت — کیمفر
  - برف کی طرح تمام جسم ٹھنڈا — ویراٹیورم البم
  - بے حس و حرکت لیٹا ہوا گھٹنے ٹھنڈے — کاربوویج
  - بے چینی اور جلندار درد — آرسینک
- کمزوری
  - کے ساتھ
    - غشی اور کمزور حیثیت دل کے ساتھ — ڈیجی ٹیلس
    - اندرونی کپکپاہٹ کا احساس — سلفیورک ایسڈ
    - مسلسل تھکاوٹ کا احساس — پکرک ایسڈ
    - جنرل لاغری — سلینیم
    - بولنے سے سینہ میں کمزوری کا احساس — سٹینم
    - اعصابی اور دماغی قوت کی کمی — نا نکم، کالی فاس
  - سے
    - جنسی زیادتیوں سے — فاسفورک ایسڈ
    - دماغی محنت کی زیادتی سے — کیوپرم
    - کثیر اخراج کے ساتھ — چائنا
- نقاہت
  - ہذیان کے ساتھ
    - تشنج میں ہاتھ جھٹکے — سٹرامونیم
    - بستر کے کپڑے نوچے — ہائیوسائمس
  - کمزوری کے ساتھ
    - چکر بیٹھنے پر — فائسٹو لیکا
    - تمام جسم میں دردیں — بپٹیشیا
    - گرم پسینہ — بسمتھ
    - ذہنی پریشانی نمایاں — ایتھوزا
  - فالج یا لرزاہٹ کے ساتھ
    - فالج نیچے سے اوپر کی طرف — کونیم
    - مسلسل لرزاہٹ تمام جسم کی اور فالج — لیکیسس، جلسیمیم
    - جھکے کام نہ کریں
  - کھڑے ہونے، چلنے یا باتیں کرنے کی نااہلیت کے ساتھ
    - سر کو سیدھا رکھنے کی نااہلیت — کاکولس

کھانسی خشک

آواز
- بھونکنے والی — آئیوڈیم
- آرے جیسی — سپونجیا
- گولی چلنے جیسی — کوراایلیم

تشنجی
- تحریک کھانسی کرنے سے ہو — اگنیشیا
- سانس کی گھٹن اور چہرہ نیلا — اپیکاک
- دن کے دوران گلا صاف کرے — کوراایلیم

جس کے ساتھ
- غذا کی قے ہو جائے — فیرم میٹ
- شدید — لیکیسس
- ہچکیاں — نیٹرم کارب
- فاسفورس
- گلے کے غدود کا بڑھ جانا — برائیٹا کارب
- خاص زکام — سٹکٹا
- غیر ارادی طور پر پیشاب خطا ہو جائے — کاسٹیکم
- باری کے بخار میں سردی — رسٹاکس
- یا خسرہ کے بعد — سٹکٹا، کافیا

دکھن کے احساس
- بچہ دودھ سے قبل چیخے چلائے — آرنیکا
- دکھن اور خراش — کاسٹیکم
- سر نیچا کر کے لیٹ نہ سکے — سپونجیا
- بچہ ہاتھوں سے گلے کو گرفت میں لے — آئیوڈیم

کے ساتھ درد
- درد بایاں اوپر کے پھیپھڑے میں — ٹیوبر کولینم
- پشت میں درد کھانسی سے رگڑ جیسی درد — ڈروسیرا
- سر — اکونائٹ
- ناک کی جڑ میں درد — سٹکٹا
- ہاتھوں سے چھاتی کو سہارا دے — یوپے ٹوریم پرف
- دایاں چھاتی اور کندھا — چیلیڈونیم
- گلے میں بچہ ہاتھوں سے پکڑے گرفت میں لے — آئیوڈیم
- کولہے — کاسٹیکم
- مقعد — لیکیسس
- مختلف حصوں میں درد گھٹنے میں — کیپسیکم
- چھاتی میں اتنی درد ہو کہ بچہ کھانسی کرنے سے خوفزدہ ہو — بیلاڈونا

کھانسی بلغمی

- **بدبودار اخراجات**
  - بدبودار نمکین چھاتی میں درد — ایسڈ فاس
  - بڑی بو آئے۔ مریض خود محسوس کرے — سینگونریا
  - اٹھ کر بیٹھنا پڑے — فیلنڈریم
- **شدید کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ**
  - بلغم باہر نکالنی مشکل ناممکن ہو — انٹی ٹارٹ
  - بلغم نکالنا بمشکل ہو — ڈلکامارا
  - گاڑھی، نمکین زرد — لائیکو
  - گہری سبز میٹھا ذائقہ — سٹینم
  - سبز گاڑھی نمکین — کالی آئیو
  - زرد یا سبز — کالی سلف
- **سانس میں سیٹی کی آواز کے ساتھ**
  - ایسا محسوس ہو بلغم باہر آئی مگر نکلتی نہیں — ہیپر
  - تشنج اور تنگی تنفس کے ساتھ — اپیکاک
  - سانس لینا دشوار ہو — سنیگا
  - سانس لینے کے لیے اٹھ کر بیٹھنا پڑے — آرسینک
- **کے ساتھ**
  - اتنی کھانسی نہ کر سکے کہ بلغم خارج ہو۔ — کاسٹیکم
  - اخراج بمشکل ہو — کلکیریا فاس
  - معدہ میں دکھن — پلسٹلا
  - پاؤں کے تلووں میں جلن — سلفر
  - درد سینہ کی ہڈی میں سے پشت کی طرف جائے — کالی آئیو
  - چبھن والی درد بائیں پھیپھڑے میں — نیٹرم سلف
  - چھینکیں اور آنکھوں سے پانی — سکوئیلا
  - چہرہ زرد نیلا — اپیکاک
  - غیر ارادی پیشاب خطا ہو جائے — سکوئیلا

کھانسی (کمی و زیادتی)

خشک کھانسی

اضافہ

سست حرکت سے — اٹھ کر بیٹھنے سے — لیٹنے سے — دن کے وقت — ٹھنڈا پانی پینے سے

فیروم میٹ — ہائیوسائمس — مینگنیم — کورا ایلیم — کاسٹیکم

اضافہ

حرکت سے — چلنے سے — لیٹنے سے — نیند کے دوران — رات کو — ٹھنڈی ہوا کا سانس لینے سے — سانس باہر نکالنے سے — کھلی ہوا سے گرم پانی پینا — گرم کمرے سے کھلی ہوا میں جانے سے — بولنے، پڑھنے یا گانا گانے سے

برائی — سپونجیا — ہائیوسائمس — لیکیسس — کیموملا — رومیکس — کاسٹیکم — برائی — رومیکس — سپونجیا

بلغمی کھانسی

اضافہ

آدھی رات کے بعد — رات — شام کو — معمولی سی ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے — لیٹنے سے — ٹھنڈا موسم — مرطوب ٹھنڈا موسم

ڈروسرا

کاکولس — کوریلیم — اکونائٹ — ہیپر — مینگنشیا — آرسنک — فاس — ڈلکامارا

اضافہ

مرطوب موسم میں — گرمی سے — قے کرنے سے — اٹھ کر بیٹھنے سے — رات کو

ہیپر — فاس — میگنیشیا — کیوپرم میٹ — فلنڈرم — یوفریزیا

کھانسی (اقسام)

کروپی

- تیز کھانس کے ساتھ — اکونائٹ
- وقت تنفس کے ساتھ — سپونجیا
- شام کو آواز بیٹھ جانے کے ساتھ — فاسفورس
- سانس میں سیٹی کی آواز کے ساتھ — ہیپر
- لیسدار ریشہ — کالی بائیکرومیم
- خشک کھانسی بلغمی گروپ — آئیوڈیم

کالی کھانسی

- بچہ کا چہرہ بیمار ہو۔ — اپیکاک
- بچہ اکڑ جائے اور سانس تقریباً رک جائے — کیوپرم میٹ
- چھاتی میں اور پیٹ میں تنگی کا احساس — ڈروسرا
- تشنجی اینٹھن — سانٹنا / کیوپرم
- کھڑکھڑاہٹ بلغم — انٹی ٹارٹ
- پنڈلیوں میں کرل — میگنیشیا فاس
- ٹھنڈا پسینہ بدبودار بلغم — کاربوویج
- کھانا کھانے کے بعد اضافہ۔ غذا قے ہو جائے۔ — برائی
- رات کو زیادہ کمزوری — کورالیم / پنتھالیم
- بلغمی علامات — میفائٹس

دموی

- گرم کمرہ میں زیادہ کھلی ہوا میں افاقہ — کالی سلف
- چھاتی کو ٹھنڈ لگ جانے سے — سلیشیا
- مرطوب موسم میں اضافہ — نیٹرم سلف
- مرطوب اور ٹھنڈے موسم کی تبدیلی سے — ڈلکامارا
- نیند کے پہلے حصہ میں — ارالیا
- رات کو اچانک حملہ بچہ نیلا پیلا ہو جائے
- بلغم نہ نکال سکے بلغم نکلنے سے افاقہ — بلاٹا / سنکر
- آدھی رات کے بعد اضافہ — آرسنک / کالی بائیکرومیم
- چھاتی میں تنگی کے احساس کے ساتھ — کیکٹس
- چھپاکی کے دب جانے سے یا حیض کی بے قاعدگی — پلسٹلا

گردن (پشت)
گردن
کمر درد
درد پشت
دونوں پھروں کے درمیان جلن
تھکا دینے والی درد
کرسی پہ سے اٹھنے پہ اضافہ کاسٹیکو سلفر
۶ بجے شام سے ۸ بجے شام تک لائیکو
جلن حرام مغز سے نکل رہی ہے فاسفورس
آرام سے بیٹھنا اور کھڑا ہونا مشکل
بیٹھنے پر درد کا احساس زنک
لیٹ جانے کی خواہش پکورک ایسڈ
اکڑی
پر درد
گردن کے درمیان فاسفورک ایسڈ
درد بائیں ہاتھ تک کالمیا
کرسی چوتڑوں پہ مروڑ دار درد لیڈم
درد پیچھے پیر تک آئے کالی کارب
درد مریض کو صبح اٹھنے پر مجبور کرے سٹافی سیگریا
صبح کے وقت درد کا اضافہ پیٹرولیم. روٹا
چھوٹی کمر میں سختی سلفر
اٹھنے پہ اضافہ رسٹاکس
درد پھیلتی جائے۔
ناف سے کندھے کی ہڈی تک
درد بڑھ کر داہنی چھاتی میں جائے فیلنڈریم
جیسا کہ درد سے اعضا ٹوٹ گئے ہیں یوپیٹوریم پرف
زیریں اعضا کی حس اگریکس
پنڈلیوں کی تھکاوٹ کے ساتھ اگریکس
کمر درد پشت کے مہروں تک کاسٹیکم
چوتڑ اور چھوٹی کمر تک پھیلتی جائے ایسکولس ہپ
چوتڑوں تک پھیلے کالی کارب - بربیرس
سر پیچھے کو کھنچ جائے سمی سی فیوگا
سر ایک طرف کھنچ جائے کلکیریا فاس
جیسا کہ عضلات بگڑے ہوئے کاسٹیکم
رہائی درد بھیگی چادر لینے سے رسٹاکس
ٹھنڈ لگنے پہ ڈلکامارا

گردے

- **پیشاب میں البیومن** (استسقائی حالت)
  - شمسی انحطاط — فاسفورس، آرم میٹ
  - پیشاب میں دھواں کا سا خون ملا — ٹیری بن، تھینا
  - شدید پیاس اور درد کے — آرسنک
  - پیشاب کم، پیاس ندارد — ایپس
- **گردوں کی سوزش**
  - کاٹنے لگنے کی سی درد — کالی کارب
  - کترن اور شدید لہر — کینتھرس
  - جلن — کینابس سٹائیوا
  - تیز کترن والی درد — ایکونائٹ
- **ذیابیطس** (زیادہ پیشاب، پیاس، گوشت سوکھ جائے)
  - **جھوٹی شوگر** (پیشاب میں شکر کے بغیر)
    - کمی خون، خارش، جلدی ابھار — نیٹرم میور
    - گردوں کے مقام پر درد — ہیلونیاس
    - جسم میں شدید جلن کے ساتھ — سکیل کار
    - پیشاب دودھیا اور گاڑھا — فاسفورک ایسڈ
  - **ذیابیطس حقیقی**
    - امراض خبیثہ اور جلدی امراض کے ساتھ — آرسنک برومیٹم
    - جوڑوں میں ریاحی دردوں کے ساتھ — لیکٹک ایسڈ
    - تمام جسم میں جلن — ایسٹک ایسڈ
    - بدہضمی اور کمزوری — یورینیم نائٹریکم
    - پیشاب سے پہلے شدید درد — سٹاکس ایرومیٹ
    - پیشاب کی اچانک خواہش خاص کر رات کو — کریوزوٹ
    - شدید پسینہ — امونیم ایسیٹیٹ
    - بہت زیادہ شکر اور بہت زیادہ کمزوری — سائزیجیم

گردے (جاری)

- **پیشاب کی نالیوں کی سوزش**
  - **پیشاب کی نالی میں**
    - بے چینی۔ خاص کر بچوں میں — ھایوسائیمس
    - جلن دار درد — کوپیبوا
    - پیشاب کرنے کے بعد کترن کی سی درد — کونیم
  - **عضو تناسل و حشفہ**
    - چھوٹی پھنسی خارش کی سی درد — تھوجا
    - سوزش اور سیاہی مائل سرخی — کینابس سٹائیوا
    - ناقابل برداشت درد — کینتھرس
- **مثانہ کی سوزش**
  - پیشاب میں آؤں آئے — ایکوی سیٹم
  - رات کو پیشاب کا بار بار آنا — چیماقیلا
  - مثانہ کا فالج — ڈلکامارا
  - پیشاب کی بار بار حاجت جلن دار درد بھی — کینتھرس
  - حاملہ کو — پلسٹلا
- **پراسٹیٹ گلینڈ کی سوزش**
  - کمزور ہونے کی حالت میں پیشاب بہتر آئے — کونیم
  - پیشاب کا قطرہ قطرہ گرتے رہنا — سٹافی سیگریا
  - سیون میں سوزش جیسا کہ ایک گولے پہ بیٹھا ہو۔ — چیما فیلا
  - شدید دباؤ اور غدود پھولے ہوئے — پلسٹلا
- **گردوں میں قولنجی درد پتھری کی وجہ سے**
  - مثانہ اور پیشاب کی نالی میں جلن — بربرس
  - درد اور قے پیشاب بدبودار — اوسی میم
  - درد پتھری کی وجہ سے — سارسا پریلا، کینتھرس
  - سفید تلچھٹ کے ساتھ — کلکیریا کارب
  - سرخ تلچھٹ کے ساتھ — لائیکو
  - ریاحی / جوڑوں کی دردوں کے ساتھ — بنزوئک ایسڈ

گلا

- **گلے کی دکھن**
  - **جلن کا احساس**
    - خشکی کے ساتھ — سلفر
    - دکھن کے ساتھ — کاسٹیکم
  - **سکڑاؤ کا احساس**
    - خشک اور سرخ — بیلا
    - گرم مشروبات سے بہتر ہو — سباڈیلا
    - مسلسل نگلنے کی خواہش — لاکیسس
  - **مچھلی کے کانٹے کا احساس**
    - کھانے کے بعد زیادتی — ہیپر سلفر
    - گلا صاف کرتے رہنے کی خواہش — ارجنٹم
    - گرم مشروب و غذا بہتری — ایلومینا
    - گلے سے گندی بو — ایسڈ نائیٹرک
  - **بہتے ہوئے زکام کے ساتھ**
    - تیزابی — ایلم سیپا
    - چھیلنے والا — آرسنک
    - جلن دکھن — ایسکولس
- **ٹانسلز کی سوزش**
  - **اطراف**
    - دائیں طرف سے شروع ہو — لائیکو
    - بائیں طرف گرمی سے زیادتی — لیکیسس
    - کسی بھی طرف بدبودار سانس — مرکسال
    - باری باری دونوں طرف — لیک کنیم
  - **شدید سوجن**
    - سرخی تیز بخار — بیلا
    - سرخی کے ساتھ سفید داغ — فائیٹولیکا
    - معمولی ہوا کے جھونکے سے پیپ پیدا ہو — بیریٹا کارب
    - چبھن دار درد پیپ پیدا ہو جائے — ہیپر
  - **کمی و زیادتی**
    - غذا چبانے کے دوران تکلیف نگلنے سے بہتری ہو — اگنیشیا
    - معمولی ٹھوس غذا نگلنا مشکل صرف مائع نگل سکے — بپٹیشیا

گلہ (جاری)
حلق کی سوزش
ٹونسلز
آواز نہ نکل سکے
آواز کا بیٹھ جانا
گلپھڑ
لیسدار اخراج
خشکی کا احساس
دکھن کا احساس
سفید داغ
کالی
بائیکرومیم
فائیٹو
میرک
ایسکولس
لیکا
شام کو زخرہ کی سوزش
صبح کو دکھن کا احساس
فاسفورس
کاسٹیکم
عام طور پر بغیر درد
جلن والی تیز درد
گرمی کیساتھ
رات کو تنگی تنفس
آئیوڈیم
لیکیسس
ایپس
برومیم
سپونجیا
دائیں طرف سے شروع ہو
بائیں طرف سے شروع ہو
ناک سے نیچے کیطرف تکلیف چلے
زخرہ سے اوپر کی طرف
جھلی موٹی اور زرد
لائیکو
لیکیسس
لائیکو
برومیم
کالی بائیکرومیم
صبح کو زیادتی
شام کو اضافہ
نوعیت
دکھن کیساتھ
تنگی تنفس کے ساتھ
گلے میں کچھ پھنسے ہونے کا احساس
دائیں سینہ پر تیز چبھن
کھنکارنے پر افاقہ
دائیں طرف لیٹنے سے زیادتی
سینہ میں کمزوری کے ساتھ
خاص کر مرطوب موسم میں
جیسے ہی گانا گانا شروع کرے
آواز پھٹ جائے جب بلند کرے
کاسٹیکم
سپونجیا
امونیا میور
ایلومینا
نائیٹرک ایسڈ
مینگیم
فاسفورس
سٹینم
کاربوویج
گریفائٹس
میلینم
آرم ٹرف

لیکوریا

اخراجات کے ساتھ — اخراجات کی زیادتی — اخراجات چھیلنے والے — خارشدار رطوبت — مریضہ کو کمزور کردے

علامت	دوا
تشنج نما درد کے ساتھ	سٹافی سیگیریا
اعضاء میں دکھن	کاربوویج
زیادہ تیزی سے نکلے	گریفائٹس
پیلا پانی جیسا	للشوٹنگ

علامت	دوا
مشکل سے کھڑا ہو سکے	کاکولس
البومن خارج ہو	البومینا
کمزوری ناقابل برداشت	سٹینم
خاص کر چھوٹی لڑکیوں کو	کالوفائیلم کلکیریا کارب

علامت	دوا
پیریا خانے کے بعد	میگنیشیا میور
ہر دفعہ پیشاب کے بعد	امونیم میور
رحمی تشنج کے ساتھ	میگنیشیا میور
دو حیضوں کے درمیان	سلیشیا کاکولس
حیض کی جگہ	موسکاٹا ڈنٹا
سن بلوغت سے پہلے	کالو فائیلم
حیض کے دس دن بعد	کونیم
کافی مقدار میں خون کے ساتھ	ارجنٹم نائیٹریکو
لینن پر پیلا داغ ڈالے	کریوزوٹ کاربوانیمل
باریک لینن کے کپڑا میں سوراخ کردے	آئیوڈیم

علامت	دوا
پیشاب کی علامات کے ساتھ	بوریکس
کاپنج نکلنا	پوڈوفائیلم
رحم کی گردن کا پھوڑا	ارجنٹم نائیٹریکم ہیلونیاس
دکھن اور چھالے	کاربوویج
ناف سے پیڑو تک درد	پیلاڈیم
نیچے دباؤ والی درد	سیپیا
مثانہ اور رحم میں درد	کلکیریا فاس
تیز اور خشکی کا احساس	نیٹرم میور
جلن دار خارش	کلکیریا کارب کلکیریا فاس
جس جگہ لگے خارش کرے	کریوزوٹ

لیکوریا (جاری)

ماہیت

رنگت

- شفاف: الومینا، پوڈوفائلم
- نیلا گرے: ایمبرا گریسا
- براؤن: امونیم میور
- سبزی مائل: تھوجا، نائٹرک ایسڈ
- پیلا سبز: سیپیا، سٹینم
- پیلا: نیٹرم کارب، ارجنٹم میٹ، ہیپر سلفر کارب
- دودھیا: کلکیریا کارب، نیٹرم

اخراج کی بو

- کچھ بدبودار: سیپیا
- بڑی بو: ہیلونیاس
- متعفن: کریاسوٹ، الگنیشیا

انڈے کی سفیدی کی طرح

- ڈھیلے نما: امونیم میور
- چیچپا: الومینا
- تاردار: ہائیڈراسٹس
- رسی کی مانند: کالی بائیکرومیم

پتلا پانی

- چھوٹے چھوٹے چھیچھڑے پائے جائیں: ارجنٹم کروڈ
- سبزی مائل: نائٹرک ایسڈ
- چھپاتا، کریدتا ہوا: ایسا فوٹیڈا، للیم ٹگ

کثیر

- احساس کرگرم پانی بہہ رہا ہے: بوریکس
- تیزی سے بہے: گریفائٹس
- ایڑیوں تک جائے: الومینا

گاڑھا

- پیپ دار خراشدار: الگنیشیا
- صاف آؤن: سٹینم، ایمبرا گریسا
- خون ملا: میوریکس
- جیلی نما: کالی بائیک، بیلاڈونا
- انڈے کی سفیدی کی طرح: کلکیریا فاس، میزیریم
- پیلا: نیٹرم کارب
- سبز: تھوجا
- شفاف: پوڈوفائلم
- سفید البیومن کی طرح: پلسٹیلا

منہ

- **بو**
  - بہت بدبو منہ میں پانی کے ساتھ — مرکسال
  - بڑی بو خشکی کے ساتھ — لیکیسس
  - ڈکار بڑے گندے انڈے کی طرح — آرنیکا
  - گندی بو منہ میں زخم کے ساتھ — بپٹیشیا
  - کھٹے ڈکار منہ میں والنے — ایسڈ سالف
  - شدید کمزوری کے ساتھ — ایسڈ میور
- **ذائقہ**
  - بہت بڑا صبح کے وقت — ٹیوبرکولینم
  - کڑوا یا بالکل بے ذائقہ — پلسٹلا
  - کڑوا شدید پیاس کے ساتھ — برائی
  - کھٹا خاص کر کھانا کھانے کے بعد — نکس
  - بدبودار پینے یا کھانے کے دوران — بیلا
  - گندے انڈے کی طرح — آرنیکا
- **منہ میں پانی (لعاب)**
  - صابن جیسا یا لیسدار — مرکسال
  - پانی کی طرح اور نمکین — نیٹرم میور
- **دکھن**
  - **زخم کی وجہ سے**
    - منہ پھولا ہوا ہو — تھوجا
    - سرخ ہو — آرم ٹرف
    - تپدق کے آخری درجہ میں — لیکیسس
    - مہلک اثرات — ایسڈ میور
    - منہ کے کونے — ایسڈ ناشٹرک
    - گندی بو کے ساتھ — بپٹیشیا
  - **دانوں کی وجہ سے**
    - گنگرینی — آرسنک
    - پورے منہ میں — ایسڈ سلف
    - خاص کر بچوں میں — لوبیکی

ناک

- **احساسات**
  - جھنجھناہٹ — نیٹرم میور، ٹیوکریم
  - دکھن — مورئیم، بوریکس
  - خشکی — لیک، کینم
  - جلن — مرک کار، کالی آئیوڈ
  - بھراؤ — نکس وامیکا، سٹکٹا
- **ناک کی جڑ میں درد**
  - دباؤ والا — سنابرس
  - بھینچنے جیسا — پلاٹینا
  - تشنج جیسا — نانکم
  - سوجن کے ساتھ — سارساپریلا
  - سر درد کے ساتھ — اگنیشیا
- **رنگت**
  - سرخ اور خشک خارش — سلفر
  - سرا سرخ اور چھلکے — نیٹرم، کالی کارب
  - ناک کا سرا سرخ — آرم، ہیپر
  - چہرہ زرد — سٹافی
  - سرخ سوجی ہوئی — میگنیشیا میور
- **جلدی ابھار**
  - چھالے ناک کے گرد — گریفائٹس، پیکیس
  - موکچے جلدی والے — تھوجا
- **اخراجات**
  - **نکسیر**
    - جب صبح منہ دھوئے — کالی کارب، امونیم کارب
    - خون جم جائے — مرکسال
    - کثیر، ناک میں رسولی کے ساتھ — سنگونیریا، فاسفورس
    - تیزی سے بہے، کھرنڈ بن جائے — سلفر، پیٹرولیم
    - سفید رسوب کے ساتھ — ایسڈ نائیٹرک
  - **پیپ**
    - تیزابی اور ناک کی ہڈی میں — مرک کار، کالی آئیوڈ
    - شدید متعفن، چھلکے ہوں — آرم، ہیپر
    - پیپدار — پیٹرولیم
    - پتلی خون آمیز خراشدار — سلیشیا

نبض

- **بے قاعدہ**
  - لمحہ بھر بے قاعدہ پھر باقاعدہ — کونیم
  - تیز مگر کمزور — مرک سال، ھائیوسائمس
  - کمزور — سنگو، نویا
  - دوہری تھاپ — سائیکلیمن
  - کبھی کچھ کبھی کچھ یعنی ہر دفعہ چال بدل بدل کر آئے — اگنیشیا - نکس
  - وقفہ دار
    - دل کے کمزور ہونے کی وجہ سے — نیٹرم میور
    - نبض کا گم ہو جانا — پلسٹلا، کیکٹس
    - بھری ہوئی مگر کمزور — کالی کارب
    - آہستہ مگر بہت کمزور — ایپوسائینم
    - دھاگے کی مانند — ناجا، فاسفورس
    - ہر تیسری یا پانچویں ضرب چھوڑ دے — نائیٹرک ایسڈ
    - ہر تیسری ضرب چھوڑ دے — میوریٹک ایسڈ
- **بھری ہوئی**
  - بسش کوں مگر نرم — فیرم فاس
  - نرم ہونا یا آہستہ آہستہ نرم ہوتے جانا — فیرم میٹ
  - پھڑپھڑاہٹ — ایپس، ایسڈ سلف
  - بہنے کے انداز میں — جلسیمیم
  - سخت — بپٹیشیا، برائی اونیا
  - محدود — ملٹے، ایکونا
  - تیز ہونا مگر کمزور — رسٹاکس
  - کبھی تیز کبھی آہستہ — بیلاڈونا
  - ایک جیسا چلنا مگر کمزور — گلونائین
- **چھوٹی**
  - کانپنا — بیکیسس
  - سکڑاو — ایپیا، نوشٹیڈ
  - آہستہ آہستہ کم ہونا — ھاسکس
  - غیر محسوس — ھائیڈروسیانک ایسڈ، ھیلی بورس
  - دھاگے کی طرح — وریٹرم، ایسم
  - جیسا کہ نبض چلتی ہی نہیں — میکیل کار - کاربوویج
- **تیز**
  - تیز مگر وقفہ چھوڑ کر — لاٹیکو
  - تیز مگر نرم / کمزور — کالی کارب
  - تیز لیکن بھاری پن — ھائیوسائمس
  - تیزی بڑھتے جانا — کافیا
  - ہمیشہ فی منٹ ۱۲۰ - ۱۰۰ — ٹیوبرکولینم
  - اتنی تیز کہ فی منٹ ۱۴۰ - ۱۳۰ — مرک سائنٹس
- **سست**
  - لیکن بھری ہوئی — اوپیم
  - سست مگر زوردار — ھاٹرشیکا
  - لمبی لہر کی مانند — (ٹن ٹک)
  - حیران کن سست — (کالمیا)
  - بہت کم سست فی منٹ ۳۰ بار — (ڈیجیٹیلس)

نفرت و خواہشات

خواہش

ذائقہ

ذائقہ	دوائیں
میٹھا	سلفر، ارجنٹم
نمکین	نیٹرم مر، میڈورا
ترش	ہیپر، ویراٹرم
کڑوا	نیٹرم، ہیپر

غذا

غذا	دوائیں
انڈا	کلکیریا، کالی ب
گوشت بھنا ہوا	کلکیریا فاس
گوشت خنازیری مزاج	میگنیشیا کارب
روٹی اور مکھن	فیرم میٹ
پھل	چائنا

مشروب

مشروب	دوائیں
ٹھنڈا جس سے افاقہ ہو	پلسٹلا
ٹھنڈا جس سے اضافہ ہو	فاسفورس
گرم	چیلی ڈونیم
چائے	ہیپر
کافی	انگیورا

حالت

حالت	دوائیں
کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھے	سلفر
کھلی ہوا	ارجنٹم
کھلی ہوا (تیز ہوا) میں سفر کرنا چاہے	ٹیوبرکولینم
خوشبودار چیزوں کی	امونیا کارب
مضحکہ خیز چیزیں چاک، کوئلہ	ایلومینا

نفرت

ذائقہ

ذائقہ	دوائیں
میٹھا	کاسٹیکم
نمکین	سلیلم
ترش	کاکولس

غذا

غذا	دوائیں
روٹی	نیٹرم، نیوم
گوشت	فیرم، میٹ
آلو	ایلومینا
پھل	بولاٹیا، کارب
پکی ہوئی غذا	کاکولس

مشروب

مشروب	دوائیں
ٹھنڈا پانی	سٹرا مونیم
دودھ	اگنیشیا، لیک ڈیف
کوئی گرم چیز	فیرم میٹ

حالت

حالت	دوائیں
ڈھانپا جانا	کیمفر، سکیل کار
سگریٹ پینا	اگنیشیا
ورزش	چائنا
کھلی ہوا	کلکیریا کارب

نیند

- شدید غنودگی
  - غشی کی طرح
    - خراٹے کی طرح سانس — اوپیم
    - بلغم کھڑکھڑائے — انٹی ٹارٹ
    - مدہوشی کے ساتھ بے حسی — نکس موسکاٹا
  - ماحول سے بے خبر
    - سوالوں کا جواب دیتے دیتے نیند آجائے — بپٹیشیا
    - جواب دے پھر مدہوش ہو جائے — آرنیکا
    - جب اٹھایا جائے تو پورے ہوش میں آجائے — اینڈ فاس
- نیند کا ضیاع ہو
  - وجوہات
    - گھبراہٹ — کافیا
    - درد اور شدید اعصابیت — کیمومیلا
    - دماغی کام کی زیادتی سے — نکس۔کیو پرم
    - ناتوانی الفلفا — ہیلونیاس
    - کھانسی — سٹکٹا
  - کے ساتھ
    - خیالات ۔ جھمگھٹا ہونے — برائی۔ایلومینا
    - غمگین واقعات کے خیالات — نیٹرم میور
    - مدہوشی نمایاں — انٹی ٹارٹ
    - آوازوں کا شور — اوپیم
- نیند خراب ہو
  - چیخ
    - اچانک چیخے — ایپس
    - تیز چیخ — سانٹا
    - نیند کے دوران چیخے — سٹرامونیم
    - رات کو چیخ و پکار دن کو خاموش (دن کے وقت) — سورانیم۔لائیکو
  - چونک اٹھنا
    - تھوڑے سے وقفہ کے بعد اچھل پڑے جیسے تشنج ہو گیا ہو۔ — بیلاڈونا
    - والدہ سے چمٹ جائے جیسے خوف زدہ ہو — بوریکس
    - نیند کے دوران جھٹکے لگیں — سلفر
  - سر کو ادھر ادھر گھمائے
    - آنکھیں آدھ کھلی اور کراہنا — پوڈو فائیلم
    - بچہ نیند کے دوران چلائے — سٹرامونیم

نکس وامیکا
ایپوسائنم
کیپسیکم
لائیکوپوڈیم
سلفر
جگر اور ہاضمہ کے نقائص
چائنا۔ ڈیجی ٹیلس
کالی بائیکرومیم
بے خوابی اعصابی و
دماغی تکالیف
اونا سٹائیوا
پیسی فلورا
کالی فاس
کالی برومیٹم
نشے میں بکواس کرنا
اینٹلشتھینا
سٹرامونیم
ہائیوسائمس
بیلاڈونا۔ اپیوم
اعصابی درد
تشنج، اینٹھن
لرزہ
سیپیسی ڈیا
جلسیمیم
سٹریکنیم
زنیکم کولس
فاسفورس
جیکیس
یوریمیا یا سکتہ
اوپیم
کیوپرم آرس

دوا کے اثرات کے مطالعہ کا خاکہ
دوا کا عمل
قوت حیات کی کمزوری
میازم کی رکاوٹ
غیر مجرب دوا
علامات میں کوئی تبدیلی نہیں
اعلیٰ یا گہرا اثر کرنے والی دوا استعمال کریں
احتیاط سے دوا دہرائیں اور بتدریج اعلیٰ طاقت استعمال کرائیں
دوا کو دہرائیں۔ اعلیٰ طاقتیں دیں یا گہرا اثر کرنے والی دوا استعمال کرائیں۔
مشکوک کیس
طویل ضعف کے ساتھ
طویل افاقہ کے ساتھ
مختصر افاقہ کے ساتھ
علامات میں اضافہ
یا سطحی ہے
دوا کی طاقت کم ہے
دوا قابل شفا ہے
مکمل
عارضی
بہت ہی مختصر
بغیر افاقہ
علامات میں کمی
اعلیٰ درجہ کی سوزش و تکلیف ہے
غیر معمولی عضویاتی تبدیلی کی حالت
دوا کو صرف اسی وقت دہرائیں جب علامات دوبارہ عود کر آئیں
دوا کا اثر ضائع کریں اور / یا تازہ دوا تجویز کریں
ہومیوپیتھی کی گرفت سے باہر ہے۔ عارضی طور پر ہی تسکین دی جا سکتی ہے۔
آزمائش کا راستہ
الٹ ترتیب
غلط ترتیب
نئی علامات
علامات میں تبدیلی
نسخہ میں غلطی

- اکونائٹ
- رسٹاکس
- آرسنک فاسفورس سلفر
- سورائنم
- تھوجا
- شافی سیگریا
- گریفائٹس

- سبائنا
- سکیل کار
- کالوفائلم

- بیلاڈونا
- ہیپرسلفر
- ہائیوسائمس
- سٹرامونیم

- چائنا
- لائیکوپوڈیم
- کاربوویج
- وراٹرم البم
- کیمفر

- برائی اونیا
- کالی کارب
- ایلومینا
- کاکولس
- کونیم

- نکس وامیکا
- اگنیشیا
- انٹم کروڈ
- سابائنا
- نیوملا
- مرکسال

- کریاسوٹ
- ایتھوزا
- کلکیریا فاس
- سائیلیشیا
- میگ کارب

- پلسٹلا
- للیم ٹگ
- ٹیکیس
- رسٹکم
- جلسیمیم
- کاسٹیکم
- سیپیا

- اوپیم
- نکس موسکاٹا
- انٹی ٹارٹ
- سلفیورک ایسڈ
- روبینا
- اکٹروفی ورس
- اپیکاک

- ڈاسکوریا
- کالوسنتھ
- میگنیشیا فاس

- سارسپریلا
- بربرس
- کینتھرس

- سپائی جیلیا
- کیکٹس
- ڈیجی ٹیلس

فہرست ادویات

آرسنک
آرنیکا
آرم ٹرف
آرمس ورس
آئیوڈیم
اپیکاک
ارجنٹم نائیٹریکم
اسارم یوروپیم
ایسافوٹیڈا
اکٹیاریسی موسا۔ سمی سی
فیوکا۔
اکونائٹ
اگریکس
اگنس کاسٹ
اگنیشیا
الینتھس
الیومینا
امبراگریسا
امونیا کارب
امونیا میور
اناکارڈیم
انٹی ٹارٹ
انٹی کروڈ
اوپیم
اورم میٹ
اولینڈر
ایپس

اپوسائینم
ایتھوزا
الیسکولس
ایلیم سیپا
ایلوز
بپٹیشیا
برائی اونیا
بربرس۔ ولگریس
بریٹا کارب
بسمتھ
بنزوئک ایسڈ
بوریکس
بووسٹا
بیلاڈونا
پٹرولیم
پکرک ایسڈ
پلاٹینا
پلسٹلا
پلمبم
پوڈوفائیلم
تھوجا
ٹیری بن تھینا
ٹیوبرکولینم
جلسی میم
چائنا
چیلیڈونیم
ڈائسکوریا

ڈیجی ٹیلس
ڈروسرا
ڈلکامارا
رسٹاکس
روٹا
روڈوڈنڈرون
رہیوم
ریومیکس
زنکم
سارسپریلا
سائینا
سائیکلیمن
ساڈیلا
سباٹینا
سپائی جیلیا
سٹانی سی گیریا
سٹرامونیم
سٹکٹا
سٹینم
سکوٹیلا
سکیوٹا
سلفر
سلفیورک ایسڈ
سلیشیا
سمبوکس
سورائنم
سیپیا

سکیل کار
سیلینم
سینگونریا
سینیگا
فائٹولیکا
فاسفورس
فاسفورک ایسڈ
فیرم فاس
فیرم میٹ
کاربو اینی مل
کاربو ویج
کاسٹیکم
کافیا
کاکولس
کالچیکم
کالمیا
کالوسنتھ
کالوفائیلم
کالی بائیکرومیم
کالی سلف
کالی کارب
کروٹن ٹگ
کروکس سٹائیوا
کریازوٹ
کلکریا سلف
کلکیریا فاس
کلکیریا کارب

کروٹن ٹگ
کروکس سٹائیوا
کریازوٹ
کلکیریا سلف
کلکیریا فاس
کلکیریا کارب
کینابس انڈیکا
کینابس سٹائیوا
کونیم
کیپسیکم
کیکٹس
کیمفر

کیمو ملا
کینتھرس
کیوپرم میٹ
گریفائیٹس
گلونائن
گمبوجیا
لائیکوپوڈیم
لیڈم
لیک کینم
لیکیسس
مرک کار
مرکسال

میزیریم
مگنیشیا فاس
مگنیشیا کارب
مگنیشیا میور
ملی لوٹس
امیوریٹک ایسڈ
نائیٹرک ایسڈ
نکس موسکاٹا
نکس وامیکا
نیٹرم سلف
نیٹرم کارب
نیٹرم میور

وریٹرم البم
ہائیپریکم
ہائیڈراسٹس
ہیماملیس
ہیپر سلفر
ہیلونیاس
ہیلی بورس
یوپے ٹوریم پرف
یوپے ٹوریم پرف
یوفریزیا

فہرست امراض

گردن کی اکڑن
گردے کی پتھری
گردے کا درد
گردے کی سوزش
گلے کی دکھن
گلہڑ
گونگاپن
گیس
لاغری
لبلبہ کی خرابیاں
لرزنا
لڑکھڑانا

لنگڑی کا درد
لیکوریا
متلی
مثانے کی سوزش
مرگی
مسوڑھے سے خون آنا
مسوڑھے کی سوجن
مقعد کا باہر نکل آنا
مقعد میں چیر
منہ سے لعاب بہنا
معدے کا زخم
معدے کی سوزش

موٹاپا
موہکے
ناخن کی خرابیاں
ناک کے غدود (گوشت کا
بڑھ جانا)
نامردی
نرخرہ کی سوزش
نظر کی تکالیف
نظر کی خرابیاں
نظر کی کمزوری
نقاہت
نمونیہ

نیند کی خرابیاں
نیند کا ضیاع
وضع حمل کا تشنج
وضع حمل کی دردیں۔
ہچکی
ہرپیز زوسٹر
ہرنیا
ہذیان
ہسٹریا
ہیضہ
یرقان

افاقہ مرض

دباؤ

براہ راست

سخت دباؤ

جگہ معمولی سا چھونے سے درد بڑھ جائے
چائنا

درد والی طرف لیٹنا چاہیے
برائی اونیا

کسی چیز سے دبانا سخت پیٹ کو دہرانا

گرمی سے افاقہ
میگنیشیا فاس

گرمی سے کوئی افاقہ نہیں
کالو سنتھ

لیٹنے پر

سخت فرش پر (کمر درد)
ماسٹاکس

درد والی طرف
اگنیشیا
برائی اونیا

پوزیشن۔ حالت

لیٹنے سے

خاموشی سے

بازو جسم کے گرد رکھنے سے
سوریا شنم

برائی اونیا کاکولس سپائی جیلیا

بیٹھنے سے

ٹانگیں آر پار کرنے سے
سیپیا

کھڑا ہونے سے تکلیف
سلفر

بیٹھنا سیدھا
بیلاڈونا

چلنے سے

کھلی ہوا
پلسٹلا

ٹھنڈی ہوا
آئیوڈیم

اردگرد
نیٹرم میٹ

حرکت

بیٹھ کر اٹھنے سے
ڈلکا مارا

کلائی میں درد خاص طور پر
روٹا

لگاتار حرکت مگر حرکت شروع کرنے پر افاقہ
رسٹاکس

آلات تناسل (زنانہ)